




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5631/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5631/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5631/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
5631/A



5634

42135(3)

CURATIONVM  
MEMPIRICA

MVVM ET HISTORICA-  
rum in certis Locis & Homi-  
nibus optimè riteq; pro-  
barum & exper-  
tarum,

CENTVRIA OCTAVA.

A V T O R E

MARTINO RVLANDO

seniore Illustrissimorum Comitum

Palatinorum Rheni, Baua-

riae Ducum, &c

M E D I C O .

Cum INDICE

Verbos, symptomata, aegrotorum nomina,  
Loca & medicamenta, iuxta numerum  
curatorum, continente.

BASILEÆ



2.

REVERENDO, NOBILITATIS summo genere, omniq; Doctrina, præclara Eruditione, & virtute eximia ornatissimo Domino IOANNI GEORGIO de VVERDENSTAIN, &c. Cathedralis Ecclesiæ Eychstadianæ & Augustanæ Canonico atq; à Sacris consilijs Bauariæ, &c.

*Domino suo honorando*

S. P. D.

Et

CENTVR. VIII. *Pristini amoris, amicitiaq; olim in Italia inita & confirmata*

MONVMENTVM

Donat, Dedicat, Consecratq; MARTINVS RVLANDVS  
*Medicus Palatinus & Lausginganus.*



CVRATIONVM 3.

# EMPIRICA

RVM ET HISTORICA-

rum in certis Locis & Ho-  
minibus probata-  
rum.

CENTVRIA OCTAVA.

Autore.

MARTINO RVLANDO

Medico Palatino & Laugingano.

CVRATIO I.

Strumæ, Scrofulæ.

Struma.

Scrofula.



ENEROSA qđã Vir-  
go N.N. nodum ma-  
gnũ ad Strumã trãs-  
eũtẽ patiebat in col-

lo: quẽ mox in totũ extirpau-  
im<sup>9</sup> applicãdo manẽ & uesperi

a 2

Balsa-



4 MARTINI RVLANDI

Ol. sulfuris.

Balsamum sulfuris.

Empl. Dia-  
sulf.

Et desuper apponendo  
Emplastrum Diasulfuris.

CVRATIO II.

Mamilla-  
rum vitia.

De Mamilla indurata, suppurata, Mamma-  
rumq; alijs vitijs recte &  
cito curandis.

Lauginga.

Virginis Lauginganae Vvald-  
burgae Schusterin Mamilla-  
rum altera tumuit, indurata fuit,  
doluitq; vehementer. Istam isto  
curaui modo.

Ol. sulfuris.

Balsamum sulf.

Monitu meo mane & vespere  
inunxit mammam affectam  
Balsamo sulfuris nostro. Postea



CVR. EMP. CENT. VIII. 5  
stea applicauit.

Emplastrum Diasulf. no- Empl. Dia-  
strum. sulf.

Quibus indies tumor, du-  
plices, & dolor diminutus fuit,  
ac paucis interpositis diebus  
ad suppurationem peruenit,  
opertaque est in multis locis,  
& breui ad optimam sanita-  
tem reducta est. Nam hæc duo  
remedia ualent ad Mamma-  
rum omnia uitia etiam ulcera  
cancrofa.

Cancer.

CVRATIO III.

oculorum alternis lachrymis, rubore,  
dolore, crassis nebulis, & di-  
minutione uisus.

Oculorum  
lachrymæ,  
rubor, do-

Illustri quodā Domino per  
luculenter equitate casu uirgultū  
a 3 ad minus.



6 MARTINI RVLANDI

ad oculorum alterum allisit,  
grauissimè læsit, & prædicta  
grauia ac periculosa mala in-  
duxit.

Pro his remouēdis musti ce-  
lebres medici & chirurgi ten-  
tarunt multa, sed frustra. Tan-  
dem aduocatus ego impono  
manè & uesperī in oculum læ-  
sum supinato Domino quin-  
que guttas ex

Aqua ophthalmica nostra.

*Aqua oph-  
thalmica.*

Et postea linteolum in eandē  
aquam intinctū ac leniter ex-  
pressum superpono. His ita fa-  
ctis, statim, laus Deo, oculus cō-  
sanescit atq; intra decem dies  
à malis p̄gnoratis liber sanus  
que



CVR. EMP. CENT. VIII. 7  
que optimè euasit.

CVRATIO IIII.

*Exulcerationis uesicæ cum urinae  
suppressione.*

*Vesica exul-  
cerata cum  
Urinae sup-  
pressione.  
Lauginga.*

**T**homas Neuhauser Ciuis &  
pharmacopola Laugingan<sup>9</sup>  
circa ætatis annum sexagesi-  
mum diu infestatus fuit uesicæ  
exulceratione, & ob hæc totius  
sæpe urinae suppressionē ual-  
dè longam perpeffus est, haud  
sine uitæ discrimine.

*Diureticum instrumen-  
tum.*

*Diuretica  
candela*

Accitus ad hunc, ego mox in-  
tromisi candelam cereâ uene-  
a 4 tam.



8 MARTINI RVLANDI  
tam Diureticam oleo scorpio-  
num perlitam per meatū uri-  
narium usq; ad vesicæ fundū,  
& ubi post horæ quartam par-  
tem extraxi, prorupit copiosè  
urina cum cruore, sanie, pureq;  
fœtido multo. Atq; hoc instru-  
mento aliquoties sic adhibito  
urinæ meatus apertus mansit,  
facile minxit, exulceratioque  
curata fuit.

*Dieta.*

Cibus interim, dum ista per-  
ficeretur cura, erat calefaciens,  
humectans, facilisq; digestio-  
nis.

Potus, lac amygdalarum dul-  
cium.

**CVRA.**



CVR. EMP. CENT. VIII. 9

CVRATIO V.

*Podagræ.*

*Podagra.*

**C**elebris quidam Canonicus  
Augustanus N. N. ingentes  
podagræ dolores patiebatur  
diu, cuius amici ad me pro A-  
qua antipodagrica misere, qua *Aqua poda-*  
supra membrum dolens ac ma- *grica.*  
le affectum eo, quem sæpe in-  
dicauimus modo applicata,  
protinus dolores diminui, seq;  
melius euidenter habere, ac o-  
mnino statim valere rectè sen-  
sit & prædicauit.

CVRATIO VI.

*Febris Tertianæ notæ, linguæq;  
ardoris & Symptoma=  
tum aliorum.*

*Febris Ter-  
tiana.*

*Linguæ ar-  
dor.*

*a 5 Ioan.*



IO MARTINI RVLANDI

*Hans Volck  
Ayslinga.*

IOan. Volck uir octoginta annos natus Ayslingæ febre tenebatur grauis. Tertianæ spuria, quam comitabatur linguæ inflammatio, sitis, multaq; mala symptomata. Vrina eius erat rubens & spumosa.

Cura à me instituebatur talis.

*Dieta.*

Cibi erant iuscula, aliaq; humectantia ac modicè refrigerantia.

Pro potu ordinabatur

Decoctum cholagogum.  
quod Rec. Hordei mundi vncias tres.

Cichoreæ Manipulum vnũ.

Radicum cichoreæ vnc. tres.

Rosarum } ana pugillum u-

Violarũ } num. Li-



CVR. EMP. CENT. VIII. II

Liquiritiæ rasę Drachmas iiij.

Ficuum, Numero iiij.

Passularum vnc. ij.

Sacchari candi vnc. ij.

Cōmiscantor & coquūtor in  
lib. sexdecim aquæ ad cōsum-  
ptionē lib. duarū pro Decocto  
colando & bibendo frigide  
quantum sitis appetit.

*Purgatio.*

Corpus ipsius purgabatur sic:

Rec. decocti senę vncias duas  
femis.

syrupi rosati solut. vnc. iiij.

Miscantor pro Haustu: quo to-  
tū corpus à biliosis, phlegma-  
ticisque humoribus rectē ac  
multum euacuatum fuit, &  
melius



12 MARTINI RVLANDI  
melius se sensit habere.

*Phlebotomia.*

Expurgato corpore aperuit  
hepaticam uenam in dextro  
cubito, & quia extractus san-  
guis purulentus apparebat, se-  
quenti die meo monitu in fini-  
stro cubito medianam quoque  
securit, multumq; profuit.

*Gargaris-  
ma.*

*Gargarisma.*

Linguae interim dum ista fa-  
cimus & molimur, ardor ita  
tollebatur.

Gargarisabat crebro, potissi-  
mum uero quoties arescebat  
lingua cum aqua decoctionis  
raparum repente.

*Ecleg*



CVR. EMP. CENT. VIII. 13

*Eclegma.*

*Linctus, Lohoch.*

Post Gargarisationem labe-  
bat semper & deglutiebat nō  
nihil ex sequenti Eclegmate.

Rec. syrupi de liquiritia  
de hyssopo

acetosæ S. ana vnc. vna.

oxymel squillitici.

Aceti squillitici ana Drach.

res.

Misceantur pro linctu.

Atq; usu horum senem hunc  
longæuum & febris reliquit &  
symptomata depulsa sunt.

CVRATIO VII.

*Ischuria, Urina sup-  
pressa.*

*Ischuria.*

*Urina sup-*

*Illu. pressa.*



14 MARTINI RVLANDI  
Illustri Baro N.N. per mul-  
tos dies ob renum calculos in  
Vrinæ suppressione omnimo-  
dam incidit cum uitę periculo  
ætatis anno sexagesimo. Pro i-  
sto leuādo malo chirurgi mul-  
ta instrumēta admouerūt, sed  
absq; omni profectu. Tandem  
ego an hunc Dominum uoca-  
tus mox ipsi sine instrumentis  
manus medicas salutiferas e-  
iusmodi adhibeo.

*Diuretica.*

*Diuretica.*

*Dieta.*

Cibis quibus uescebatur, in-  
coquebatur

Gratia Dei.

Vino quod bibebat, impone-  
bam grana alkakengi contusa.

*Epi-*



CVR. EMP. CENT. VIII. 15

*Epithema.*

Vmbilico ſepius apponebã &  
imponebam oleũ Heracleinũ.

*Fotus.*

Cæpas & alia incifa, butyro-  
que ac aceto frixa calida ſuper  
impoſui ad pectinẽ & inter a-  
nũ ac ſcrotũ. Hic itaq; ſimul ad-  
hibitis poſt Dei deuotã inuo-  
cationẽ, urina intra horẽ ſpatiũ  
copioſè nimirum ad multas li-  
bras profluere cœpit cũ nũ-  
meris calculis & arenis. Atque ſic  
generoſus & ab alijs medicis  
deſperatus Baro, à flebili diu-  
turno ac pernicali iſto morbo  
liber euasit per Dei gratiam,  
cui in omne æuum honor &  
gloria eſto. Amen.

CVRA-



CVRATIO VIII.

*Dentium  
dolor.*

*Doloris in extracti Dentis cauerna  
irritati.*

**T**Eus Meyding. Episcopalis  
aulæ Dilinganę ianitor per-  
ferebat vehementem & assi-  
duum dolorem in extracti Dē-  
tis cauerna. Huic meo suasu  
imposuit Oleum Heracleinū:  
quo statim & subito remotus  
est dolor magna cum Patientis  
admiratione, & gratiarum a-  
ctiōe.

*Squinantia.  
Synanche.  
Angina.  
Gundelshin-  
ga.*

CVRATIO IX.

*Squinantia, Anginae.*

**D.** M. Io. Reger, Ecclesiæ Dei  
Catholicę apud Gūdelshin-  
genses pastor perdoctus, pius,  
ouiumq;



ouiumq; suarum uigilantissi-  
mus uigil patiebatur natus an-  
nos octo supra triginta grauē  
& mortiferam *ουάγγελω*, quam  
Latini Anginam uocant, Bar-  
bari Squinantiam. Hanc comi-  
tabatur Spirandi difficultas, æ-  
gerrima alimenti portionisq;ue  
transglutio, tumor amygdala-  
rum, uulæ, atque colli inter-  
nus & externus.

Huic per me, Deo tam à Me-  
dico quàm ab ægroto inuoca-  
to, sanitas mox est reddita, ut  
psequitur.

*Illitus.*

Singulis horis fauciū loca af-  
fecta, maximè verò amygdalæ,  
b ac



18 MARTINI RVLAND  
ac uuula illinebantur oleo He-  
racleino, quo statim melius  
sensit, respirauit & deglutiuit

*Cataplasma.*

Linteopræterea triplicato bu-  
tyro perlito calidè circūplica-  
uit singulis tribus horis totum  
collum, quo tumor emollitus  
& diminutus quoque fuit.

*Gargaris-  
mus.*

*Gargarismus.*

Cum his ita tentatis simul  
gargarisabat tali Gargarisma-  
te.

Rec. Origani

Betonicae

Salviae ana Manip. semis.

Sem. nigellæ ueræ Drach-  
duas.

Cor-



CVR. EMP. CENT. VIII. 19

Corticum granatorum vnc.  
vnam.

Rosarum immatur. manip.  
semis.

Pyretri. Drach. duas.

Staphysagriæ, Drachm. v-  
nam.

Decoquantur in aceto q. s. ad  
simidias pro Gargarismate,  
quo singulis horis utebatur fe-  
ficiter.

*Dieta.*

Cibi erant liquidi ac molles,  
iufcula ex carnibus, pisces,  
etc.

Potus Decoctum hordei sac-  
charatum.

b 2

Atq;



20 MARTINI RVLANDI

Atq; his perpaucis adiuuanti  
Deo suum fidelem ministrum  
adiuuante mox ad sanitatem  
rediit optimè, optimeq; postea  
sacra Dei sui peregit.

CVRATIO .X.

Gangrænæ, Sphaceli, Sydera-  
tionis.

Gangrena.  
Sphacelus.  
Syderatio.

Generosus quidam Baro N.  
anno ætatis trigesimo  
septimo post Gangrenam diu  
conflictabatur post nates sin-  
istras occulto, quem L.  
tini Syderationem uocât. Ha-  
apparebat nigra, putris, pels-  
me olens, lata, magna, profun-  
da ac ueluti cadauerosa. Pra-  
sens ego adhibitus inspecto  
& m



& medicus medicinam in no-  
mine I E s v talem facio pro i-  
cto horribili malo.

*Emplastrum.*

Partes corruptas statim præ-  
obido, deinceps aqua calcis to-  
ā affectam partem lauo, supra  
notam postea partem applico  
Emplastrum Diasulfuris, atq;  
hoc continuare pergo manè &  
vesperi repetendo usq; ad cu-  
rationis finem. Et hoc modo  
phacelus ulcerosus indies mū-  
tificabatur, foetor recedebat,  
mens, motus & uita redibat,  
& ulcus multum quotidie cō-  
manescebat.

*Purgatorium.*

b 3

Inte-



22 MARTINI RVLANDI

Interea uerò dum istis utor  
Topicis, purgabā Dominū sic:  
Rec. decocti senæ vnc. vnam  
semis.

syr. de rhebarb. solut. vnc.  
tres semis.

Commisceantur pro Haustu:  
quo rectè ac multū expurga-  
tus fuit.

*Phlebotomia.*

Post corporis euacuationē ex-  
traxi ex uena Mediana dicta si-  
nistri cubiti ad libram corrupti  
sanguinis.

*Sudoriferū.*

*Sudoriferum.*

Sexto die à uenę sectione cœ-  
pit meo cōsilio uti Potione su-  
dorifera scobis ligni sancti, &  
in Vi-



In Vino decoquebat̃ secū dū ar  
ē. Bibit autē manē ad uncias  
octo, & in lecto bene cōrectus  
sūdauit p ratione Viriū habita.

*Balneum.*

*Balneum.*

Rec. Tartari puluerati Ma-  
cip. vnum.

Ligni iuniperini ramento-  
rum lib. duas.

Ex his in aqua q. s. coctis para-  
bat̃ Balneum, in quo à meridie  
quotidie residebat ad duas uel  
tres horas. Ante ingressū autē  
calnei, & ante sumptionē su-  
periferi Haust<sup>9</sup> deposuit à spa-  
lo Emplastrum, post Balneū  
sudationem reposuit aliud  
ecens.

ib 4

*Dieta.*



*Dieta.*

Victus ratio erat tenuis ac bona.

Potus, uinum cui imponebatur Melissa.

Atq; his omnibus adminiculis rectè, & diligenter administratis magnificus D. Baro ex desperato, squalido, ac horrido morbo intra mensis spatium sanus abiit ac euasit. Pro qua curatione meritò Deo Opt. Max. gratias immortales in omni uita agere debet.

*Asthma.  
Orthopnea.  
Hydrops.  
Anasarca.*

## CURATIO XI.

*Asthmatis, Orthopnae, Hydro-  
pis, Anasarcae.*

Anna



CVR. EMP. CENT. VIII. 25

ANNA Lindemayrin uidua Anna Linde  
pauperin Holzen uitam a- mayrin,  
gens mala ista perferebat æta- Holzen.  
tis anno quinquagesimo secū-  
do. Vrina eius erat aquea & tur-  
bida. Ipsius cura ista erat.

*Balneum sudatorium.*

Fasciculi ex auenæ stramine  
decoquebantur in lixiuio forti  
pro Balneo Laconico: quo ute-  
batur quotidie usq; ad sanita-  
tis recuperationem.

*Balneū sū-  
datorium.*

*Dieta.*

Erat cibus calefaciens & sic-  
cans, coctūq; facilis. Potus, A-  
qua Decoctionis hyssopi.

Et his paucis in paucis die-  
bus



26 MARTINI RVLANDI  
bus ad sanitatem peruenit.

CVRATIO XII.

Oculi  
dolor,  
rubor, ne-  
bula, ptery-  
gium, Visus  
corruptus,  
diminutus.  
Michael  
Vvolff.  
Dilinga.

Oculi doloris cum rubore, nebula, Pte-  
rygio, ac uisu diminuto &  
corrupto.

Michael Vvolff, cæmentarius  
Dilinganus ad me Laugin-  
gā ueniēs exposuit quòd calx  
in oculum sinistrum ceciderit,  
ex quo mox pati cœpit in-  
gentem dolorem, ruborem  
maximum, magnam & cras-  
sam nebulam, ungulam al-  
bam instar pisi. Ac propter ista  
mala, aiebat, uisum esse pla-  
nè imminutum & corruptum.  
Ego



Ego quoque inspiciens in oculum omnia sic contemplor manifestè, & cum res uarias altero oculo sano clauso ante læsum oculum ipsi opponerem, nihil cernebat. Indicabat præterea interrogatus sibi multa collyria exhibita esse, sed sine omni fructu. Audiuisse autem, dicebat, mihi Aquam esse ophthalmicam admirabilem, qua curem & sanem omnia Oculorum mala, ipsammet etiam Cæcitatem. Se itaque fretum hac Aqua diuina uenisse ad me medicum implorantem



28 MARTINI RVLANDI  
rem auxilium.

Ad profliganda ergò ista ma-  
la omnia oculi & ad restituen-  
dum uisum suscepi curam eius  
hunc in modum.

*Aqua oph-  
thalmica.*

*Aqua ophthalmica.*

Manè, meridie & uesperi cu-  
banti supino imposui in nomi-  
ne I E S V ex aqua nostra oph-  
thalmica tres guttas calidas, ac  
desuper lintecolum duplicatū  
eadem intinctū aqua, idq; ter  
feci intra horæ quartam partē.  
Hoc ita quotidie facto, quoti-  
die recessere prædicta mala &  
uisibiliter uisus malus, atq; in  
spatio tredecim dierum ocu-  
lus ac uisus integer integrè cū  
laude



CVR. EMP. CENT. VIII. 29

laude Dei Opt. Max. & cum  
magna hominum admiratio-  
ne restitutus est nullis alijs ad-  
hibitis remedijs.

CVRATIO XIII.

*Epilepsia, & Vermium plu-  
rimorum.*

*Epilepsia.  
Vermes.*

Martini Eberle ciuis Lau-  
gingani uiduæ filia nata Eberle.  
annos duodecim, cruciata est Lauginga.  
per dimidium annum Epile-  
psia grauissima dies noctesq;  
cum Vermium grauitèr puel-  
lam infestatum multitudine.  
Vbi primùm inuadit morbus,  
subitò conuulsa concidit, ster-  
tit, spumat, circumagitur, tre-  
mit, postea interposita dimi-  
dia



30 MARTINI RVLANDI  
dia hora ad se redit, confurgit,  
uomit, quiescit, dormit. Urina  
ipsius apparebat spumosa &  
turbida. Mater cum puella ad  
me ueniēs enarrat omnia præ-  
dicta, opemq; & auxilium pro-  
pter Deum (quòd erat pauper-  
cula) petit.

Inuocato itaq; Deo Omnipoten-  
te Medico, per me Curatio  
talis instituta est.

*Saccharum:* Saccharum Heracleinum.

*Heracleinū.* Ex hoc saccharo manè ieiunio  
stomacho insumpsit magnitudinem  
Nucis muscatæ tribus singulis diebus,  
& post quinque horas accepit cibum.



CVR. EMP. CENT. VIII. 31  
bum. Isto paruo bolo eges-  
sit multoties multa, ac præter  
excrementa vitiosa uermes e-  
tiam ultra centum magnos &  
paruos. Atque ex isto solo sac-  
charo penitus & omnino pu-  
cellula hæc liberata fuit, & à uer-  
mibus (quibus totus scatebat  
uenter) & ab horribili morbo  
epileptico nunquam postmo-  
dum reuerso. Ipsi soli Deo  
Deorum laus esto in omne æ-  
uum. Amen.

*Diæta.*

Cum tenui & pauco cibo bi-  
bit per mensem etiam sana  
facta



32 MARTINI RVLANDI  
facta aquam, cui imposuit sal-  
uiam.

CVRATIO XIII.

Oculorum  
dolor, ar-  
dor, rubor,  
nebula, suffu-  
fusio.

Oculorum doloris, ardoris, ruboris,  
nebulae crassae & suffu-  
sionis.

**N**obilissimus uir, strenuus,  
ueteranus, ac triarius Dux  
militum senex prope nonage-  
rius. Io. Rumpold ab Elrichs-  
hausen in Berlzhaim patieba-  
tur in utroq; oculo acerbum &  
tristem dolorem cum ardore,  
inflammatione, rubore, crassa  
nebula & ὑποχύσας, unde uisus di-  
minutus ualde erat.

Ego



CVR. EMP. CENT. VIII. 33

Ego ad consilium & opē fe-  
rendam accersitus oculorum  
ista desperata vitia leniui & le-  
uauī mox cum

Aqua nostra ophthalmica. *Aqua opha-*

De qua manē meridiē acue- *thalmica.*

ſperi ad tres guttas imponebā  
in oculos, & deſuper quoque  
apponebam lintheola intincta.

Decumbebat autem ſupinus,  
indum iſta adminiſtrabantur, ali-

quantisper. Atque ita oculi in-

ſidies in extrema etiam ſenectā

conſaneſcebant, uiſusq; reſti-

tutus cum Altiffimi Dei Opt.

Medici laude ac gloria.

*Vrinæ ſtile-*  
*licidium.*

CVRATIO XV.

*Vrinæ ſtillicidiꝝ Coeundiꝝ impotentia.* *Coeundē*

*c* *Geor- impotentia.*



Blatmers-  
hofen.

34 MARTINI RVLANI

GEorgi<sup>9</sup> Sutor Blatmersho-  
fensis annos circiter qua-  
draginta natus ad me uenit cū  
Vrina, quæ apparebat spumo-  
sa & subrubens. Dijudicata  
urina conquerebatur de Vrina  
stillicidio, quod Græci *σπασμ*  
Stranguria. *πίαρ* uocant, & quod liberis o-  
peram nullam dare posset.

Imploranti itaque & flagi-  
tanti auxilium paucis diebus  
opitulatus fui, ut sequitur.

*Purgatorium.*

R. Spiritus uitæ aurei vnc. i.  
Hoc alius egeſſit plurima  
uaria.

*Diureticū.*

*Diureticum.*

Vino sublimato impoſu-  
me



CVR. EMP. CENT. VIII. 35  
meo hortatu Grariam Dei, ex  
quo manè & ante introitum le-  
cti bibit ad vnc. ij.

*Balneum.*

*Balneum.*

Vsus fuit porrò per viginti  
dies Balneo aquæ dulcis, cui  
Tartari contusi manipulus in-  
coctus fuit.

*Dieta.*

Cibi eius erāt calefacientes,  
humectantes ac boni succi.

Vino generoso, quod bibit,  
imposuit Grariam Dei.

Atque ex his omnibus rectè  
conualuit, facilè minxit & u-  
xori absque omni impedi-  
mento debitum cōiugale red-  
didit.



36 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO XVI.

*Panariciū.*

*Panariciū.  
Parony-  
chia.*

*Otho Hein-  
ricus Ru-  
landi.*

Otho Heinricus filiulus me-  
us ex decē liberis charissi-  
mis ultimus & percharus na-  
tus annos duos cruciabatur pa-  
naricio, quod *παρονυχία* Græcè  
nominatur, sæuissimo cū do-  
lore: quem illicò domauī & re-  
mouī sic

*Oleum sulf.*

Balsamum sulfuris  
Emolliens,  
Maturans,  
Rumpens,  
Consolidans.

*Apostema.*

Supra digitulum isto mali-  
gno apostemate afflictum ap-  
plicauī manē ac uesp̄i oleum  
no-



nostrum sulphuris, quò mox a-  
postema emollitum, maturatū  
ruptum, cōsolidatumq; est in-  
tra octo dies. Deo Deorum,  
Dominoq; Dominorum soli  
laus & gloria esto in secula se-  
culorum. Amen.

CVRATIO XVII.

Ventriculi inflati, Anorexiæ, Anhela-  
tionis, Capitis doloris, dif-  
ficilisq; Auditus.

Ventriculi  
inflatio.

Anorexiæ.

Asthma.

Auditus dif-  
ficilis.

Casparus  
Müller.

Güdelſinga

Vrsula

Schvei-

Vrina, zin.

O. Caspari Mülleri Scholæ  
Gundelſingēſis præcepto-  
is fidelissimi, pij ac docti ancil-  
li Vrsula Schveizin, cū eſſet  
minorū ſex ſupra uiginti præ-  
dictas ægri tudines habebat nō  
ne uitæ discrimine.

6 3



38 MARTINI RVLANDI

Vrina, quam mittebat ad me,  
erat confusa, & lethalis.

Curavi hanc salubriter hoc  
modo.

*Purgatio.*

Rec. pul. senæ laxat. Drach.  
tres.

Pro duabus uicibus, quas per  
duos dies manè insumpsit cū  
uini vnc. quatuor, ac aluus  
multum citata fuit.

*Phlebotomia.*

Post corporis purgationem  
aperuit cephalicam in utraque  
manu.

*Sternutatorium.*

Per tres dies manè Sternu-  
tato-



VR. EMP. CENT. VIII. 39

torium nostrum naribus in-  
spirabatur. Et istorum sanè usu  
deditus redijt, aliaq; sympto-  
mata depulsa sunt.

CVRATIO XVIII.

*Dentium doloris mœ-  
stissimi.*

*Dentium  
dolor.*

Nha N.N. nobiliss. uirgo af-  
fligebatur sæuissimo den-  
tium cruciatu qui cùm nullis  
obederet remedijs, nec Balneis,  
sudatorijs, tandem feci  
Sacculum.

Ex Tartari puluerati M. j.  
molem calidè dolori applica-  
uit, ex quo statim omnis dolor  
solutus, solutus, & sublatus  
iuit.

c 4 CVRA-



40 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO XIX.

*Vuula,*  
*Amygdalarum inflam-*  
*matio, exul-*  
*ceratio.*

*Faucium*  
*tumor.*

*Raucedo.*

*Asthma.*

*Lucas*

*Feichtner.*

*Lauginga.*

*In qua agitur de Vuula, Amygdalisq; in-*  
*flammati, exulceratis, Faucibus*  
*tumefactis, Anhelatione,*  
*& Raucedine.*

**L**Vcas Feichtner bonarum li-  
terarum studiosus in celebri  
& illustri schola Laugingana  
adolescens annorū uiginti cō-  
patiebatur columellæ & Ton-  
sillarum inflammationē, exul-  
cerationem, Faucium rumorē,  
ægrè transglutiebatur, Respira-  
bat, & Rauca uox erat.

Hæc omnia mala discussi ac  
remoui hoc solo

Gargarismate.

Quod Rec. aquæ plantaginis  
lib. j.

Gargaris-  
mus.

Mellis



CVR. EMP. CENT. VIII. 41

Mellis rosati. vnc. duas.

Miscantor pro Gargarismo,  
quo calidè fuit usus manè, me-  
ridie ac uesperi.

CVRATIO XX.

*Secundina retentæ post  
partum.*

*Secundina  
retenta.*

IOannis Heybl Laugingani ci-  
uis uxor mortiferè ægrotabat  
ob secundinam à partu diu re-  
tentam, hanc illicò liberaui, se-  
cundinam solui, & expuli im-  
ponèdo in umbilicum de oleo  
Heracleino Drachm. duas.

*Häs Heybl.  
Lauginga.*

CVRATIO XXI.

*Iterum Secundina retentæ  
à partu.*

*Secundina*

c 5 Matl retenta.



*Matl Beck.  
Lauginga.*

42 MARTINI RVLANDI  
Matl Beckē Laugingani quo-  
que ciuis uxor simili modo &  
remedio per nos liberata mox  
est.

*Asthma.  
Dauid  
Besserer.*

CVRATIO XXII.

*Asthmatis.*

**V**enerabilis uir, Dauid Besse-  
rer miles & uigil in Christi  
Ecclesia Catholica fortis ac fi-  
delis, circiter ætatis annum se-  
ptimum supra septuagesimū  
grauissimo premebatur asth-  
mate sic mox à me curato.

*Purgatorium.*

Rec. Spiritus vitæ aurei. vnc.  
vnam semis.

Hoc egeſſit alius multoties  
multa, uaria, & maleolētia ster-  
cora, ac ex insperato cōualuit.

CVRA-



CVR. EMP. CENT. VIII. 43  
CV R A T I O XXIII.

*Bubonis.*

*Bubo.*

**Q**uidā Laugingan<sup>9</sup> natus an-  
nos nouē supra decē habe-  
bat inguinum per magnā inflā-  
mationē, cum dolore propter  
quā ægrē mouit pedes, nō po-  
tuit stare, minimē ambulare.

Huius cura à me suscepta ta-  
lis erat.

*Cataplasma.*

Rec. pinguedinis porci lib. j.

Absinthij contusi q. s.

Misceantur ac fiat Pultrícula:

quam applicabam manē ac ue-  
speri per tres dies, unde tumor  
emollitus, ac cum dolore di-  
minutus fuit.

*Emplastrum.*

Post



44 MARTINI RVLANDI

Post tres dies perrumpi Bubo-  
nem oleo sulphuris, & de super  
apposui Emplastrum Diasul-  
furis, ex quorum usu intra qua-  
tuor dies rectissimè conualuit.

*Purgatorium.*

Interea dum ambulare coepit,  
accepit talem purgationem.

Rec. Decocti fenæ vnc. vnam.

Syr. è rheubarbaro solut.  
vnc. tres.

Miscetur pro Haustu, qui fe-  
cit sedes quinque magnas, ma-  
gnopereq; profuit.

CVRATIO XXIV.

*Asthmatis, Tussis, Anorexiæ.*

*Asthma.*

*Tussis*

*Anorexia.*

Istas infirmitates patiebatur  
prudentissimi uiri, affinis mei  
cha-



CVR. EMP. CENT. VIII. 45

charissimi Ioannis Rhoten se- *Hans Rhot.*  
natoris Laugingani filiulus u- *Lauginga,*  
nius anni, quē mox ita sanavi.

*Purgatorium.*

Rec. syrupi è sena Drachm.  
duas.

Vini pauxillum.

Miscebam pro Haustulo, quē  
exhibebam per dimidiam ho-  
ram ante cibum. Sequenti die  
accepit iterum, cuius operatio  
bona fuit, beneq; profuit.

*Dieta.*

Cibi erant iuscula dulcorata.

Potus, Aqua saccharata.

CVRATIO XXV.

*Hydrops*

*Hydropis, Ascite, Icteri, Asthmatis, inap-*

*Ascites.*

*petentia, doloris Dorsi.*

*Icterus.*

*Afli- Asthma.*



46 MARTINI RVLANDI

Teus  
Kürsner.

Affligebatur istis morbis gra-  
uiter & mortiferè Teus  
Kürsners Laugingani uxor o-  
cto supra quinquaginta annos  
nata, quæ curata fuit à me hoc  
modo.

Purgato-  
rium,  
Vomitoriz-  
umq̃.

Purgatorium.  
Vomitoriumq̃.

Rec. Spiritus uitæ aurei vnc.  
vnam semis.

Hoc insumpto euomit ore  
circiter duas libras ichorum &  
phlegmatū tenacissimorū, al-  
uo etiā sedes concitauit pluri-  
mas aquosas, foetidas, ac ua-  
rias, & mox se, aiebat, rectius  
habere persentiscebatur.

Laconicum  
Balneum.

Balneum.  
Laconicum.

Eua-



CVR. EMP. CENT. VIII. 47

Euacuatio plurimū ab aquo-  
sitatibus corpore Balneū ius-  
si tale parare.

Rec. pisi (erbeyfskraut,)

Fœni, ana M. xxx.

Concoquantor in s. q. lixiuij  
fortis pro Balneo Laconico,  
cuius usu quotidiano quoti-  
die omnino cōualuit cum Dei  
honore & gratiarum actione.

*Dieta.*

Cibus interim dabatur bo-  
nus, boniq; succi.

Potus, aqua decoctionis hyf-  
sopi & radicū urticæ.

CVRATIO XXVI.

*Ani procidentia.*

*Ani proci-  
dentia.*

Leon-



48 MARTINI RVLANDI

Leonharti Riebbeck Cuius  
Laugingani filiulus quatuor  
annorum deuenerat in exitum  
Ani instar pugni intumefacti,  
indurati, nonnihil frigefacti &  
nigrefacti, quem cum ad locū  
suū reducere alij non possent,  
me consulēte ita repositus est.

*Unguentum.*

Anum perunxerunt oleo ro-  
faceo calente.

*Balneum.*

*Balneum.*

Post unctiōē insedit in Bal-  
neum aquæ chalybeatæ ferra-  
riorum. Post balneum iterum  
inunxerūt, & reposuerūt per-  
facilē ad situm suum, ubi sta-  
tim & firmiter mansit.

**CVRA.**



CVRATIO XXVII.

Diarrhœa, Ventris pro-  
fluuij.

Diarrhœa,  
Ventris flu-  
xus.

Iacob.

Fuchs.

Lauginga.

Acobus Fux Lauginganus ci-  
uicis Ventris fluore, quem Græ-  
ci διάρροια uocant, per diu labo-  
rauit, sitimq; penè insatiabilē  
passus est, multumq; consum-  
ptus. Pro isto curādo ista facio,  
quæ sequuntur.

Diæta.

Omnis cibus coquebatur ex  
aqua chalybeata. Potus erat  
decocum amygdalarum dulcium, pa-  
ratum ex aqua decoctionis fo-  
morum quercinorum.

Cataplasma.

Rec. Furfurum tritici. M. xx.  
d aquæ



50 MARTINI RVLANDI  
aquæ ferrariorum q.s.

Fiat Pulticula, quæ applica-  
batur supra anum & totū uen-  
trem inferiorem manè, meri-  
die, ac uesperī. Atque ex his o-  
mnibus spatio quatuor dierū  
cessauit fluxus, sitis, & reuale-  
scere optimè cœpit.

CVRATIO XXVIII.

*Scabiei & pruritus.*

*Scabies cū*

*Pruritu.*

*Hās Fräck.*

*Lauginga.*

IOannis Francken uiduę Lau-  
ginganæ filiulus annum a-  
gens tertium laborabat Pruri-  
ginosa scabie totum corpuscu-  
lum fœdante. Eius curatio ta-  
lis ordinata à me fuit.

*Balneum.*

*Balneum.*

Rec. Foliorum quercus.

Piso-



CVR. EMP. CENT. VIII. 51

Pisorum ana, M.v.

Coquantur in aqua, quanta  
sufficit ad Balneas. In his resi-  
debat manè ac à meridie, &  
mox affectus fuit magnum  
uiuamentum & ipsam etiam  
sanitatem.

*Dieta.*

Cibi erant boni succi.

Potus, serum lactis.

CVRATIO XXIX.

*Cardialgie, stomachi doloris.*

Samuelis Schleiffers Laugin-  
gani uxor prægnans uehe-  
menti Stomachi dolore afflige-  
batur: quam mox adiuui, ut se-  
quitur.

*Cardialgia.*

*Stomachi  
dolor.*

*Samuel*

*Schleiffer.*

*Lauginga.*

*Vomitore*

*Vomitoreum.*

Rec. Vini. vnc. quatuor.

d 2

aquæ



52 MARTINI RVLANDI

aquæ fontanæ. vnc. duas.

Croci metallorum q. pisi.

Facta simul ebullitione colaturam bibit, & post horâ multa, multosq; mordentes succos euomuit, ac confestim bellè ualere cœpit.

CVRATIO XXX.

*Ictericæ absq; febre.*

*Icterus.*

*Io. Baptista*

*Lisman.*

*Laugingæ.*

Ioannes Baptista Lisman optimarum artium studiosus in celebri schola Laugingana ætatis suæ anno decimo sexto totus pallebat sine febre, & absque alio morbo, oculi erant crocei, crocea facies, croceum totū corpus, crocea etiā urina.

Hunc ab hac ægritudine citò uin-



CVR. EMP. CENT. VIII. 53  
vindicaui sic.

*Dieta.*

Cibi dabatur humectantes &  
modicè refrigerantes. Pro po-  
tu concedebam cereuisiam, &  
absinthiacum uinum.

*Purgatorium.*

Et purgabatur ita:

Rec. decocti senæ. vnc. vnam.

Syr. de rheubarbaro solut.  
vnc. duas semis.

Miscetur pro Haustu: quem  
sequenti die repetiuit, ac qua-  
uis uice permulta biliosa ex-  
creuit, atq; omnis icterus spa-  
tio septem dierum recessit, u-  
rinaque naturalis facta est.

Ex oculis quoq; icterici re-  
d 3 mo-



54 MARTINI RVLANDI  
mota est aqua rosarum qua o-  
culos manè, meridiè & uesperi  
lauabat.

CVRATIO XXXI.

*Pestis.*

*Pestilentia.*

*Anna Berin*

*gerin.*

*Lauginga.*

ANNA Beringerina uidua Lau-  
gingana attingēs annum se-  
ptuagesimū peste seua & mor-  
tifera fuit afflicta. Vrina eius  
apparebat turbida & grauiter  
olens. Hanc, iuuante Deo in-  
uocato à nobis, mox liberaui  
ad hunc modum.

*Phlebotomia.*

Primum omnium uenæ Me-  
dianæ dictæ in sinistro cucito  
sectionem institui.

*Antidotum.*

*Alexipharmacum.*

*Rec.*



CVR. EMP. CENT. VIII. 55

Rec.vini.

aquæ fontanæ ana.vnc.  
tres.

croci metallorum q. pisi.

Ebulliant simul aliquâtis per  
videlicet per octauam horæ  
partem, postea colatum bibit,  
in lecto sudauit multum, mul-  
ta biliosa, pituitosa, ac uaria e-  
uomit, illicò melius habuit,  
indiesq; conualuit.

*Dieta.*

Cibus dabatur tenuis, iuscula  
ex carnibus, pisces, &c. Potus, a-  
qua cum saccharo rosaceo.

CVRATIO XXXII.

*Rursus Pestilentie*

*Pestis.*

*Ieremias*

[Eremias Baur institor apud Baur.

Lauginganos, cum habe- *Lauginga.*

d 4

rec



56 MARTINI RVLANDI

rerannos circiter triginta peste mortifera correptus est, sed mox per me hac uia liber euasit.

*Purgatorium,  
Sudatorium,  
Vomitatoriumq.*

*Purgatorium.  
Vomitatoriumq.*

Rec. aquæ carduibenedicti,  
vnc. sex.

Radicum Asari pulueratarū,  
Drachm. vnam.

Miscetur pro Haustu-, quo calidè epoto in lecto multum desudauit, uomuit & cacauit, ac inopinater subito cōualuit.

*Dieta.*

Cibi erant iuscula è carnibus, pis, hordeo, &c. Potus, uinū absinthiacum dilutum.

**CVRA=**



CVR. EMP. CENT. VIII. 57

CVRATIO XXXIII.

Iterum pestis cum linguae ardore, Asthmate ac Tussi.

Pestis. line  
guæ ardor.

Hæc mortifera mala Laugingæ occupabant Iacobum

Asthma.

Tussis.

Münch tormentarium habentem annos triginta sex. Pro

Lauginga.

quo sanando talem Curam institui.

Iacob

Münch.

*Dieta.*

Cibi, erant iuscula.

Potus, Decoctum hordei saccharatum.

*Venæ sectio.*

Ex uena mediana sinistri cubiti copiosè sanguinem meo extraxit iussu.

*Vomitorium.*

d s

Pur-



58 MARTINI RVLANDI

Vomitoriū,  
Purgato-  
riumq̃.

Purgatoriumq̃.

Rec. aquæ carduibenedicti  
vnc.sex.

radicum Afari pul. Drach.  
vnam.

Cōmiscabantur pro Haustu  
calidè insumpto, quo multum  
in lecto & sudavit & uomuit,  
statimq̃; melius sensit.

Gargaris-  
ma.

Gargarisma.

Pro lingue ardore pellendo  
gargarisabat Decocto raparum  
sepe, idq̃; faciebat quoties  
arescebat lingua.

Linctus.

Post Gargarismū crebrò lam-  
bebat Lambitium hoc, quod  
Rec.syr.de liquiritia.

de



CVR. EMP. CENT. VIII. 59

de hisſopo.

acetofæ ſ. ana. vnc. vnam.

oxymel. ſquillitici. Drach.

ſex. Miſceantur.

Atq; ſic per Dei gratiam ſanus  
ſuaſit ac incolumis.

CVRATIO XXXIV.

*Hydopis Anaſarce, Aſtmatidis,  
inappetentiæ, ſitis.  
Dyſuriæ.*

*Hydrops  
Anaſarca.  
Dyſuria,  
&c.*

[Stis malis contorquebatur  
graviſſimè Ioannes Gerſter  
chartari⁹ in Schrazē pago pro-  
pe Dilingam ſito degēs, uir an-  
norum quinquaginta. Vrinae-  
us erat ſpumofa, & aquea. Hic  
me curatus felieiter eſt ita.

*Dia.*



60 MARTINI RVLANDI

*Dieta.*

Potus, absinthites erat.

Cibi, boni succi, & calefacientes.

*Purgatorium.*

Rec. decocti senæ. vnc. quatuor.

Diaturbith cum rheubarbaro in solida drachm. septem.

Commiscebatur pro Haustu, quo plurimum euacuatus, melius habuit, urinaque naturalis facta.

*Balneum.*

*Balneum.*

*Sudatorium.*

*Laconicū.*

*Laconicum.*

Curam porro absoluimus  
hoc



CVR. EMP. CENT. VIII. 61

oc Balneo.

Rec. Menthæ. M. v.

Chamomælini. M. iiij.

Florum fœni. M. x.

Straminis Auenæ fascicu-  
los q. s.

Concoquebatur simul in li-  
quidiori forti, quanto erat opus  
ad parandum Laconicum: cu-  
jus usu intra paucos dies omni  
no sanitatem recuperavit.

CVRATIO XXXV.

*Asthmatis suffocantis.*

*Asthma.*

AB hoc lethifero morbo per  
me liberata mox fuit hone-  
sti uiri Bartholomæi Hopp  
Prætoris Vvidlissingensis uxor  
circa ætatis annum quin-  
qua-

*Bartholo-*

*mæus Hopp.*

*Vvidlif-*

*singa.*



62 MARTINI RVLANDI  
quagesimum.

*Purgato-  
rium,  
Vomito-  
riumq̃.*

*Purgatorium,  
Vomitoriumq̃.*

Rec. spiritus uite Aurei. vnc.  
duas.

Hoc insumpto ore & aluo  
permulta excreuit phlegmati-  
ca & uaria, rectissimeq̃; statim  
habuit.

*Vena sectio.*

Postea meo monitu commu-  
nem ueram pertudit, & mul-  
tum sanguinem emisit, mul-  
tumq̃; iuuit.

CVRATIO XXXVI.

*Vermes.*

*Vermium, uentrisq̃; doloris.*

ANNA Maria N.N. annum na-  
ta unum uentris tormina  
cum uermibus pariebatur. Sed  
sana-



CVR. EMP. CENT. VIII. 63  
manabatur mox unico isto re-  
medo.

*Oleum Heracleinum.*

Manè & uesperi labra illine-  
to miam oleo Heracleino, idemq;  
componebam in umbilicum.  
Quo in diei unius spatio uer-  
mes necari & exturbati sunt,  
pro dolorq; cessauit.

CVRATIO XXXVII.

*Ranunculi sub lingua nati.*

*Ranunculus*

Oannes Beurl sartor & fena- *sub lingua.*

cor Dilinganus habebat sub *Häs Beurl.*

lingua tumorem qui ob ranæ *Dilinga.*

figuram Ranunculus, *βάρραξ*

vocatur Græcè. Hunc incidi.

palpello curaui, è quo multa

effluxit sanies alba & tenax.

Vulnus



64 MARTINI RVLANDI

Vulnus postea & ulcus mundificaui oleo Heracleino: quo in septem diebus fuit consolidatum.

CVRATIO XXXVIII.

*Vlcus.*

*Vlceris insanabilis.*

*Lauginga.*

NObilis adolescens Hieronymus Kolb in Halsburg & Vvysé, præfectus in Felburg, &c. dū olim in illustri nostra Schola Laugingana operā bonis nauabat literis, cōuictor meus erat, ac ostendebat alteram mihi tibiam multis annis insanabili ulcere affectam, quæ nullis remedijs ad sanitatem unquā peruenire potuit. Ego uerò deploratum hoc ulcus ita curare cœpi



CVR. EMP. CENT. VIII. 65  
diq. coepi foelicissimè.

*Mistura.*

Rec. Aquæ plantaginis.  
olei nostri Heracleini ana  
m. annc. tres.

Commiscentor pro Mistura,  
in qua ulcus abluēbam manè ac  
vesperi, & per se sine bā sicca-  
ri, sicq; crustas induxi ulceri ac  
in paucis diebus ad integerri-  
mam sanitatem reduxi.

CVRATIO XXXIX.

*Fistula.*

*Fistula.*

**Z**Ephorinus Vvalch studio-  
sus Lauginganus ætatis an-  
no decimo octavo in pectore  
uliu habebat fistulam ex qua ef-  
fluebat multū aquosum pus.

*Lauginga.*

e Hæc



66 MARTINI RVLANDI

Hæc à me curata sic fuit.

*Oleum Heracleinum.*

Manè & uesperi, postquam  
exiuit omne pus, inieci per  
syringam oleum Heracleinū,  
ac postea foramini fistulæ ru-  
rundam maiorem imposui, ut  
maneret aperta. Atq; tali pro-  
cessu quotidie penit<sup>9</sup> cōsanuit.

CYRATIO. XL.

*Vstio.*

*Hans*

*Becken.*

*Vnderstot-  
zinga.*

*Vstionis, Arsuræ.*

IOannis Becken in oppidulo  
Vnderstotzinga habitātis do-  
m<sup>9</sup> exusta est, in quo incēdio e-  
ius tota facies, caput, manusq;  
adustæ, intumefactę, exulcera-  
tę erāt cū uesiculis, bullis & ue-  
hemen-



CVR. EMP. CENT. VIII. 67

hementi dolore. Ipsius cura e=  
rat talis & perfacilis.

*Oleum sulfuris.*

*Oleum sul-  
furis.*

Manè & uesperi curabā inūgi  
badustas & affectas partes oleo  
nostro sulfuris: quo solo in se-  
ptē diebus sanus redditus fuit.

CVRATIO XLI.

*Strumæ, scrofulæ.*

*Struma.*

*Scrofula.*

*Lauginga.*

**A**Dituus Lauginganus infan-  
tem habebat decem dies à  
partu in cuius collo enata erat  
struma, ob quam difficillimè &  
cum sonitu respirabat, ac suf-  
focatio timebatur. Curabatur  
uerò mox.

*Oleo sulfuris.*

*Oleum sul-  
furis.*

Quod manè & uesperi linteo  
e 2 indu-



68 MARTINI RVLANDI  
inductum applicabatur, hocq;  
facto omnis tumor in quinq;  
diebus euauit ac infans faci-  
lè respirauit, & bene ualuit.

CVRATIO XLII.

*Excreſcētia  
carnis.*

*Conraht  
Roth.*

*Excreſcentiæ carnea.*

CONradi Rothē ciuis & Mer-  
catoris Laugingani filiolo  
unius anni excreuerat in capi-  
te caruncula magnitudine nu-  
cis iuglandis. Cura eius hæc  
erat.

*Oleum  
sulfuris.*

*Oleum sulfuris.*

Linteolum triplicatum oleo  
sulfuris imbutum imponeba-  
tur caruncule manè ac uesperī,  
quo emollita, maturata, rupta,  
& perſanata fuit in ſeptē dieb.

CYRA-



RECEVR. EMP. CENT. VIII. 69

CVRATIO XLIII.

*Vulnerum.*

*Vulnera.*

*Hans Mayr.*

*Oleum sulf.*

Joannes Mayr iunior ciuis &  
caupo Lauginganus digitum  
osse tenus uulnerauit. Sed in  
quatuor diebus curatus est o-  
ptimè

*Oleo sulfuris.*

Quod gossipio exceptum ad-  
nouebatur manè & uesperis.

CVRATIO XLIV.

*Apoplexiæ, Attoniti  
morbi.*

*Apoplexia.*

*Attonitus*

*morbus.*

Casparus Mayr Lignarius in  
ciuitate Lauginga annos  
quingenta, apople-  
xia graui correptus est : à qua

*Caspar*

*Mayr.*

*Lauginga.*

e 3 ipsum



70 MARTINI RVLANDI  
ipsum per Dei gratiam libera-  
ui eiusmodi præsidijs.

*Sternutatorium.*

Aduocatus ad ipsum sternu-  
tatorij pulueris nostri q. trium  
pisorum calamo excepti in na-  
res insufflabam, quo ualdè  
sternutabat.

*Oleum Heracleinum.*

Post sternutamētum dabā de  
oleo Heracleino ad dimidium  
cochleare (ein halb leffele  
uoll) paulatim deglutiendū. In-  
de (en Dei miraculū) mox ad se  
rediit, loqui cœpit & astantes  
agnouit. Interrogatus de mor-  
bo, quo fuerat corrept⁹, respō-  
dit: se nescire quomodo fuerit  
affectus,



CVR. EMP. CENT. VIIII. 71  
affectus, nihilq; sensisse, ut qui  
priuatus fuerit omni sensu ac  
motu: postquã autẽ nunc ad se  
rediit recordari ante istũ mor-  
bũ se capitis dolorẽ pectorisq;  
angustiã perpeßsum fuisse. Iam  
autem uires per Dei misericor-  
diam recolligi, & quasi sanum  
sibi uideri. Et sanẽ sanitatẽ in-  
dies integrã recuperauit præ-  
ter omnium opinionem. Soli  
Deo omnipotẽti Medico laus  
esto semper.

CVRATIO XLV.

Oculorum doloris, cum ingenti rubore, Oculorum  
tumore & lachrymis, uisusq; uitia.  
diminutione.

Bartholomæus Belz textor  
Laugingan<sup>9</sup> annorũ 33. que  
c 4 reba.



72 MARTINI RVLANDI  
rebatuꝛ de uehementi oculoruꝝ  
dolore cum maximo rubore,  
tumore, &c.

*Aqua  
ophthal.*

*Aqua ophthalmica.*

Hic intra quinque dies sani-  
tatem obtinuit lauando ocu-  
los aqua nostra ophthalmica  
manè & uesper.

CVRATIO XLVI.

*Vlcus  
inguinum.*

*Vlceris inguinum.*

VEstalis uirgo Anna N. in ce-  
lebri monasterio Oppidi N.  
N. uitam monasticam agens  
per diu occultum & sordidum  
ulcus habebat in pudendis, pro-  
pter cuius foeditatem monia-  
les sorores ægerrimè cum i-  
psa conuersabantur; tandè re-  
uela-



CVR. EMP. CENT. VIII. 73

uelauit obscœnum istud malũ  
Priorissæ (ut uocant) deinceps  
mihi, & narrabat consolidari  
aliquandò ulcus, sed tempore  
menstruationis aperiri, ac mē-  
strua purulenta effluere abo-  
minabili cū fœtore & dolore.  
Requirenti à me huic auxiliũ  
dabam fideliss. hoc.

*Oleum sulfuris.*

*Oleũ sulf.*

Meo monitu perungebat ul-  
cus manè & uesperi oleo no-  
stro sulf. eoq; imbuta linimen-  
ta imponebat: his ita factis in  
quatuordecim diebus persua-  
datum est, neq; amplius reuer-  
tentibus mensibus apertum  
fuit.

c 5

CVRA]



74 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO XLVII.

Ani exitus,  
Ficiq; dolo-  
lorifici.  
Michl  
Luchs.

Ani exitus, ficiq; dolorifici.

MICHAËL LUCHS VVYFANUS an-  
nos circiter quadraginta  
natus patiebatur diu Ani pro-  
cidentiam & mariscam ualdè  
dolentem.

Huic cito medicatus ita sum.

Balneum.

Balneum.

Balneabat, me sic iubēte, ma-  
nè & uesperī in aqua candente  
chalybe restincta, & ante in-  
gressū Balnei imponebat anū.

Ol. sulf.

Oleum sulfuris.

Post Balneum perungebat fi-  
cum sulfuris nostro Balsamo.  
Atq; sic spatio octo dierū alius  
reposit⁹ seper māsit in seda sua,  
ficus-



phagiticusq; ex toto submorus est.

CVRATIO XLVIII.

Carnis excrescentiæ in manu obortæ. *Caro excre-*

MONACHA N.N. patiebatur in *scens in mas*

carpo manus magnam car- *nu.*

nis excrescentiam, ob quã ma-  
nũ & digitos sine graui dolore  
mouere non poterat. Ista isto  
modo mox à me curabatur.

*Suffitus.*

Rec. florum chamomælini  
Saluiæ.

Granorum Iuniperi ana M.v.  
Cocoquebãt hęc in f.q. vini in  
olla bene coopta, postea super  
olla suffiebat man<sup>9</sup>, & ex suffi-  
tu manus diu multumq; desu-  
dabat, idq; manè & uespери fa-  
ciebat.

*Vnguens*



76 MARTINI RVLANDI  
*Vnguentum.*

*Ol. sulf.*

Post sudationē supra prunas  
inungebat manum oleo sulfu-  
ris. Atq; his ita expeditis intra  
quinq; dies tumor euanuit, ma-  
num digitosque citra doloris  
sensem mouit, & scribere faci-  
lè potuit.

CVRATIO XLIX.

*Capillorum  
defluuium.*

*De Capillorum defluuio.*

QVidam studiosus in Gymna-  
sio Laugingano foedabatur  
capillorum decidentia, caput-  
que multis in locis depilatū e-  
rat. Huic à me petenti reme-  
dium quo capilli renasci pos-  
sent, subuenio ad hunc modū.

*Vnguentum.*

Manè



CVR. EMP. CENT. VIII. 77

Manè & uesperì loca depila-  
ta meo monitu perunxit oleo *Ol. sulf.*  
sulfuris, quo indies capilli re-  
generati sunt, ac breuissimo tē-  
pore ab ista capitis foeditate li-  
beratus est.

CVRATIO L.

*Faciei leprosa.*

*Facies le-*

*prosa.*

[O. Müller Lauginganus quo-  
sup que studiosus faciem habebat  
ueluti leprosam: qua inuncta  
manè & uesperì

*Lauginga.*

Oleo sulfuris.

*Ol. sulf.*

Mundatus est in octo diebus.

CVRATIO LI.

*Manuum scabiei & scabritia.*

*Manuū sca-*

[I. Comes N.N. Manus habe-  
bat scabiosas & scabrosas,  
quas

*bies & sca-*

*bricis.*



78 MARTINI RVLANDI  
quas me hortante uesperiper-  
unxit

*Ol. sulf.*

Oleo sulfuris,  
Quo in paucis diebus factæ  
sunt sanæ & pulchrę quę antea  
nullis remedijs curari poterāt.

CVRATIO LII.

*Vulnerata  
manus.*

*Manus uulneratæ.*

NOBILIS N. N. Manũ pungen-  
do uulnerauerat grauiter ad  
eò ut intumuerit, ualdeq; do-  
luerit. Hunc chirurgi sanare  
non poterant, ego autẽ deplora-  
tum mox sanum reddo ap-  
ponendo manẽ & uesperĩ.

*Ol. sulf.*

Oleum sulfuris,  
Quo tumor recessit, dolor re-  
misit & uulnus sanatum est.

CVRA-



RVVR. EMP. CENT. VIII. 79

CVRATIO LIII.

*Tuberculorum ex morbo Gallico  
contractorum*

*Tubercula.*

Oannes Karthemacher pictor *Hans Kar-*  
Lauginganus patiebatur mul *tenmacher.*  
Tubercula, *φύμαλα* Græcè no- *Lauginga.*  
minata, in fronte: quæ illito  
manè ac uesperis oleo sulfu-  
ris tollebantur intra paucos  
dies.

CVRATIO LIV.

*Rursum tuberculorum gallicorum.*

*Tubercula*

Schaffhauser Scriniarius in ci *Gallica.*  
uitate Lauginga tubercula *Schaffhau-*  
quoq; magnitudine iuglandis *ser.*  
nucis habebat in fronte: quæ *Lauginga.*  
perungebat manè ac uesperis in  
calido loco.

Oleo



*Ol. sulf.*

80 MARTINI RVLAND

Oleo sulphuris.

Atq; postea linthea calida applicabat supra frontem & phymata. Et hac uia citissime omnia depulsa sunt.

CVRATIO LV.

*Auditus deperditus.  
Surditas.*

*Auditus deperditi, surditatis.*

SEbaldus Schvvarzvanger uir ex senatorio ordine apud Lauginganos natus septuaginta sex annos, sensu auditus ita spoliatus fuerat, ut longo tempore in senatu assidens nihil eorum, quæ proponebantur, audiret. Hic à nobis per Dei gratiam ita curatus fuit.

*Sternutatorium.*

*Sin-*



CVR. EMP. CENT. VIII. 81

Singulis 3. diebus manè ute-  
batur Sternutatorio nostro.

*Oleum sulfuris.*

*Ol. sulf.*

Manè item ac uesperis mundi-  
ficatis prius auribus imposuit  
tres guttulas ex oleo sulfuris.  
Atque sic in quindecim diebus  
auditus (laus Deo) optimè fuit  
restitutus. Eundem in modū  
surdaſtri alij multi sunt à no-  
bis, laus Deo, curati.

CVRATIO LVI.

*Cervicis pſoroſæ & pruriginoſæ. Cervicis*

**P**ius & doctus ſtudioſus in *Pſora*  
Schola Palatina apud Lau- *pruriginos*  
ginganos ætatis anno uigeſi- *ſa.*  
mo ſecūdo cervicem habebat  
cōtaminatam ualdè pſora, fœ-  
f da ſca-



82 MARTINI RVLANDI  
da scabie & prurigine.

*Oleum sulf.* Hæc *Oleo sulfuris*  
Manè ac uesperi peruncta, &  
postea linteis calidis contexta  
intra octo dies perfanata est.

CVRATIO LVII.

*Gallica  
Scabies.*

Pro omnibus Gallicana Scabie infe-  
ctis expertissima.

*PV*stulas & ulcera Gallicana  
inungi curamus manè ac ue-

*Ol sulf.*

speri *Oleo sulfuris.*

Quo solo diuino remedio in-  
dies omnes sunt sani.

CVRATIO LVIII.

*Oculorum  
omnia mala.  
Cæcitas.*

Pro omnibus hominibus affectis cæcita-  
te Oculorum dolore, rubore inflammas-  
sione, suffusione, alijsq; malis  
omnibus extrinsecus cau-  
satis, experta.

Ista



CVR. EMP. CENT. VIII. 83

[Sta mala omnia in omni æta-  
te, omniq; sexu indubitanter  
tollit.

Aqua nostra ophthalmica.

Experimenta & exempla in  
curationibus passim descripta  
id comprobant.

*Aqua oph-  
thal.*

CVRATIO LIX.

*Asthmatis, ortho-  
pnææ.*

*Asthma.  
orthopnææ.*

[O. Boius Ecclesiastes in Ber-  
ckē annos nouem supra qua-  
draginta natus patiebatur ista  
mala non sine uitæ discrimine.  
Sed mox, Deo annuente, ipsi  
uxilio fui sic.

*Io. Boius.  
Bercken.*

*Purgatorium.*

*f 2*

*Rec.*



84 MARTINI RVLANDI  
Rec. Trochiscorum alhan-  
daalpulueratorum scrupulum  
vnum.

Vini vnc. quinque.

Fiat infusio per noctem, ma-  
nè colaturam bibit, & aluo de-  
iecit plurima, oreque reddidit  
permulta uana, & tenacia, ac  
præter expectationem omnẽ  
statim (laus soli Deo) cœpit be-  
ne, recteque ualere.

*Dieta.*

Cibi erant iuscula,  
Potus, uinum cui imponebat  
hyssopum.

CVRATIO LX.

*Cordis palpitationis.*

*Cordis pal-  
pitatio.*

*In Di-*



CVR. EMP. CENT. VIII. 85

IN Dilinga oppido & Academia Theodori Maieri studiosi  
anno ætatis uigesimo primo  
cor diu palpitabat: qui à nobis  
adiutus ita fuit statim.

*Purgatorium.*

Rec. Decocti senæ vnc. j.

Syrupi è sena vnc. iij.

Commiscentor pro Haustu,  
quo septies deiecit.

*Venæ sectio.*

A' corporis purgatione uenā  
cordis, medianam uulgò dictā  
aperuit. Atq; tremor omnis re-  
misit illicò.

CVRATIO. LXI.

Oculorum Ruboris, Doloris, Telarum, Oculorum  
Lacr y narum, & Cæcitat. uia.

f 3

Ista Cæcitas.



Anna Freli-  
chin.

Lauginga.

86 MARTINI RVLANDI  
Ista graua mala Anna Freli-  
chin Laugingana, mulier æta-  
tis annorum quadraginta per-  
diu perpeſſa eſt, & ubi oph-  
thalmici alij tentatis multis  
eam iuuare nil poterāt, meam  
implorauit curam, quæ fuit e-  
iuſmodi.

*Purgatorium.*

Rec. pilularum ſine quibus,  
ſcrup. ij.

Aurearum. ſcrup. j.

Trochiſc. alhādaal grana iij.

Cum aqua ſceniculi fiebant  
pilulæ ſeptem per horam à coe-  
na deuoratae: quibus alius plu-  
rima uariaq; egeſſit.

*Sudoriferū.*

*Sudoriferum.*

Post



CVR. EMP. CENT. VIII. 87

Post corporis purgationē usa  
fuit per decem dies Decocto  
ligni sancti, de quo in Centu-  
ria prima.

*Collyrium.*

Post sudorem imposuit & ap-  
posuit supra oculos

Aquā nostrā ophthalmicam. *Aqua ophthal.*

*Dieta.*

Cibi erant pauci ac boni.

Potus, Decoctum ligni secū-  
darium.

Atq; his ita administratis per  
Dei clementiā libera euasit ab  
his omnibus malis, inq; decē  
dierum spatio uisus integerri-  
mè restitutus est, laus soli Om-  
nipotenti Archiatro cœlesti.

f 4

CVRA.



88 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO LXII.

Oculi ruboris & doloris.

Oculi ru-  
bor, dolorq.

QVidam alius perferebat lō-  
go tempore in sinistro Ocu-  
lo dolorem cum rubore.

Phlebotomia.

Cū ista oculi uitia nullis me-  
dicamentis leuari poterant,  
hortatu meo cephalicam uenā  
in sinistra manu aperuit.

Collyrium.

Præterea manè, meridiè ac  
uesperi oculum lauit

Aqua oph-  
thal.

Aqua nostra ophthalmica.

Atque per ista præsidia in tri-  
duo optimè ualuit ab oculo.

CVRATIO LXIII.

Oculi suffu-  
sio, cæcitas.

Suffusionis oculi, & uisus amissi,  
cæcitatis.

Vene



AVR. EMP. CENT. VIII. 89

Venerabilis uiri Ioannis Ro-  
rarij pastoris Ecclesiæ Lu-  
zingensis catholicæ filiulus an-  
num agens sextum in oculorū  
altero contraxerat ex uariolis  
suffusionē, quæ Græcis *ποχυμα*,  
Arabibus, Apua, Latinobarba-  
ris Cataracta nominatur, pro-  
pter quam nihil cernebat, sed  
uisuam facultatem in eo ocu-  
lo omnino amiserat. Verū  
uiuifum, Deo adiuuante, breui  
tempore hoc modo recepit.

*Collyrium.*

Inuocato Deo manē & uespe  
iri tres guttas calidas

ex Aqua ophthalmica

Imposuit in oculū, & aliquā-

f 5

tisper

Io. Rora-  
rius.

Luzinga.

Aqua oph-  
thal.



90 MARTINI RVLAND  
risper supinus iacuit, atq; sic so-  
lū breuiuisum integrè recu-  
perauit. Ipsi soli Deo Deorum  
Domino Dominorum laus e-  
sto per infinita secula seculo-  
rum. Amen.

CVRATIO LXIIII.

Oculorum  
tumor &  
mala alia.  
Stoffl Gold  
schmid.  
Lauginga.

Oculorum Doloris, Inflammationis,  
Ruboris, Tumorisq;.

SToffl Goldschmid ciuis lau-  
gingani uxor cōquerebatur  
grauia ista mala, quæ nullis ad-  
hibitis medicinis leniri pote-  
rant, ego per Dei auxiliū auxi-  
liatus ipsi statim sum, lauando  
oculos manè, meridie ac ue-  
speri tepente

Aqua oph-  
thal.

Aqua ophthalmica nostro.

CVRA-



CVR. EMP. CENT. VIII. 91

CVRATIO LXV.

Oculorum inflammationis, Ruboris, Lippitudinis.

Oculorū inflammatio,

lippitudo,

**R**Euerendus pater, D. Georgius Abbas Vrspergensis li-

et c. D. Ge-

beratus est ab his Oculorum

orgius Ab-

ægritudinibus in biduo appli-

bas Vrsper-

cando prædictum in modum

gensis.

Aquam ophthalmicam.

Aqua ophthalm.

CVRATIO LXVI.

Oculorum doloris cum rubore, Visus diminutione, Palpebrarumq; Tumore.

Oculorum, palpebrarū

tumor, et c.

**I**N uidua Vvalburga Hännemannin habitate in Aychebrū

Vvaldburga

na emendatæ, sedatæ ac sanatæ sunt in paucis diebus istæ

ga Henne-

männin.

oculorū infirmitates præscri-

Aychebrun-

pto modo adhibita.

na.

Aqua



Aqua oph-  
thal.

Aqua ophthalmica nostra.

CVRATIO LXVII.

Oculi albu-  
minis, leu-  
comatisue.

Albuminis seu Leucomatis oculos  
infestantis.

Hoc uitium simili sanauit mo-  
do citissimè in Illustri Baro-  
ne N.N. per

Aqua oph-  
thal.

Aquam ophthalmicam.

CVRATIO LXVIII.

Oculorum  
Fistula.

Oculorum Fistula.

Margaretha Beurin uidua in  
Rhut mox ex ista Fistula  
cōualescebat per lotionem &  
applicationem

Aqua oph-  
thal.

Aquæ ophthalmicæ.

CVRA-



CVR. EMP. CENT. VIII. 93

CVRATIO LXIX.

Oculorum unguis.

Oculorum  
unguis.

[O]annes Hafner Nūnensis li-  
beratus citò fuit ab isto ocu-  
lorum malo, quod Græcis  $\pi\epsilon\tau\epsilon\sigma\iota\sigma$ ,  
 $\beta\acute{\alpha}\rho\beta\alpha\rho\iota\sigma$ , Barbaris ungula uoca-  
tur, per usum prædictum  
Aquæ ophthalmicæ.

CVRATIO. LXX.

Sugillationis oculorum.

Aqua oph-  
thal.

Suggillatio  
oculorum.

[R]Euerēdus D. Canonicus N.  
N. passus est sugillationem,  
quam Græci  $\iota\mu\alpha\kappa\upsilon\lambda\alpha$ , uel  $\iota\mu\alpha\kappa\upsilon\lambda\alpha$ ,  
 $\mu\alpha$ , Barbari oculi maculam no-  
minant: quæ intra perpaucos  
dies remota est consimili usu  
Aquæ ophthalmicæ.

Aqua oph-  
thal.

CVRA-



94 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO LXXI.

Oculi ar-  
gema.

Argematis oculum.  
affligentis.

Hoc malum, quo erat affe-  
ctus Mihaël Brūner Eysbrū-  
nensis, citò abstulit etiam.

Aqua oph-  
thal.

Aqua ophthalmica.

CVRATIO LXXII.

Phlyctenæ  
oculorum.

Phlyctenarum, Oculos uexantium

PAulus Mayr studiosus pere-  
grè ad me adueniens diu ue-  
xabatur Pustulis Oculorum,  
quas Græci φλυκταῖνας, uulgu i-  
gneum syluestrem appellat, sa-  
num hunc quoque reddidi usu  
eiusdem

Aqua oph-  
thal.

Aquæ ophthalmicæ.

CVRA.



VR. EMP. CENT. VIII. 95

CVRATIO LXXIII.

*Scabiei cum pruritu, capitis  
dolore & Anorexia.*

*Scabies.*

*Pruritus.*

*Hochstätt.*

Consulis in Hochstadiana ur-  
be prudentissimi filius annū  
agens decimum laborabat sca-  
bie pruriginosa totum corpus  
obcedante, aderat simul capitis  
dolor & inappetentia.

Pro recuperanda ipsius uale-  
tudine plures medici consulti  
fuerant, sed ubi nullū ex ipso-  
rum curis affecurus fuisset iu-  
uamentum, ad me adductus  
est. Quem etiam mox hunc in  
modum iuui.

*Purgatorium.*

*Rec.*



96 MARTINI RVLANDI  
Rec. fol. senæ mundatæ  
Drachm. duas.

Rheubarbari el. Drachm.  
dimidiam.

Passularum. vnc. mediam.  
vini libram j.

Macerentur simul, fiatq; Infu-  
sio pro quatuor uicib<sup>9</sup> & Hau-  
stulis, quos manè & per horam  
ante cœnā frigidè insumebat,  
ijsq; perfacilè, bene ac salubri-  
ter expurgatus est.

*Balneum.*

*Balneum.*

Expurgato corpusculo laua-  
batur quotidie in aqua deco-  
ctionis Foliorum quercus &  
pisorum.

Et Balneum hoc singulis die-  
bus



ANNO CVR. EMP. CENT. VIII. 97  
tribus renouabatur, quò ad om-  
ninino omnis scabies depulsa est  
pruritus sublatus, id quod  
in paucis diebus consecuti su-  
mus cum benedictione & lau-  
de Dei Opt. Max.

CVRATIO LXXIV.

*Secundina post Partum retenta.*

*Secundina*

*retenta.*  
Marcelli Ruffi Villingani u-  
xor post foetus editionem  
diutius in utero non sine peri-  
culo uitæ secundina relinque-  
batur.

Hæc mulier meo monitu

Ex oleo iuniperi ligni

Triginta guttas sumpsit: post  
quarum sumptionem mox se-  
cundæ prodiere salubriter.

g CVRA-



98 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO LXXV.

*Vlcus.  
Sphacelis-  
mus.*

*Vlceris depascentis carnem, Ossisq;  
exinde facti cariosi, nigri, sy-  
derati & deperditi.*

**L**Vcas Mezger Neyffensis iu-  
uenis sex supra uiginti an-  
nos natus passus est in brachio  
Vlcus admodum sordidum &  
malignū, quod me inspectore  
præsente omnē carnē depaue-  
rat relicto osse carioso, nigro,  
corrupto ac syderato.

Hunc per chirurgum à me in-  
structum ita curavi. Os manē  
& uesperis radimus radula ton-  
soria donec nigrum & aridum  
os albescebat & humescebat,  
hoc facto os rasum, leniter  
perungimus, turundamq; pa-  
rūm



mirum inunctam

Oleo sulfuris.

*Ol. sulf.*

in Vlceris sinus indimus:  
postea ulcus totum claudi-  
mus

Emplastro Diasulfuris.

*Empl.*

Et hoc sanè processu quoti-  
diano quotidie caro recens re-  
pullulascebat, iterūq; cavitās  
ulceris carne replebat, ac ulcus  
deploratum ad integrā breui  
tempore sanitatem tetendit.

*diasulf.*

Soli Archiatro Cœlesti laus e-  
sto in sempiternum. Amen.

CVRATIO LXXVI.

Oculorum ruboris.

V. I. Doctor quidā excellen-  
tissimus amicus meus sin-  
gularis mihi alijsq; de Oculo-

*Oculorum  
rubor.*

g 2 rum



100 MARTINI RVLANDI  
rum ingenti rubore absque do-  
lore querebatur.

Hic mox, post alia frustra ex-  
pertare media, sanitatem obti-  
nuit per

*Aqua oph-  
thal.*

Aquam nostrā ophthalmicā.  
Qua manē & post introitum  
lecti oculos lauabat, ac breui  
admodum rectissimē habebat.

CVRATIO LXXVII.

*Paralysis  
lingue.  
Urban  
Braun.  
Lauginga.*

*Lingue paralisis.*

VRbani Braun in Kaishaimē-  
sis Monasterij celeberrimi  
domo apud Lauginganos prę-  
fecti uxor secunda lingue subi-  
tò paralyfi correpta fuit, & me  
præsente obmutuit, loqui non  
potuit, sed quæ uolebat creta  
anno-



CVR. EMP. CENT. VIII. IOI  
annotabat. Inter annotata ca-  
pitis dolor, quē patiebat̃, erat  
notatus: Mēs alioquin sana &  
integra. Vrina eius, quam ostē-  
debat turbida apparebat &  
subaquea.

Pro hoc ergò amouēdo mor-  
bo talem fecimus medicinam  
ac curationem.

*Sternutatorium.*

Statim ab initio sternutato-  
rium nostrum inspirauimus

Oleum Heracleinum.

Singulis horis ter lauabam  
totam linguam oleo Heraclei-  
no, cuius usu eiecit multa spu-  
ta.

*Cataplasma.*

g 3

Su-



102 MARTINI RVLANDI

Supra capitis uerticem appo-  
fui Fermentum carabe pulue-  
rata confersum

*Aqua cinnamomi.*

Rec. aquæ cinnamomi vnc.  
quinque.

Olei uitrioli guttas quot  
fufficiunt , ut reddatur aci-  
dula.

Ex hac Aqua dedi sæpius  
cochleare, hoc est, ad vnc. di-  
midiam lentè deglutiendam.

His ritè omnibus administra-  
tis in unius diei spatio loqui  
cœpit & quidem articulatè, ac  
è lecto surgens ambulauit,  
seque sanam factam affirma-  
uit.

CVRA-



CVR. EMP. CENT. VIII. 103

CVRATIO LXXVIII.

*Melancholicarum Tentationum.*

*Melācholi-*

IO. Regij Medlingensis Eccle-  
siasæ filia annorum nouem  
sustinebat grauissimas Tenta-  
tiones, erat meticulosa, mœsta,  
terrata, non nihilq; uisu terribi-  
lis, dū orabat horror, tremor,  
sudor & anxietates affligebāt  
adeo ut sæpenumero preces  
intermittere cogeretur. Melan-  
chol. erat istud malum, quod,  
ut dicitur, Balneum est Diabo-  
li, qui tales excitauerat Tenta-  
tiones & symptomata.

Ego uerò cū puella pietatis  
studiosa contra fidelium ho-  
stem ita militauī inuocato no-

§ 4 mine



104 MARTINI RVLANDI  
mine I E S V.

*Antidiabolicum remedium.*

Quoties Diabolus suggerebat mala, monui ut semper sæpiusq; repeteret sanctiss. nomen I E S V S, quod erat ipsi cōtra hostem fortissima turris & gladius, quo fuit fortiter profligatus.

*Purgatorium.*

Præterea corpus melancholicum ita purgaui.

Rec. syrupi rosati solut. mōr. vnc. duas.

Aquæ buglossæ. vnc. vnam.

Commiscentor pro quatuor vicibus & haustulis, quos manè per quatuor dies continuos insu-



CVR. EMP. CENT. VIII. 105  
multum sumebat, multaq; biliosa &  
stercora excernebat.

*Dieta.*

Potus erat Aqua buglossæ sac-  
charata.

Et his quidem paucis paucos  
intra dies IESVS fortiss. libe-  
ram ac sanam reddidit filiã pa-  
tientibus. Ipsi soli IESV Diabo-  
lomastigi laus esto per omne  
sæuum. Amen.

CVRATIO LXXIX.

*Phthiriasis, Pedicularis morbi.*

Miles quidam præfidiarius  
Viennæ ad me ibi peregri-  
nantem accedens deplorabat  
& conquerebatur de pediculis  
totum corpus laniantibus &  
fœ-



106 MARTINI RVLANDI  
foedantibus. Malum hoc Græ-  
ci  $\varphi\theta\epsilon\rho\acute{\iota}\alpha\sigma\iota\varsigma$ , Latini, morbum pe-  
dicularem nominant.

Ego misertus ipsius suasi, ut  
corpus uniuersum perfricaret

Oleo Heracleino,

Idq; ter admoueo in die ma-  
nè scilicet, meridie & uesperi.  
Quo remedio pediculi omnes  
enecti sunt in paucis diebus,  
ipseq; ab isto tristi, flebili & a-  
trocissimo morbo liber, sanus-  
que à me discessit.

CVRATIO LXXX.

*Vulnera.*

*Valentinus  
Rulandi.*

*Vulnerum.*

**V**alentinus filius meus cha-  
riss. annum agēs undecimū  
funus cum alijs Scholasticis  
Lau-



AVVR. EMP. CENT. VIII. 107  
Laugingę deduxit, & inter eū-  
m forte fortuna incidit in la-  
bidem, ac ex eo casu uulnus in  
capite cruētum & altum acce-  
dit. Quod per me in quatrduo  
glutinabatur illinendo

Oleum sulfuris.

*Oleum  
sulfuris.*

Et postea imponendo uul-  
neri

Emplastrum Diasulfuris.

*Empl. Dia-  
sulf.*

Et certè his duob<sup>9</sup> remedijs sa-  
mant<sup>r</sup> certò omnia uulnera etiā  
periculosa & immedicabilia.

CVRATIO LXXXI.

*Polypi Narium,*

*Polypus  
Narium.*

Hās Kartenmacher ciuis Lau-  
ginganus habebat in narib<sup>9</sup>  
carunculæ excrescentiam, quæ  
foras

*Hans Kar-  
tenmacher.  
Lauginga.*



108 MARTINI RVLANDI  
foras usq; pendeat, naresque  
implebat ac exulcerabat. Vitiū  
hoc Græcè πολίπς, & ὑπερσάρκωμα,  
Latinè quoq; Polypus appel-  
latur.

Curabatur hoc meo suasu, in  
paucis diebus

Aqua Mercuriali:

Quæ manè & uesp̄ri illine-  
batur.

CVRATIO LXXXII.

*Hernia.*

*Herniæ, Ramicis.*

*Ramex.*

*Lauginga.*

Hieronimus Kirschner ciuis  
quoque Lauginganus Her-  
niam aquosam, ὑδροκήλη uocāt  
Græci, patiebatur, quam citis-  
simè remoui

*Ol. sulf.*

Oleo sulfuris.

Quo



VR. EMP. CENT. VIII. 109

Quo totum ramicem perun-  
debat manè ac uesperì, & ap-  
plicabat sacculum ex calenti-  
us cineribus factum.

CURATIO LXXXIII.

*Coxæ dolorum, Ischiadis,  
Sciaticæ.*

*Coxæ do-  
lor, Ischias.  
Sciatica.  
Io. Haug.  
Dilinga.*

Ioannes Haug studiosus in A-  
cademia Dilingana circa æta-  
tis annum uicesimum tertium  
in Ischiadicum dolorem uehe-  
mentissimum incurrebat, &  
ruciatus non solum in coxa  
persistebat, sed usque etiam in  
femur, suram, pedemq; extre-  
mum pertingebat adeò ut cor-  
pus sine intensissimo dolore  
binaud mouere potuerit.

Pro



IO MARTINI RVLANDI  
Pro leuando isto mœstissimo  
morbo aduocatus ego ipsius  
eiusmodi habui curam. Per sin-  
gulas horas dolores, maximè  
uerò affectam coxam inunxi-  
mus hoc unguento.

*Vnguentum  
anodynum.*

*Vnguentum anodynum.*

Rec. Pinguedinum Taxi.

Vulpis ana vnc. tres.

Olei masticiini vnc. duas.

Olei spicæ vnc. semis.

Aceti drach. ij.

Dissoluta ad ignem bene cō-  
miscantor.

Post inunctiones calidissi-  
mos applicaui

Sacculos

Ex



VR. EMP. CENT. VIII. III

Ex granis iuniperi contusis  
confectos.

His ita peractis dolor intra  
paucas horas remittere, cor-  
pusque mouere cæpit, ac se-  
quenti Balneo insedit.

*Balneum.*

*Balneum*

*Anodynum.*

Rec. chamomælini M.x.

Granorum iuniperi M.  
viij.

Salis. M. iij.

Hæc coquebantur in aqua,  
quanta satis est ad balneum, in  
quo ante & post meridiem re-  
sidebat & post biduum sana-  
tus expeditè ambulauit, opti-  
meque ualuit.

CVRA.



112 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO LXXXIV.

*Scirrhusus  
Tumor.*

*Scirrhusi Tumoris.*

NObilissima matrona N.N.  
in sinistro latere supra co-  
stas longo tempore opprime-  
batur, scirrho instar capitis hu-  
mani, magno, duro, doloris-  
que experto. Pro hoc auferen-  
do tumore chirurgi multi mul-  
ta machinati sunt, sed frustra.  
Ego tãdem accersitus, affirmo  
& confirmo edoctus longa ex-  
perientia Tumorem hunc nõ  
totius nec aliter posse tolli nisi  
per medicamenta emolliẽtia,  
maturantia, suppuratoria &  
glutinantia. Hęc autem, dice-  
bam, præstare omnia

Oleum



Oleum sulfuris &  
Emplastrum Diasulfuris.

*Oleum  
sulfuris.*

Chirurgi audito meo propo-  
sito acquiescunt, acquiescit &

*Empl.  
diasulf.*

consentit læto animo etiam  
matrona: quæ antea tristis &  
anxia ualdè erat, quia chirurgi  
sectionem ac incisionem urge-  
bāt. Selegi itaq; rogatu matro-  
næ unum magis idoneum ex  
chirurgis, cui demandavi totā  
curam, quæ talis fuit. Iussi ut  
quotidie absente me bis manè  
videlicet ac uesperis totū scir-  
rhosum tumorem perungeret  
Oleo sulfuris.

Et postea superimponat  
Emplastrum Diasulfuris.

h Vbi



814 MARTINI RVLANDI  
Vbi sic indies processit, en mi-  
rum, Tumor pauxillatim emol-  
litus, maturatus, suppuratus,  
ruptus & in ulcus est uersus, ex  
quo puris uarij permagna quā-  
titas effluxit. Turundam dein-  
de meo monitu oleo sulfuris  
perlita imposuit ulceri, qua  
paulatim conglutinatam & ex  
toto præter omnium spem ac  
expectationem sublatus, sanā-  
tusque fuit Scirrhus iste tu-  
mor immanis & aspectu horri-  
bilis.

CVRATIO LXXXV.

Spasmus.  
Conuulsio.  
Nervorum  
distentio &  
Dolor.

Spasmi, Conuulsionis, Nervorum  
Distentionis & Do-  
loris.

Nobi-



Nobilis Polonus N.N. in A-  
cademia Dilingana agens *Dilingæ*  
patiebatur ætatis anno trige-  
simo Nervorum Distentio-  
nem, Græcè *σπασμὸν*, Latinè  
convulsionem, & distentionē  
nominatam, quæ solum mul-  
tū molestabat brachium, ma-  
num, manusq; digitos. Ad hūc  
uocatus consilium à me de isto  
propulsando malo petijt. Ego,  
quia cætera sanus uidebatur &  
affirmabat, dolores saltem hos  
longos spasmodicos in uiginti  
diebus submoueri per sequens  
Balneum & unguentum.

Balneum.

℞ ʒ

Rec.

*Balneum**Anodynum.*



116 MARTINI RVLANDI  
Rec. Maluæ

Liliorum

Narcissi. ana. vnc. sex.

Fol. saluæ. Manip. tres.

Absinthij

Origani ana Manip. duos.

Flor. chamomæl.

Meliloti.

Stœchados ana manip.  
duos semis.

Semi. lini.

Fœnugræci, ana lib. j.

Decoquantur in s. q. aquæ pro  
Balneo, cui insidebat ante &  
post meridiem.

*Vnguentum.*

Post Balneum perungebatur  
cervix, spina dorsi & locus to-

tus



CVR. EMP. CENT. VIII. 117

tus spasmo affectus hoc un-  
guento.

quod Rec. olei uiolacei vnc.  
tres.

Liliorum. vnc duas.

Amygdal. dul.

Masticini.

Rosacei. ana. vnc. vnam.

Cōmiscantor pro Vnguento.

Atq; his duobus saltē reme-  
dijs sanitatē adeptus est, nullis  
alijs tentatis.

CVRATIO LXXXVI.

*Spermatis, seminisue amissi.*

*Sperma.*

CUm essem vocatus in Vnga-  
riam illustris quidam D. N.

*Semenq;  
perditum.*

N. natus annos quadraginta  
conquerebatur mihi mœsto a-

h 3 nimo



18 MARTINI RVLAND  
nimo de spermate amisso. Na  
dicebat se in coeundo nullum  
posse emittere semen Pro lon-  
gissimè ergo pellendo isto tri-  
stissimo malo ego paro sequens  
conditum, quod sumpsit pur-  
gato prius corpore sic.

Purgatoriū.  
Pantoca-  
chymago-  
gum.

Purgatorium.

Pantocachymagogum.

Rec. Spiritus uitæ aurei vnc.  
duas.

Hoc uniuersum corpus ita  
perpurgatum, ut nihil reman-  
serit impuratum.

Conditum.

Rec. Diasatyrionis vnc. duas.

Diagalangæ drachm. duas.

Specie-



CVR. EMP. CENT. VIII. 119

Specierum Diambrae  
Diamoschu. ana scrupul.

duos.

Ramenti pudendi ceruini  
ridi, drachm. semis.

Nucum pinearum.

Pistaceorum.

Amygdal. dul. mundata-  
rum ana vnc. semis.

carnis scinci drach. duas.

Seminis Erucae

Vrticæ

Nasturtij, ana scrupul.

vnum.

Pectusculi capi cocti vnc.  
tres.

Contereuda conterantur, &  
melle optimo fiat conditum.

h 4 Cu-



120 MARTINI RVLANDI  
Cuius etiam mentionem facit  
præstantiss. Medicus Amatus  
Lusitanus in 9. centuria.

Ex hoc condito capiebat præ-  
dictus ill. Dominus ad Drach.  
iij. mane & ante cœnam, ac su-  
perbibit uinum maluaticum.

*Diæta.*

Cibus administrabatur cale-  
faciens & mediocriter hume-  
ctans, qui facile concoquitur,  
ac bonum generat sanguinem.  
ut sunt oua recetia, carnes gal-  
linarum, caponum, pullorum,  
perdicum, Aues syluestres, ma-  
ximè passerres, &c. pisces mol-  
lis carnis, spinachia, &c. Potui-  
dabatur uinū albū generosum.

His



His omnibus quotidie as-  
sumptis Generosus Dominus  
mox semē resuscitari & auge-  
ri indies sensit, ac factus est mi-  
les fortis in aphrodisio po-  
lemo.

CVRATIO LXXXVII.

*Strumæ, scrofulæ.*

*Struma.*

PAulus Brumer pius & do-  
ctus adolescēs, filius perdo-  
cti ac reuerendi uiri d. M. Ada-  
mi pastoris Ecclesiæ Catholi-  
cæ in Frickenhusen fidelissimi,  
cūm ageret in celebri schola  
Laugingana annū circiter ui-  
gesimum quærebat, aliquot  
se annos torqueri in Collo  
struma magna subinde crescē-

*Paulus  
Brumer.*

h 5 te,



122 MARTINI RVLANDI  
te, quam comitabatur difficul-  
tas spirandi deglutiendique.

Curandi eius rationem insti-  
tui à Lunæ oppositione usque  
ad Coniunctionem, à Coniū-  
ctione uerò ad oppositionem  
intermisi. Quia in rectè curan-  
dis strumis hæc tempora cre-  
scentis uidelicet Lunæ & de-  
crescentis sunt obseruāda Me-  
dico, Curatus autem à me sic  
fuit.

Per singulos dies bis, manè  
nempè & uesperì perungi cu-  
rabam rotam strumam calen-  
te

*Ol. sulf.*

Oleo sulfuris.

Postea calida lintea circum-  
plica-



CVR. EMP. CENT. VIII. 123  
plicabam.

*Purgatorium.*

Præter hæc singulis 4. diebus  
exhibui manè

Spiritus uitæ aurei vnc.  
vnam.

Quo multum expurgatus fuit  
à phlegmaticis humoribus.

*Diæta.*

Interea dum ista durabat cu-  
ratio in Aëre uersabatur cali-  
do & sicco.

Cibus, calefaciens & siccans  
erat.

Potus, uinum.

Atque his paucis subsidijs  
tumor indies decrescebat, &  
in quadraginta diebus totus  
euanuit



124 MARTINI RVLAND  
evanuit ac amplius non recru-  
duit. Id quod etiam in multi-  
alijs foeliciter & ueraciter su-  
mus experti. Ipsi Altissimo so-  
li sanctiss. Omnipotentique  
Medico laus, honor & gloria  
esto ex hoc, nunc & in sempi-  
terna secula. Amen.

CVRATIO LXXXVIII.

*Tetanus.*

*Bartholomæus Hopp.  
Vvidlissin-  
ga.*

*Tetani.*

**B**Artholomæi Hoppen præfe-  
cti Vvidlissingēsis uxor, mu-  
lier honestissima ætatis anno  
quingagesimo ualdè crucia-  
batur Neruorum rigore, quem  
τῆτανον Græci nomināt, Latini-  
que Tetanum uocitant, quo i-  
psa caput cum ceruice non po-  
terat



steterat flectere, sed rectà inten-  
tum manebat ac fortiter dole-  
bat dies noctesque.

Hanc petentem à me adiu-  
mentum adiuui statim hoc  
modo.

*Unctio.*

Singularis horis inungi opti-  
mè curavi ceruicem oleo se-  
minis Lini.

*Potus.*

Post unctionem linthea tripli-  
cata in Vinū decoctionis cha-  
momæl. intincta & expressa  
applicari iussi.

Ex quibus dolor mox remi-  
sit, dormire cœpit, collum fle-  
ctere



126 MARTINI RVLANDI  
tere potuit, & intra diem cō-  
ualuit.

CVRATIO LXXXIX.

*Vrina sup-  
pressa.*

*Ischuria.*

*Felle Dūch-  
scherer.*

*Lauginga.*

*Vrina suppressæ, Ischuriæ.*

FELLE Duchscherer ciuis Lau-  
ginganus cū annum quin-  
quagesimum secundū ageret,  
patiebatur dies noctesq; ma-  
gnos cruciat<sup>9</sup> in Ischuria. Hūc  
liberum & sanū reddo in pau-  
cis horis sic.

*Oleum ligni Heracleini.*

Ante omnia in Vmbilicū im-  
posui olei ligni Heracleini  
drachm. j.

*Balneum.*

Postea insidebat in Balneum  
aquæ dulcis.

*Pur-*



*Purgatorium.*

Rec. aquæ gratiæ Dei vnc.  
receptem.

Extracti Pithyusæ drachm.  
nam.

Miscantor, & colātor. Cola-  
turā bibit in Balneo ac post ho-  
ram copiosè minxit citra om-  
ne impedimentum, & intra  
die optimè laus Deo, cōualuit.

*Dieta.*

Potus per biduum erat Deco-  
ctum radicum urticæ.

CVRATIO XC.

*Iterum urinæ retentionis, ac Ischuriæ.*

Nobilissim<sup>9</sup> adolescēs à Kal-  
dēthal, &c. cū ætatis anno de-  
cimo nono bonis literis ope-  
ram

*Urinæ re-  
tentio.*

*Ischuria.*

*Kaldenthal.*



*Dilinga.*

128 MARTINI RVLANDI  
ram & studium nauaret in Aca-  
demia Dilingana, urina toto  
biduo prorsus fuit cohibita a-  
deò ut pubes tota intumuerit  
ualdè ac doluerit.

Huic illicò subueni sequenti-  
bus medicinis.

*Clyster.*

Adueniens ad ipsum, ipsi pa-  
ro tale Eclegma.

Rec. Brodij pisorum vnc.  
quinque.

Olei oliuarum vnc. tres.

Extracti pithyusæ drach.  
vnam.

Salis scrupul. duos.

Mixta hæc ab inferiore parte  
dabam. Quibus statim & alius  
& uesi-

*Vide pag. 129.*



CVR. EMP. CENT. VIII. 131  
maturam exhibui, uariaque ore &  
omnino excreuit, ac statim conua-  
luit.

*Dieta.*

Cibi erant calefacientes &  
humeſcantes, boniq; succi.

Potus uinū, cui imposui roſ-  
marinum contuſum.

Atque extantis malis libera-  
ta citiſſimè fuit.

CVRATIO XCII.

Contractionis Neruorum,

Genuq;

Contractionis

Neruorum.

HANS Züll agricola Stain-  
haymenſis annos natus

quatuor ſupra quinquaginta

patiebarur ſub altero ge-

nuum Neruorum reſorſio-

i nem,



132 MARTINI RVLAND  
nem, contractionem, dolo-  
rem, & genu percusso claudi-  
cabat, pedemq; extendere non  
poterat. Contraxerat ista mala  
ex equi calcitratu. Is à me breui  
curatus ita fuit.

*Balneum.*

Parabatur à me Balneum.

Rec. flor. chamomillæ

Saluiæ

Granorum iuniperi ana

M.x.

Decoquebantur in s. q. aque  
pro Balneo, in quo insidebat  
manè & uesperì.

*Vnguētum*

*Anodynum.*

*Vnguentum.*

Post Balneū perungebat for-  
titer sub genu affectum popli-  
tem

*Vide p. 133.*



& vesica exonerata copiosè  
fuit, eodemq; die conualuit.

*Dieta.*

Potui dabatur per 3. dies Vi-  
num, cui incoctæ erant radices  
urticæ.

CVRATIO. XCI.

*Matricis, Vteriue suffocationis, &  
symptomatum.*

*Matricis  
Vteriue  
suffocatio.  
Matthæus  
Vvanner.*

XV Vxor honesti uiri Matthæi  
Vvanneri Generosorum &  
Illustrium D. Comitum Fug-  
gerorum præfecti in Vverda  
oppido habitantis ex uteri suf-  
focatione incurrebat in cre-  
bro vomitus, animi deliquia,  
spirandi difficultatem, & dolo-  
res. Præsens præsentis curam  
i huic



130 MARTINI RVLANDI  
huiusmodi habui.

*Suffitus.*

Ex accenso bitumine Iudaico  
excitabam suffimen, quo ma-  
trix mox suum in locū depulsa  
est, & symptomata sedata.

*Fomentum siccum.*

Rec. Melissæ.

Pulegij ana manip. quinq;

In sacculo calefacto admo-  
uebantur uentri inferiori ac u-  
tero.

*Purgatorium*

*ὑστερον.*

Rec. radicum Bryoniæ inci-  
sarum vnc. semis.

Vini albi vnc. quinque.

Vbi simul efferbuerunt, cola-  
turam

*Vide atehke p. 131.*



CVR. EMP. CENT. VIII. 135

no cum inflamatione & ma-  
lo dolore.

In isto statim dolor lenitus,  
morbusq; curatus est in tribus  
horis per

Aquam nostram

Applicatam, ut supra & mo-  
do dictum est.

*Aqua Po-  
dagrica.*

CVRATIO XCV.

*Febris quotidiana.*

*Febris Quo-  
tidiana.*

**H**Ac febre correptus fuit Lu-  
douicus Rabus illustriss. &  
Pientiss. Principis Phil. Lrd.  
Palatini, &c. alumnus pius &  
eruditus, cum haberet annos  
viginti, sed liberatus ab ea mox  
ita fuit.

*Ludouicus  
Rabus.*

*Sudoriferum.*

i 4

*Vomi-*

*Sudoriferū.*



Vomito-  
riumꝯ.

Vomitoriumꝯ.

Rec. Radicum Afari puluera-  
tarum drachm. semis.

Aquæ destillatiçæ cardui-  
benedicti vnc. sex.

Miscentor pro Hauſtu: quem  
manè calidè ebibit & in lecto  
bene coopertus diu sudauit,  
multumque uomuit, ac ſtatim  
cum febris reliquit & nunquã  
rediit.

Phlebotomia.

Tertio die poſt hanc euacua-  
tionem ſecuit me uolente he-  
paticam uenam in dextro cu-  
bito, & ſanguinis circiter qua-  
tuor vncias emiſit.

Diæta.

Cibus

Vide. p. 137.



VR. EMP. CENT. VIII. 133

mem isto unguento.

Quod Rec. pinguedinis  
Taxi.

uulpis ana vnc. tres.

Olei masticiini vnc. duas.

Olei spicæ vnc. unam.

Aceti drachm. tres.

Commiscebantur ad ignem  
bene pro unguento, cuius usu  
in decem diebus genu, & totū  
pedem extendere, stare & in-  
ambulare potuit.

CVRATIO XCIII.

*Chiragra.*

QVum ante annum in Austriā  
& Vngariam uocatus fui ad  
deploratos aliquot ægrotos,  
inuiſi illuſtrem quandā Baro-  
niſſam,

*Chiragra.*

*Austria.*

*Vngaria.*



134 MARTINI RVLANDI  
nissam, quæ in chiragram in-  
ciderat. Nam manus in carpo,  
digitorū articuli & lacerti in-  
flati erant & grauiter dolebāt.  
Hanc mox ita curauī.

*Aqua Po-  
dagrica.*

Aquam nostram podagricam:  
quam mecum paratam habe-  
bam, linteis exceptam, eo mo-  
do, quem sepius indicaui, cali-  
dè applicabā ac in paucis ho-  
ris nobiliss. matronam liberā  
sanamq; faciebam.

CVRATIO XCIV.

*Podagra.*

*Podagra.*

[Ncidi eadem in urbe in militē  
præsidarium, quē anno quin-  
quagesimo ætatis suę podagra  
inuaserat in pedis digito maxi-  
mo

*Vide supra p. 135.*



CVR. EMP. CENT. VIII. 139  
um fluere permisi. Post quam  
euacuationē dolores omniaq;  
confestim remitti cœperūt, &  
sequēti die urina naturalis fa-  
cta, ac puer indies ad sanitatem  
peruenit.

CVRATIO XCVII.

*Febris Tertiana.*

**Z**Acharias Erich alumnus Pa-  
latinus in inclyto Collegio  
& schola Laugingana annum  
agēs decimum nonum, lapsus  
est in Febrem tertianam, à qua  
citissimè liberatus fuit ita, ut  
sequitur.

*Sudoriferum,*

*Vomitoriumq.*

*Febris Tera-  
tiana.*

*Zacharias*

*Erich.*

*Lauginga.*

*Sudoriferū,*

*Vomito-*

*riumq.*

**Rec.**



140 MARTINI RVLANDI

Rec. Aquæ carduibenedicti  
vnc. quinque.

Radicum Asari pulueratarum  
drachm. semis.

Commisceantur pro haustu:  
quo in lecto manè calidè epo-  
to multum sudavit, multum-  
que uomuit, & febris ex toto  
recessit.

*Dieta.*

Potus fuit Cereuisia bona &  
clara.

Cibus paucus & facilis coctu.

*Pestilentia*

*cū Bubone,*

*& Linguae*

*ardore.*

*Hoferle.*

*Lauginga.*

CVRATIO XCVIII.

*Pestilentiae cum Bubone, linguae  
ardore, &c. sympt.*

HOFERLIN ciuis Lauginganæ  
filia unum supra triginta an-  
nos

*Vide p. 141.*



VR. EMP. CENT. VIII. 137

Cibus erat ὀπιπλός, facilis que  
non coctus.

Potus. *Decoctum.*

Quod Rec. Hordei vnc. tres.

Fragariæ Manip. j.

Rosarum } ana Pugill. v-

Violarū } num.

Liquiritiæ rasæ drachm.

res.

Ficuum numero iij.

Passularum vnc. duas.

Sacchari candi vnc. duas.

Decoquantur in aquæ fonta-

næ lib. xvi. ad consumptio-

nem lib. ij. pro decocto.

CVRATIO. XCVI.

Pleuritidis duplicis.

Pleuritidis

i 5

Vlrici duplex.



VL. Huzel.

138 MARTINI RVLANDI

VLrici Huzelen cereuifiarij

Laugingani filius annorum  
duodecim, sæua, lethali, ac du-  
plici pleuritide cruciabatur.  
Nam in utroque latere sustine-  
bat dolorem punctorium sæ-  
uum valdè ac flebilem. Vrina  
quam mihi exhibebat, rubens,  
& turbida erat.

Hic à me curatus fuit hoc  
modo.

*Dieta.*

Erat cibus facilis digestionis.

Potus, decoctum præcedens.

*Phlebotomia.*

Ex utriusq; cubiti Basilica ue-  
na sanguinem demere iussi, &  
ex una pondere duarū unica-  
rum

*Vide supra p. 139.*



VR. EMP. CENT. VIII. 143

CVRATIO XCIX.

Oculi, visusq; deperditi.

Oculus, visusq; deperditus.

3 Vrg Reyslin Altenminsterē-  
sis filius anno uigesimo pri-  
mo ætatis suæ pupilla oculi si-  
nistri ex culmi punctu læsa ni-  
hil penitus uidit.

Aqua oph-  
thal.

Sed citò ac inopinanter rece-  
pit uisum, Deo nuente,

Aqua ophthalmica.

De qua manè, meridie & ve-  
speri in oculum affectum im-  
posuit in nomine IESV tres  
guttas calidè. Hoc cùm ali-  
quot diebus continuasset, in-  
tegrum sanumque uisum per  
Dei Opt. Max. nutum & gratiã  
obtenuit.

CVRA-



Dysuria.  
Stranguria.  
Ischuria.  
Calculorū  
Renum &  
uesicæ.  
Christe  
Riedhauser.  
Medlinga.

Dysuriæ, Stranguriæ, Ischuriæ, Calculorūq; Renum & Vesicæ.

CHRISTE Riedhauser Medlingensis Monasterij ianitor ætatis suæ sexaginta quinque annorum annos multos istas passionēs passus fuit. Urina apparebat modò rubens, modò lactea & spumosa, modò purulenta & cruenta.

Purgatorium,

Diureticumq;.

Rec. Spiritus uitæ Aurei vnc. duas.

Hoc plurimū commota fuerit & stercora & urina.

Balneum.

Vteba-

vide pag. 145.



Conos nata peste correpta erat  
cum maximo Bubone, Lingue  
inflammatione, & grauibus  
symptomatibus urinā mihi o-  
stensa erat rubens, turbida &  
spumosa.

Curatio eius salutifera erat  
talis.

*Phlebotomia.*

Secuit, meo iussu, uenam he-  
paticam in cubito & latere, u-  
bi abscessus manifestabatur.

*Sudoriferum,*

*Sudoriferū,*

*Vomitoriumq̃.*

*Vomitori*

Rec. aquæ carduibenedicti *umq̃.*  
vnc. sex.

Pul. rad. Asari drachm. v-  
nam.

Mixtis



142 MARTINI RVLANDI

Mixtis his fiebat Haust<sup>9</sup>, quo  
calidè ebibito in lecto ualdè su-  
dauit, ualdeque uomuit, & re-  
ctius habuit.

*Emplastrum.*

Abscessui singulis horis, meo  
iussu, applicauit butyrum lin-  
teis exceptum, quo paulatim  
remotus fuit.

*Gargaris-  
ma.*

*Gargarisma.*

Linguae siccitatem & inflam-  
mationē amouit gargarismate  
ex Posca. Post Gargarismum,  
quia pauper erat, deglutiuit  
succum raparū, quibus & lin-  
guæ & morbo ipsi pestilentiali  
profuit felicissimè atque citis-  
simè.

CVRA-

*Vide supra p. 143.*



Vrebatur porro quotidie Bal-  
neo aquæ decoctionis grano-  
rum & ligni iuniperi incisi.

*Diuro lithicum.*

Manè capiebat ex saccharo  
Heracleino magnitudinem di-  
midiaæ nucis iuglandis.

*Dieta.*

Cibi, erant iuscula. Nam pau-  
per erat & indigus. Potus. A-  
qua decoctionis radicum urti-  
cæ. Aliquando Vinum bibit,  
cui imposuit radices urticæ.  
Atque his adminiculis simul  
adhibitis urina indies multum  
promota est, ac lapilli ruben-  
tes, albi, pallidiq; multi magni-  
tudine pisi & auellanae eiekti  
k sunt



146 M.R. CEN. EMP. CVR. VIII.  
sunt, & urina facilis ac natura-  
lis est reddita, & æger, auxiliã-  
te Deo, breui tempore euasit  
liber.

Deo Patri sit gloria,  
Eiusq; soli Filio,  
Cum Spiritu Paracleto,  
Et nunc & in perpetuum.

Amen.

GRA-



## GRATIARVM

ACTIO ET PRECA-

tio Rulandina pro

ægrotis.



RATIAS ago ti-  
 bi misericordissime  
 DEVS & PATER  
 Domini nostri IESV  
 Christi, quòd p tua paterna mi-  
 sericordia & in prepotēte Ma-  
 nu tua ægrotos meos sanos fa-  
 cis. Da ipsis gratiā, ut grato a-  
 nimino & memoria agnoscant  
 tua beneficia, quæ ipsis per me  
 indignum seruulum præstas,  
 & post receptam sanitatē gra-  
 tias agant semper tibi, respi-  
 scant, amplius non peccent,

k 2 fed



*Iob. 5.  
1. Reg. 2.  
Saq. 16.*

sed piè iuxta mandata iuuant.  
Rogo quoque Te, Clementis-  
sime PATER, ut & alijs ægrotis  
meis miserearis, peccata re-  
mittas, errores condones, ad  
Fidem tuam conuertas, ueram  
pœnitentiam concedas. Et  
quia Tu uulneras & mederis.  
Tu percutis & sanas. Tu mor-  
tificas & uiuificas. Tu deducis  
ad inferos & reducis. Tu deni-  
que uitæ potestatem habes &  
mortis: sana obsecro, *Potentis-  
sime Medice*, eos quoque pro  
tua paterna voluntate, indul-  
gentia, bonitate & misericor-  
dia per tua & abs te benedicta  
medicamenta: & salua eos in

tua



PRO ÆGROTIS. 149

tua uirtute & in sanctissimo  
nomine IESU Dilectissimi FI-  
LII tui Optimi Medici anima-  
rum & corporum languentium,  
ut gloriosissimum tuum No-  
men per me omnibus diebus  
uitæ meæ sanctificetur, laude-  
tur & glorificetur. Exaudi Do-  
mine PATER benignissime  
uocem deprecationis meæ  
iuxta promissionem charissi-  
mi FILII tui dicentis: Amen

*Amen dico vobis, si quid petier-*  
*tis PATREM in nomine meo,*  
*dabit vobis. Da ergo, quæ-*  
*so ueracissime PATER, Om-*  
*nipotens Deus, quod ægroto-*  
*rum nomine abs te peto, da in-*  
*k 3 quam*

*Ioan. 16.*



150 PRECATIO PRO ÆGR.  
quã in Nomine IESV Dilectis-  
simi FILII tui, qui tecũ in uni-  
tate *S. Spiritus* uiuit & regnat  
*Deus omnipotens* per omnia se-  
*Apocal. 7.* cula. Amen. Tibi ô PATER  
misericordissime, Tibi ô IESV  
Christe amãtissime, Tibi ô *san-  
cte Paraclete Spiritus* desidera-  
tissime, Tibi inquã ô sanctissi-  
ma *Trinitas* esto Benedictio, &  
Claritas, & Sapiẽtia & Gratia-  
rum actio, Honor & Virtus,  
& Fortitudo in secula  
seculorum,  
Amen.

FINIS  
Centuriæ octauæ.



# CENTVRIAE

octauæ

## INDEX

Alphabeticus locuples continens  
morbos, symptomata, ægrotorum  
nomina, ætates, loca & medi-  
camenta iuxta numerum  
curationum.

### A

<b>A</b> Mygdalarum inflammatio, exulceratio, Uc. Curat. 19. Ani proidentia. Cur. 26. Ani exitus, ficusq. 47. Angina. 9. Anna Duchschereirin 55.	Anna Lindemayrin. 11. Anodynum Vng. 92. Anorexia. 17. Antidiodibolicum re- medium. 78. Apoplexia. 44. Aqua ophthalmica R. 3. 12. 14. 45. 58. 61. 62. 63. 64. 65. 66. k 4 67.
---	--



# INDEX.

67.68.69.70.71.	Balneum anodynum.
72.76.93.94.99.	83.85.
Aqua antipodagrica.	Balneum sudatorium,
5.93.94.	Laconicum. 11.
Asthma. 11.17.22.	24.34.
35.	Bartholomæus Hopp.
Astma. Orthopnoea.	35.
59.	Jeremias Baur. 32.
Asthma, tussis. 24.	Hans Beck. 40.
33.	Bercken. 59.
Auditus difficilis. 17.	anna Beringerin. 31.
Auditus deperditus.	Berltzhaim. 14.
55.	Hans Beurl. 37.
Austria. 93.	Io. Boius. 59.
Aychebrunn. 66.	Vrbau Braun. 77.
Ayslinga. 6.	Paulus Brumer.
B	87.
Balneum. 10.15.	Bubo. 23.
26.28.29.30.	pestis cum Bubone.
47.73.100.	98.

Ceci-



# INDEX.

## C

- C**æcitas. 58.61.  
 63.  
**Calculi** renum & ue-  
 sicae. 100.  
**Cancer.** 2.  
**Capillorum** defluuiū.  
 49.  
**Cardialgia.** 29.  
**Carnis** excreſcentia.  
 42.48.  
**Caspar Müller.** 17.  
**Caspar Mayr.** 44.  
**Cervicis** pſora pruri-  
 giroſa. 56  
**Chiragra.** 93.  
**Chriſte Riedhauser.**  
 100.  
**Chriſtmannus.** 23.  
**Coëūdi** impotētia. 15.

Conrhat Rhot. 42.

Contractio neruorum.

92.

Conuulſio. 85.

Cordis palpitatio. 60.

Coxæ dolor. 83.

## D

**D**Auid Beſſerer. 22.

Dentium dolor. 8.

18.

Diarrhœa. 27.

maria Dietherrin. 48.

Dilinga. 8.12.37.

48.60.83.85.98.

Diuretica. 4.7.15.

Diureticum & pur-

gatorium. 100.

Dysuria. 100.

## E

**Martin Eberle.** 13.

k 5

El



# INDEX.

Elrichshausen.	14.	hans Franck.	28.
Emplastrū Diasulf.		anna Frelichin	61.
Rul.	1.2.75.80.	Frickenhausen.	87.
	84.	iacob Fuchs.	27.
Epilepsia cum uermi-		G	
bus.	13.	Gallica scabies.	57.
zacharias Erich.	97.	Gangræna.	10.
F		Gargarismus.	6.9.
Facies leprosa.	50.		19.33.98.
Faucium tumor, ex		Genu cōtractum.	92.
ulceratio, &c.	19.	D. Georgius Clemi-	
Febris tertiana.	6.	nus.	76.
	97.	hans Gersler.	34.
Febris quotidiana.		Gundelfinga.	9.17.
	95.	H	
lucas Feichter.	19.	vualdburga Hanne-	
Felle Duchseherer.		männin.	66.
	89.	Hans Rhot.	24.
Fistula	39.68.	Hans Mayr.	43.
ani exitus, Ficus	47.	Hans Heibl.	20.
			10.



# INDEX.

- |                      |          |   |                      |
|----------------------|----------|---|----------------------|
| Jo. Haug.            | 83.      | K |                      |
| Hernia.              | 82.      | K | Aldenthal. 90.       |
| Hochstett.           | 73.      |   | häs Kartemacher.     |
| Hoferle.             | 98.      |   | 53.18.               |
| Holzen.              | 11.      |   | hieronymus Kolb. 38. |
| bartholomæus Hopp.   |          | L |                      |
| 35.                  |          | L | Auginga ciuitas 2.   |
| ule Huxele.          | 96.      |   | 4.12.19.20.21.       |
| Hydrops anasarca.    |          |   | 28.24.25.26.27.      |
| 11.34.               |          |   | 23.31.32.33.38.      |
| Hydrops ascites, &c. |          |   | 39.41.44.50.53.      |
| 25.                  |          |   | 54.55.56.61.64.      |
| I                    |          |   | 76.77.81.82.87.      |
| Iacob fux.           | 17.      |   | 96.97.98.            |
| Iacob minich.        | 33.      |   | Leprosafacies. 50.   |
| Isterus.             | 30.      |   | Leonhart riebeck.    |
| Ieremias Baur.       | 32.      |   | 26.                  |
| Inguinum ulcus.      | 46.      |   | anna Lindemayrin.    |
| Ischuria             | 7.83.89. |   | 11.                  |
| 90.100.              |          |   | Linguae ardor, &c.   |
|                      |          |   | 6.33.                |



# INDEX.

6.33.		Hans Mayr.	43.
Linguae Paralysis.	77.	Caspar Mayer.	44.
Ranunculus sub lin-		Medlinga.	100.
gua.	37.	Melancholicæ tētatio-	
Io. Baptista Lefman.		nes.	78.
30.		Teufs. Meyding.	8.
Ludouicus Rabus.		Caspar Müller.	17.
95.		Iacob Minich.	33.
Michl Lux.	47.	N	
Luzinga.	63.	Polypus Narium.	
M		81.	
Theodorus Maierus.		Nervorum cōtractio.	
60.		92.	
Mammillarum vitia.		Nervorum distentio,	
2.		dolorq̃.	85.
Manuum scabies, sca-		O	
bities.	51.	Oculorum omnia	
Matricis suffocatio.		mala.	58.61.
91.		Oculorum tumor, &c.	
Mattl Beck.	21.	64.	Ocu-



# INDEX.

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Oculorum palpebra-       | 46. 47. 48. 49. 50.      |
| rum tumor. 66.           | 51. 52. 54. 55. 56.      |
| Oculorum rubor. 76.      | 57. 75. 80. 82. 84.      |
| Oculorū inflāmatio,      | 87.                      |
| lippitudo, &c. 65.       | Orthopnœa. 11. 59.       |
| Oculorum lachrymæ,       | Ott Heinrichus Rulandi.  |
| rubor, dolor, nebulae,   | 16.                      |
| &c. 2. 12. 14. 45.       | P                        |
| Oculi suffusio, &c. 63   | Palpebrarum tumor.       |
| Oculi argema. 71.        | 66.                      |
| Oculorum fistula. 68.    | Panaricium. 16.          |
| Oculorū unguis. 69.      | Paralysis linguæ. 77.    |
| Oculorum sugillatio.     | Paulus Brumer. 87.       |
| 70.                      | Pedicularis morbus.      |
| Oculorū albumē. 67.      | 79.                      |
| Oculorū phlyctenæ.       | Pestilentia. 31. 32.     |
| 72.                      | Pestis cū bubone, lin-   |
| Oculus deperditus. 99.   | guæ ardore. 98.          |
| Oleū sulfuris Rul. 1. 2. | Pestis cū linguæ ardo-   |
| 16. 40. 41. 42. 43.      | re, asthmate, tussi. 33. |
|                          | Phibi                    |



# INDEX.

Phthiriosis	79.	conrhat Rhot.	42.
Pleuritis duplex	96.	hans Rhot.	24.
Podagra.	5.93.94.	liehart Riebbeck.	26.
Polypus narium.	81.	richste Riedhauser.	
Pruriginosa scabies.	100.		
	28.56.73.	io.Rorarius.	63.
Purgatorium, uomito		hans Rumpold.	14.
riumq.	25.35.	S	
Purgatorium, diureti-		Samuel Schleiffer.	29.
cumq.	100.	Scabies pruriginosa.	
Purgatorium, suda-		28.73.	
torium, uomitorium.		gallica Scabies.	51.
que	32.33.	manuum Scabies.	51.
R		Schafhauser.	54.
Ludouicus Rabus.	95	hans Schaller.	50.
Ranunculus sub lin-		Schrezen.	34.
gua	37.	Sciatica.	83.
Ramex.	82.	Scirrhus tumor.	84.
Renum calculi.	100.	Sebaldus Schvarza.	
m.io.Reger.	9.	vanger.	55.
		Secum	



# INDEX.

ecundina retenta. 20.

21.74.

spasmus. 85.

ophacelus. 10.75.

quinantia, synanche.

9.10.

tainhaim. 92.

toffl Goldschmid.

64.

tomachi dolor. 29.

nder Stozinga. 40.

tranguria. 15.100.

truma. Scrofula. 1.

41.87.

udoriferum. 10.61.

udoriferum, Vomito.

riumq. 95.97.98.

udoriferum, purga.

atorium, Vomitoriūq.

3.2.33.

urditas. 55.

## T

Tentationes melā

lancholicæ. 78.

Teufs. Kürschner. 25.

Teufs Meyding. 8.

Thomas Neuhaus. 4.

Tubercula. 53. 54.

Tussis, asthma. 24.

## V

Valentinus Rulan-

di. 80.

Ventris fluxus. 27.

Vesicæ, renumq. cal-

culus. 100.

epilepsia cum Vermis

bus. 13.

Visus diminut. 2.12.

Vlcus. 75.

Vlcus inguinum. 46.

Vle Huzule. 96.

Vlrich



# INDEX.

<i>Vrich Vveymair.</i> 73.	<i>Vulnera.</i> 52. 80.
<i>Vngaria.</i> 93.	<i>Vuula inflammatio,</i>
<i>Vnguentū anodynum</i>	<i>Ec.</i> 19.
92.	<i>VV</i>
<i>Ioan. Volck.</i> 6.	<i>VValdburga Schu-</i>
<i>purgatoriū, Vomito-</i>	<i>sterin.</i> 2.
<i>riumq.</i> 25. 35. 95.	<i>Vualdburga Henne-</i>
97. 98.	<i>männin.</i> 66.
<i>purgatoriū, sudatoriū,</i>	<i>zephorin Vvalch.</i> 39
<i>uomitoriūq.</i> 32. 33.	<i>Vuagner.</i> 56.
<i>Vesica exulcerata, &amp;</i>	<i>Matthæus Vuāner.</i> 91.
<i>Vrina suppressa.</i> 4.	<i>Vvidlissinga.</i> 35.
<i>Vrinæ retentio.</i> 7. 89.	<i>Michaël Vvolff.</i> 12.
90.	<i>Z</i>
<i>Vrinæ stillicidiū.</i> 15.	<i>Zacharias Erich.</i>
<i>Urban. Braun.</i> 77.	97.
<i>Vteri suffocatio.</i> 91.	<i>Hans Züll.</i> 92.

FINIS.

BASILEAE,

Per Sebastianum Henricpetri.

Anno, clō. lō. cx.



5635 / 42135(4)  
CVRATIONVM

EMPIRICA

MVRVM ET HISTORICA-  
rum in certis Locis, & notis  
Hominibus optimè riteq; pro-  
batarum & exper-  
tarum,

CENTVRIA NONA.

A VT O R E

MARTINO RVLANDO

*Frisingense, Illustrissimorum Comi-  
tum Palatin. Rheni, & Ducum,  
Bauariæ*

M E D I C O.

Cum INDICE

*Morbos, symptomata, agrotorum nomina,  
loca & medicamenta, iuxta numerum  
curationum, continente.*

BASILEÆ



REVERENDO, DOCTRI-  
na præstanti Patriac DOMINO DN.  
GEORGIO STRIGELIO Abbatic-  
leberrimi Monasterij B. Mariæ Virgi-  
nis ad Scotos Viennæ, & Prouincia-  
lium Austriæ infra Onasum Or-  
dinario prudentiss. Mc-  
cœnati liberali &  
benigno,

Hanc

CENTVRIAM NONAM

MARTINVS RVLANDVS

*Medicus Palat. & Lauginganus*

ὁμοχώρας ὡς ὁμοχωρίῳ ὡς  
φιλετάτῳ κυρίῳ

DONAT, CONSECRATO



CVRATIONVM 3.  
**EMPIRICA**  
RVM ET HISTORICA-  
rum in certis Locis, & Ho-  
minibus notis pro-  
batarum.

**CENTVRIA NONA.**

**CVRATIO I.**

Oculi doloris, ruboris, tela, nebulae,  
caecitatis instantis, Frontisq;  
Doloris.

Oculorum  
Dolor, Ru-  
bòr, Tela,  
Nebulae,  
Cacitas,  
Frontis Do-  
lor.



Ro uiro quadrage-  
nario instituta

Purgatio.

Primò caput, totū-

A 2 que



4 MARTINI RVLANDI  
que corpus κακόχυμον euacua-  
batur sic.

Rec. Decocti senæ vnc. iiii.

Diaphoniconos drach. vj.

Diacatholic. drach. j.

Commiscebantur pro Haustu  
bene operato.

*Emplastrū  
ad Dolorem  
calidum.*

*Emplastrum.*

Secundò Dolorem, qui occu-  
pabat mediam frontem & o-  
culi sinistri circumferentiam,  
remouimus Emplastro sequē-  
ti, quod manè & uesperis appli-  
cabat.

Rec. Albuminum ouorum.

Fermenti ana q. s.

Commiscebantur & loco do-  
lenti applicabātur, quibus do-  
lor



CVR. EMP. CENT. IX. 5

lor mitigabatur, calor extinguebarur, & humiditas consumebatur.

*Ophthalmicum oleum.*

*Oleum contra*

Tertió, post purgationem altero & sequenti die in oculum affectu imposuimus tres guttas olei nostri, Linelæi chymici: oleo autem infuso interim per horæ quadrantem supinus iacebat. Atque hoc oleum mala prædicta sustulit, cæcitatem dimouit & uisum restituit.

*tra Oculorum mala & cæcitatem.*

CVRATIO II.

*Doloris manuum pedumq̃.*

*Dolor manuum pedumq̃.*

pro Paupere quodam annos XX. nato.

*Anodynum.*

*Anodynum*

A 3

Rec. Empl.



6 MARTINI RVLANDI  
Rec. Consolidæ maioris,  
Schvvarzvurz.q.s.

Contundatur recens, & Em-  
plastri modo apponebatur ma-  
nè ac vesperi: Quo statim leni-  
tus est dolor.

CVRATIO III.

Morbi planè desperati.

Morbus de-  
speratus.

PRO Muliere quadraginta an-  
norum,

Purgatoriū  
holagogū.

Purgatorium Holagogum.

Rec. Aquæ benedictæ vnc. j.

Hac epota mox præter alio-  
rum medicorum omniū, qui-  
bus usa fuit, spem, fuit rectè sa-  
nata.

Febris Pla-  
netica, Ca-  
pitis, Fron-  
tis Dolor.

CVRATIO IV.

Febris Planeticæ, Capitisq; doloris.

PRO



CVR. EMP. CENT. IX. 7

PRO alia muliere sexaginaría  
periculosè decumbente.

*Purgatio.*

Rec. syr. ros. solut. Mōt. vnc. j.

Elect. de succo rosar. drach. 4.

Decocti carduibened. } vnc.

Scolopendr. } ij.

M. fiat Porus : ex quo manè in-  
sumpto, purgata & curata est  
rectè, feliciterque.

*Epithema.*

Fronti interim applicabam  
Epithema,

quod Rec. aquarū rosarū rub.  
bursæ pastor.

solatri.

semperuiui. ana vnc. iij.

Cōmiscantor, ut fiat Epithe-

A 4

ma-



8 MARTINI RVLANDI  
ma frontale, quo calor & do-  
lor recessit quoque.

*Dieta.*

Cibi dabantur facilis Dige-  
stionis.

Potus, Decoctum hordei uul-  
gare.,

CVRATIO V.

*Tumor Vē-  
tris, Tussis.*

*Tumoris Ventris, Tussis.*

PRO Puella trium annorum

*Purgatorium.*

Rec. Diaturbith cum rhe-  
barbaro in sol. f. scrup. ij.

aquæ mulsæ vnc. j. s.

M. fiat haustulus, quē per bi-  
dium manē sumpsit, & rectē,  
multumq; purgatus fuit, liber-  
que ab his malis mox euasit.

*Dieta.*



CVR. EMP. CENT. IX. 9

*Dieta.*

Cibus erat *umidos*

Potus, aqua saccharata.

CVRATIO VI.

*Pleuritidis & symptomatum.*

*Pleuritis.*

PRO Pauli Mülleri Gundel-  
fingensis ciuis uxore quin-  
quagenaria.

*Paulus*

*Müller.*

*Gundelfin-*

*ga.*

*Purgatorium.*

Rec. syr. rosati solut. Monta-  
ni vnc. j. s.

Agarici trochisc. drach. j.

Decocti pectoralis vnc. ij.

M. pro Potu, quo rectè eua-  
cuata, rectèq; curata citò fuit.

*Dieta.*

Cibi erant humectantes.

Potus Decoctum sacchara-

A 5

tum



IO MARTINI RVLANDI  
tum hordei.

CVRATIO VII.

*Aluus cōstipata. Dolor  
uentris, uen-  
triculi, Ca-  
pitis.*

*Alui constipatae, Doloris uen-  
tris, uentriculi, &  
Capitis.*

PRO quodam Leproso annos  
octo supra quadraginta na-  
to.

*Purgatio.*

*Pilula.*

Rec. M. pilul. de fumaria  
scrup. j.

Aromat. scrup. semis.

Cortic. helleb. nigri grana-  
ria.

Cum syrupo rosat. sol. Mont.  
fiant Pilulae paruae : quae co-  
piously ualde euacuarunt, ac po-  
stridie



VR. EMP. CENT. IX. II.  
die optimè habere cœpit.

*Dieta.*

Cibus fuit humectans & ca-  
faciens.

Potus, Absinthites.

CVRATIO VIII.

Doloris intensissimi Ven-  
tris, & Matricis.

Dolor Ven-  
tris, Matris  
cis.

PRO muliere xxxix. annorū,  
quæ ob vehementem & as-  
siduum dolorem erigi non  
potuit, sed incuruata decu-  
buit.

*Anodynum*  
*Purgatorium.*

*Anodynum*  
*Purgatoriū.*

Rec. sacchari olei ligni Para-  
disi drachm. j.

A'cu-



12 MARTINI RVLAND

A' cuius esu confestim est facta sana.

*Dieta.*

Cibus *varios* fuit, cui inco-  
ctus erat ros marinus.

Potus, uinum cui imposui  
meo iussu, melissam.

CVRATIO IX.

*Inappetētia.*

*Capitis dor-*

*lor. Sitis.*

*Pedum*

*Tumor.*

*Simon*

*Vvalch.*

*Gienga.*

*Sudoriferū.*

*Inappetentia, Capitis doloris, Sitis,*

*Pedumq; Tumoris.*

**H**is malis affligebatur Simo-  
nis Vvalch ciuis Giengen-  
sis filius circa ætatis annū xiiij.  
Sed sanatus est intra paucos  
dies sic.

*Sudoriferum.*

Rec. flor. centaur. min. M. j.

Radic. Asari vnc. ij.

Infun-



CVR. EMP. CENT. IX. 13  
Infundebantur in f. q. aquæ  
per uiginti quatuor horas, po-  
sea ad lentum ignem deco-  
uebantur fermè ad dimidias.  
Ex hoc Decocto quotidie su-  
auit in lecto bibendo manè  
una uice vnc. iiii. calidè.

*Lixiuum.*

*Lixiuum.*

Pellecto sudore caput lauaba-  
tur Lixiuo, in quo ebulliebāt  
Pulegium, Mentha, floresque  
Chamomillæ.

*Dieta.*

Cibaria erant τὰ ὑπερλα.  
Potus, decoctum hordei sac-  
charatum.

CVRA.



14 MARTINI RVLAND  
CVRATIO X.

*Matricis  
motus, dolor,  
Vomit-  
us, Tor-  
mina Ventris.*

*Matricis motus, dolor, Vomit-  
us, Torminum Ventris.*

**P**RO muliere uidua quadra-  
ginta annorum, quæ statim  
me per Dei gratiam, sanata e-  
ad hunc modum.

*Dieta.*

Cibis incoquebatur Melissa  
Vino, quod bibebat, imposu-  
Melissam.

*Fomentum.*

Ventri & umbilico imposui  
Melissam in aceto decoctam.

Atque his paucis subito &  
Matrix, & Vomit-  
symptomata cōquievere cum  
De



CVR. EMP. CENT. IX. 15  
Dei Opt. Max. Medici laude,  
& gratiarum actione.

CVRATIO XL

*Doloris mœstissimi Stomachi,  
Cordis & Capitis, cum  
Asthmate.*

*Dolor Stomachi, Cordis,  
Capitis.  
Asthma.*

**D**olorem hunc tristem patiebatur Faber quidam ferrarius circa ætatis annum quinquagesimum tertium, & originem habebat ab humore melancholico & uiscida pituita uentriculi orificium infestante. Sed mox curatus à me sic fuit.

*Purgatorium,  
Vomitoriumq̃.*

Rec. Aquæ bened. vnc. j.  
Hausta

*Purgatoriũ,  
Vomitatoriumq̃.*



16 MARTINI RVLANDI  
Hausta hac aqua reddidit ore  
& aluo aterrimos & uiscidos  
humores: ac in unius diei spa-  
tio conualefcebat optimè.

*Dieta.*

Potui dabatur uinum absin-  
thiacum.

Cibi boni succi.

CVRATIO XII.

*Tumoris Pedum.*

*Tumor  
Pedum.*

PRO Muliere sexaginaria

*Emplastrum.*

Rec. stercoris uaccini. q. suf-  
ficir.

Aceti q. s.

Coquebantur simul ad pultis  
consistentiam. Hæc cùm ali-  
quoties tumentibus pedibus  
appli-



CVR. EMP. CENT. IX. 17

applicata fuit, tumor breui  
modum omnis absumptus  
est.

CVRATIO XIII.

*Colica, cum uomitu & alijs seuis  
symptomatibus.*

*Colica.  
Vomitus.*

Venerabilis quidam Pastor  
torquebatur dies noctesq;  
in continuo & acerbo cruciatu,  
cum uomitu crebro uaria reijcie-  
bat. Ego accersitus ad hunc  
homox per Dei gratiam sanū red-  
do ad hunc modum.

*Fotus.*

*Sacculus.*

Primò, Rutas contundebam  
cum aceto ac simul coctas im-  
ponebam in duobus sacculis,  
B quo



18 MARTINI RVLANDI  
quorum unum calidè admodū  
applicabam frequenter uentri  
toti dolenti, alterum ad anum.  
Et ex hoc sanè fomento spatio  
unius horæ frenatus fuit dolor  
cum symptomatis, non sine  
stupefactione astantium ami-  
corum.

*Suffitus.*

Nares interea atque os suffu-  
migabam suffitu ex accenso as-  
phalto.

*Dieta.*

Vino præterea, quod bibebat  
repidiusculè imposui absin-  
thium & cuminum.

CVRATIO XIV.

*Pleuritis.*

*Phrenesis.*

*Sputū sang.*

*Pleuritidis, Phrenesios, Sputū  
sanguinis, &c.*

*Nobi-*



CVR. AMP. CENT. IX. 19

NObilis quidam annorum  
uiginti septem in mortis a-  
one existens sanus ex his æ-  
ritudinibus factus à nobis est  
G.

*Purgatorium,*  
*Vomitorium,*  
*Panchymagogum.*

*Purgatoriū,*  
*Vomito-*  
*riumq̃.*  
*Holagogū.*

Rec. Aquæ Bened. vnc. j.

Hac epota mox apostema  
disruptum est, uomituque  
ruenta, & purulenta multa  
reiecit, meliusq; habere mox  
cepit.

*Phlebotomia:*

Sequenti die post euacuationē  
precedentē dissecuim<sup>9</sup> media-

B 2 nam



20 MARTINI RVLANDI  
nam uenā affecti lateris, & ista  
sectione sanē & absoluta fuit  
cura, atque æger ab omnibus  
desperatus indies rectius &  
melius habuit & conualuit.

*Dieta.*

Viſtu præterea regebatur hu-  
meſtante, cibo leui & tenui,  
qualis, iuſcula gallinarum, &c.  
Potus, Aqua ſaccharata cum  
Manus Chriſti perl.

CVRATIO XV.

*Menſtrua  
retenta.*

*Aſthma.*

*Tuſſis.*

*Febris.*

*Menſium obſtructionis, Aſthmatis, Fe-  
bris, Tuſſis, &c. ſymptom.*

**V**Era & experta in quadam  
uirgine nouem ſupra decem  
nata annos: cui menſtrua retē-  
ta prouocauimus, & ſympto-  
ma



CVR. EMP. CENT. IX. 21

nata remouimus ad hunc mo-  
dum feliciter.

*Infusum Purgans.*

*Infusum*

*Purgans.*

Rec. fol. senæ à stipitibus se-  
lectæ vnc.s.

Trochisc. de Agarico,  
drachm.j.s.

è Myrrha, drach.j.

Zingib. drachm.s.

Sauinæ pugil.j.

Sacchari vnc.s.

vini lib.ij.

Macerentur simul facta ebul-  
litione per noctem, & fiat Infu-  
sum : de quo manè ac uesperi  
per duas horas ante cœnam  
potui dabantur vnc. quinque  
tempore fluendorum men-

B 3. struo-



22 MARTINI RVLANDI  
struorum, nimirum post Con-  
iunctionem Lunæ.

*Phlebotomia.*

Post sufficiētem purgationē,  
uenas pedum saphenas appel-  
latas meo iussu aperuit.

*Dieta.*

Cibi dabantur ὕψιμα.

Potus, uinum, cui imposuit  
pulegium & passulas. Atq; ita  
sanè sana euasit virgo ista.

CVRATIO XVI.

*Chiragra.*

*Chiragra.*

COMES quidam illustris æta-  
tis suæ anno quinquagesi-  
mo incidit in manus inflatio-  
nem & acerbum dolorem,  
quem in paucis horis liberaui-  
mus



CVR. EMP. CENT. IX. 23

mus nostra

Aqua antipodagrica.

Aqua podagrica.

Cuius utendi modus sepius indicatus est in cæteris Centurijs.

CVRATIO XVII.

Podagræ.

Podagra.

NOBilis quædam mulier vidua agens ætatis suæ annum quadragesimum secundum, grauissimè torquebatur podagra, quam mox discussimus & submouimus usu

Aquæ antipodagricæ.

CVRATIO XVIII.

Astmatissuffocantis, Tussis,

Asthma.

Anorexiæ.

Tussis.

B 4

Certa Anorexiæ.



24 MARTINI RVLANDI

Gündelfinga.  
Io. Schuway  
bach.

Certa & experta in oppido  
Gundelfinga, ubi Ioann.  
Schuwaybach ciuis annos tri-  
ginta quatuor natus, factus fuit  
Asthmaticus, anhelosus uel su-  
spiriosus: quem mox, Deo iu-  
uante, liberauimus paucis se-  
quentibus remedijs.

Purgatoriū  
Infusum.

Purgatorium  
Infusum.

Rec. Decocti pectoralis  
vnc.ij.

Trochisc. alhandaal pul.  
scrup.j.

Maceratis simul per noctem,  
manē colaturam bibit, excre-  
menta q; deiecit pituitosa, re-  
nacissima, foetida & uaria, atq;  
indies



CVR. EMP. CENT. IX. 25  
Indies aduersissima eius uale-  
do leuata & sedata mox est.

*Dieta.*

Victus ratio erat  $\psi\pi\pi\zeta\epsilon$  &  $\psi\chi\upsilon$ .  
⊙.

Porus uinum Enulatum.

CVRATIO XIX.

*Pruritus.*

*Pruritus.*

EXperta in quodam Magistro  
artium & philosophiæ, qui  
ætatis suę anno uigesimo octa-  
uo, longo, odioso & graui Pru-  
ritu uniuersum corpus occu-  
pante diuexabatur ita, ut diu  
noctuque nullam habuerit re-  
quiem. Ego in consilium adhi-  
bitus paucis & facilibus infra  
scriptis remedijs, integræ sani-

B 5 tati



26 MARTINI RVLANDI  
tati restitui ipsum.

*Purgatorium.*

Rec. M. pilul. sine quibus,  
scrupul. ij.

De fumo terræ, scrup. j.

Ellebori nigri præparati gra-  
na. iij.

Cum syrupo rosato solut.  
Monta. fiant Pilulæ nouem,  
inuoluantur cinnamomo. Has  
capiebat post cœnam, & mul-  
tories multa, variaq; egeſsit.

*Phlebotomia.*

Perpurgato corpore ſecuit,  
me monente, uenam hepaticā,  
& copioſè detraxit ſanguī-  
nem.

*Balneum.*

*Balneum.*

*Ela-*



CVR. EMP. CENT. IX. 27

Elapsis à uenæ sectione quin-  
que diebus lauabar in Balneo,  
quod parabatur ex ramentis  
ligni iuniperini, & folijs quer-  
cinis in aqua coctis. Et hoc ute-  
batur quotidie usque ad Pruri-  
tus extirpationem.

CVRATIO XX.

*Scabiei, Dolorisq;  
Pedum.*

*Scabiei.  
Dolor pedū,  
& artuum.*

**V**Era & probata in quadā mu-  
liere, quinquaginta annos  
nata: quæ libera sanaq; euasit  
paucis his sequentibus.

*Purgatorium.*

Rec. Decocti senæ vnc. iiii.

Conf. Hamech drach. vi.

Miscen-



28 MARTINI RVLANDI  
Miscentor pro Hauſtu: quo  
rectè ac bene fuit perpurgata.

*Balneum.*

*Balneum.*

Post purgationem ex mea in-  
structione parabatur ipſi Bal-  
neum in hunc modum.

Rec. ramentorum ligni iuni-  
peri. lib. j.

Foliorum quercin. Ma-  
nip. xxx.

Conorum abietinorum,  
uulgò Thannzapffen, numero  
xx.

Coquantur ſimul in aqua q.  
ſufficit pro Balneo, quotidie  
renouando. Atque tale Laua-  
crum cōtinuauit per ſingulos  
dies,



CVR. EMP. CENT. IX. 29

idies, donec penitus mundata  
fuit à scabie.

CVRATIO XXI.

Ardores & phlegmones orificio uen-  
triculi impactæ.

Ardor, inflā  
matio oris  
uentriculi.

**Q**Vidam Nobilis annū agens  
trigesimum secundum, oris  
uētriculi inflammatione labo-  
rabat: cui perfacili sequenti re-  
medio solo subuenimus.

Potio, seu  
Infusum.

Rec. liquiritiæ rasæ & incise  
vnc. iij.

Maceretur in aqua fontana,  
de qua cōtinuò bibit, ac indies  
rectissimè habuit & conualuit.

CVRA-



30 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO XXII.

*Febris Ter-  
tiana spuria.*

*Febris Tertianæ spuria.*

EXperta in concubina cuius-  
dam sacrificuli septuagena-  
ria, quæ ita à nobis curata est.

*Sudoriferum.*

Rec. flor. centaurei min. Ma-  
nip. j.

Radic. Asari vnc. j.

Decoquebantur in aquæ  
fontanæ lib. vj. ad consum-  
ptionem lib. j. s. Ex Decocto  
isto capiebat quotitie manè  
in lecto calidè ad vnc. vj. &  
bene cõtectâ sudavit diu mul-  
tumque: atque hac sudandi ra-  
tione à febre citò liberata fuit.

*Dieta.*



*Dieta.*

In Mensa bibit aquam deco-  
ctionis radicum cichoreæ.

CVRATIO XXIII.

*Humeri Tumefacti cum graui  
Dolore.*

*Humerus  
Tumefactus  
cū Dolore.*

Barbara Gruberin in Alten a-  
gens annum sexagesimū pa-  
riebatur in dextro Humero Tu-  
morem cū magno dolore, ita  
ut brachium mouere uel sub-  
leuare minimè posset. Eius cu-  
ra à me talis fuit instituta.

*Barb. Grue-  
berin.  
Alten.*

*Cataplasma.*

Rec. argillæ ustæ.

furfuris secalicei, ana Ma-

gna .iij.

aquæ chalybeatæ q. s.

Misceantur.



32 MARTINI RVLANDI  
Misceantur, coquantur, fiatq;  
Cataplasma, quod crebrò ap-  
plicabatur calidè supra hume-  
rum affectũ: ex cuius usu mox  
tumor dolorque remotus est,  
brachijq; mobilitas redijt.

CVRATIO XXIV.

*Urina & Al* In qua agitur de urina suppressa, Aluo  
*uus suppressa,* constipitata, & uentris tumore.  
*sa, cum uen-* Ioan. Hertz Bissingensis circa  
*eris tumore.* ætatis annum trigesimum nō  
*Hans Herz.* potuit mingere, nec cacare,  
*Bissingen.* passusq; est Tumorem uētris.  
Hunc adiuui, ut sequitur.

*Diæta.*

Potus erat aqua Decoctionis  
granorum iuniperi.

*Purgatorium.*

Rec.



CVR. EMP. CENT. IX. 33

Rec. El. Benedictæ laxat.

rachm. vj.s.

Trochisc. de halicacabo

rup. ij.

Aquarum rad. vrticæ.

Raphani, ana vnc. ij.s.

Commiscentor pro Haustu:

quem sumpsit residens in Bal-

neo sequenti.

*Balneum.*

Parabatur ex rapis in aqua

coctis.

Quibus omnibus bene, mul-

rumque respondit & Aluus, &

vesica, & tumor remotus fuit

ac statim conualuit.

*Vermes.*

*Dolor uen-*

*tris.*

CVRATIO XXV.

Vermiū, doloris uentris, Anorexiæ, sitis. Anorexia.

C Geor. Sitis.



Gerg  
Medinger.  
Bachagl.

34 MARTINI RVLANDI  
GEorgij Medingeri Bachag-  
liensis filius annos octo na-  
tus, querebatur de his corporis  
malis, cui subuentum à nobis  
est hoc modo.

*Purgatorium*  
*Helminthagogum.*

Rec. Diaturbith cum rheo-  
barbaro drachm. ij.

Vini vnc. ij.

■ Miscentor pro Haustulo, quē  
sequēti die repetiuit, multos-  
que uermes, &c. egefsit.

*Dieta.*

Potus erat Aqua, in qua per  
noctem maceratae fuerant cæ-  
pæ.

*Emplastrum.*

Cæpas



CVR. EMP. CENT. IX. 35

Cæpas pariter, meo iussu, cū  
buryro & aceto coctas supra  
uentrem applicabat. Quibus  
omnibus breui omnino sana-  
tus est.

CVRATIO XXVL

*Febris Tertianæ nothæ,  
Ictericæ, &c.*

*Febris  
Tertiana.*

**R**ittelbaur in Alten agens æ-  
tatis suæ annum trigesimū  
hos passus fuit affectus: quem  
citò iuuimus, ut sequitur.

*Ictericæ.  
Rittelbaur.  
Alten.*

*Purgatio.*

Rec. Decocti aperitiui. Ma.  
cum rheobarbaro, vnc. iij.

Elect. de succo ros.  
drachm. vj.

C 2 aquæ



36 MARTINI RVLANDI  
Aquam cinnamomi vnc.j.  
Misceantur pro Hauſtu: quo  
bilioſa permulta excreuit, me-  
liusq; habuit.

*Phlebotomia.*

Tertio poſt purgationem die  
uenam incidit hepaticā mul-  
tumq; ſanguinem extraxit.

*Dieta.*

Viſtus ratio erat refrigerans  
& humectans.

Potus Decoctum:

Quod Rec. fragariæ.

Cichorei ana M.j.

Radic. cichorei vnc.ij.

Paſſularum vnc.ij.

Miſcentor & concoquantur  
in aquæ libr.viiij.

uſq;



CVR. EMP. CENT. IX. 37

plisq; ad consumptionem lib. j.

Atque his ita administratis  
diber euasit à febre, ictero, alijs-  
que symptomatis cum laude  
Dei, Opt. Max.

CVRATIO XXVII.

Febris continua, Doloris Capitis, Inap-  
petentia, alui constipati.

Iacobi Senfftstannarij & ciuis  
Laugingani filius Iacob<sup>9</sup> no-  
uendecim natus annos graui-  
ter & periculosè sic ægrotabat:  
quem mox Deo annuente sa-  
num feci per sequentem po-  
tionem & poculum.

Calix chymicus,

Purgatorius &

Vomitorius.

C 3

Rec. riu.

Febris con-  
tinua.

Dolor capis-  
tis. Inappes-

tentia. Als-  
uus consti-

patus.

Iacob Sëfft.

Lauginga.

Calix chy-  
micus.

Purgatori<sup>9</sup>  
& Vomito-

riu.



38 MARTINI RVLANDI

Rec. aquæ fontanæ

Vini, ana vnc. iiii.

Bulliant simul & semel, postea infundantur in Calice nostro chymico per horæ quartā partem, deinde inuocato nomine DOMINI accipit calicē salutarem, ebibitque infusum, atq; post horam euomit multa phlegmatica, & biliosa, ac aluo quoque consimilia excreuit. Et statim melius, melior urina, & in quatuor dierum spatium sanatus fuit.

*Dieta.*

Victus ratio fuit humectans, bona.

Potus Decoctum hordei sacchara.



CVR. EMP. CENT. IX. 39  
charatum.

CVRATIO XXVIII.

*Angina, Squinantia.*

*Angina.*

*Squinantia.*

*Caspar*

*Müller.*

*Bachagl.*

CAsparus Müllerus, qui in  
Bachagl pago habitabat, na-  
tus annos octo supra uiginti  
laborabat capitali hac ægritu-  
dine, febriebat, tussiebat, diffi-  
cilè respirabat & deglutiebat.  
Vrina erat rubens & spumosa.

Hic uir per me ab istis mortu-  
feris malis uindicatus est hoc  
modo.

*Phlebotomia.*

Meo iussu secta est cephalica,  
quæ respiciebat magis locum  
læsum.

C 4

Garga-



40 MARTINI RVLANDI

*Gargarisma.*

*Gargarisma.*

Rec. aquæ plantaginis.

Aquæ mulsæ ana lib. j.

Miscantor pro Gargarismo,  
quo sæpius uti solebat.

*Linctus.*

*Lambitium.*

Post Gargarisationem, & in-  
stante Tussi lambebat crebrò.

Rec. syrupi de liquiritia.

de hyssopo

acetosæ simpl. ana vnc. j.

oxymel. squillit.

aceti squillitici ana vnc. iij.

Commiscendo paretur Lin-  
ctus.

*Emplastrum.*

Extrà simul Emplastrum ad-  
mouere iussi ad latus, in quod  
magis



CVR. EMP. CENT. IX. 41

magisdeclinabat phlegmone.

Rec. Mucillag. de fœnugræ-  
co vnc.v.

Cerusæ vnc.j.

Camphorę tritę drach.ij.

Misceantur pro cataplasma-  
te, cuius usu & gargarismi be-  
neficio phlegmone ab extra  
rupta est, & ulcus postea con-  
solidatum fuit

Emplastro Apostol.

*Dieta.*

Cibi dabantur, me morente,  
humectantes, quales iuscula  
pisorum, lactis, omnia recētia  
& paratu alia facilia & me-  
liora.

Potui dabatur aqua decoctio-

C 5 nis



42 MARTINI RVLANDI  
nis radicū urticę cum melle.

Atque hisce omnibus adiu-  
uante Deo paucis diebus be-  
ne, pancraticeq; habuit.

CVRATIO XXIX.

*Febris Tertianæ spuria.*

*Febris  
Tertiana  
spuria.  
Liele  
Seibold.  
Burga.*

PRO Leonharto Seibold in  
Burga habitante, qui ætatis  
suæ anno trigesimo sexto hac  
fuit correptus febre, sed à me  
mox ita liberatus est.

*Pilulæ.*

Rec. M. pilul. aurearum  
scrup. ij.

sine quibus scrup. j.

Diagrydij grana v.

Cum syrupo ros. solut. pa-  
tantor Pilulæ ix. quæ inuolu-  
tæ cin-



CVR. EMP. CENT. IX. 43  
e cinnamomo manè deuora-  
antur, ac bene, rectè, multum-  
ue operabantur.

*Phlebotomia.*

Tertio post assumptionē pi-  
lularum die, secuit hepaticam  
venam in dextro cubito.

*Dieta.*

Cibi pauci admittebantur &  
ὕπνιστοι.

Porus, aqua decoctionis ra-  
dic. cichoreæ.

Atque his quidem paucis in  
paucis diebus euasit liber.

CVRATIO XXX.

*Tussis.*

*Tussis pessimæ cum Asthmate.*

*Asthma.*

PRO Iacobo Müllero eius- Iacob Müll-  
que uxore, qui acerba tussi ler.

& an- Dilinga.



44 MARTINI RVLANDI  
& anhelatione infestabantur  
Dilingæ circa ætatis annum  
sexagesimum: adiuti autē sunt  
per sequentia adiuumenta citò  
& bene sic.

*Purgatorium.*

Rec. Decocti fenæ vnc. ij.  
Syrup. è rheubarbaro vnc. iij.  
Commisceantur pro Haustu,  
quem & maritus & uxor ca-  
piebat, eoq; multum & rectè  
purgati sunt.

*Pastilli.*

Rec. Gummi Arabici,  
Tragacanthæ,  
Amidi, ana drachm. sem.  
Succi glyzyrrhizæ, drach.  
sem.

Sac.



CVR. EMP. CENT. IX. 45

Sacchari candi vnc. j. s.

Tritis omnibus & saccharo  
in aqua uiolata dissoluto parē-  
tur Pastilli: quos sæpius capie-  
bant maximo cum iuuamine.

*Dieta.*

Victu regebantur humectante

ὀπείπρω καὶ ὀχύλω.

Potus erat uinum sacchara-  
tum.

CVRATIO XXXI.

Hydropis, Anasarca, Asthmatis, Tussis,  
Anorexia, Sitis.

*Hydrops.*

*Anasarca.*

*Asthma.*

*Tussis. Anorexia.*

*Sitis.*

Melchior Vveld, qui in Di-  
fchinga habitat, habebat in-  
stum Hydropem eiusq; sym-  
ptomata, circa ætatis annum  
uigesimum septimum. Urina

*Melchior*

*Vveld.*

*eius Difchinga.*



46 MARTINI RVLANDI  
eius erat spumosa, liuida, cras-  
sa, confusa, lethalis, sed consi-  
lio meo usus, mox sanus factus  
est pauculis sequentibus à me  
ordinatis.

*Purgatorium.*

Rec. Diaturbith cum rheo-  
barbaro drachm. viij  
seri lactis vnc. v.

Commisceantur pro Haustu:  
quo fuit ab aquositatibus o-  
ptimè purgatus, & quotidie  
rectius ualere cœpit, atque ha-  
buit.

*Dieta.*

Pauper iste uir erat, propte-  
rea meo iussu bibit aquam De-  
coctionis granorum iuniperi  
& ab-



CVR. EMP. CENT. IX. 47

& absinthij, & sanè cum sanita-  
tis consecutione felici felix fa-  
ctus est.

CVRATIO XXXII.

*Dysuria, Vrinæ difficultatis.*

*Dysuria.*

PRO bonarū artium studioso *Vrinæ diffi-*  
in Academia Dilingana Phi- *cultas.*

lippo Bōgartnero quindecim *Dilinga.*

annos habēte: qui me ipse *Philippus*

dente citissimè sanatus est in *Bōgartner.*

hunc modum.

*Purgatorium.*

Rec. Decocti apertiui Mai.

vnc. ij.

syr. ros. solut. drachm. ij.

Benedictæ laxat. drach. iij.

Aquæ cinnamomi vnc. s.

Misceantur pro Haustu: quem  
accepit



48 MARTINI RVLANDI  
accepit residens in sequenti  
Balneo.

*Balneum.*

Rec. saxifragiæ. M.v.

Gran. iuniperi. M.x.

Rament. Iuniperi. M.iiij.

Salis. M.j.

Decoquantur in aqua q. s. ad  
Balneum.

*Dieta.*

Potui dabatur Decoctum gra-  
norum Iuniperi. Atq; horum  
usu mox & multa minxit &  
multa cacauit, recteque reua-  
luit.

Febris mas-  
ligna.  
Capitis do-  
lor.

CVRATIO XXXIII.  
Febris malignæ cum Capitis  
dolore.

Pro



CVR. EMP. CENT. IX. 49

ORo Muliere sexaginata pe-  
riculosè decumbente.

*Purgatio.*

Rec. decocti Carduibene-  
ned. } vnc.

Scolopendr. } ij.

Syrup. rosati solut. Montani.

vnc. j.

Elect. de succo ros. vnc.

sem.

Fiat Haustus commiscendo:

quo manè in sumpto bene, fe-  
licitèr q; & est purgata & cura-  
ta.

*Epithema.*

Fronti præterea applicabat,

me imperante, tale Epithe-  
ma.

D quod



50 MARTINI RVLANDI  
quod Rec. aquarum rosar.  
rub.

Bursæ past.

Solatri

Semperuiui ana vnc. iij.

Commisceantur pro Epithe-  
mate frontali: quo recessit ca-  
lor & dolor.

*Dieta.*

Cibus erat lenis & tenuis, &  
iufcula, &c.

Potus, Decoctum hordei uul-  
gare & usitatum.

CVRATIO XXXIV.

Morbi planè desperati &  
incogniti.

M orbus de-  
sp eratus, in-  
cognitus.

EXperta in alia muliere qua-  
dra



CVR. EMP. CENT. IX. 51  
ragenaria ab omnibus de-  
siderata & deplorata derelicta:  
in omne uerò consilium, auxili-  
umque expetenti, in nomine  
Iesu exhibeo istam potiun-  
dam.

*Purgatorium  
Holagogum.*

*Purgatoriū  
holagogū.*

Rec. Aquæ Bened. vnc. ij.  
Quæ ore & aluo pessima, fœ-  
tidissima, permulta & uaria  
turbauit: atq; post istas Eua-  
suationes præter omnium spē  
die in diem sanitatem ite-  
ram per Dei inuocati gratiam  
et misericordiam obtinuit ac  
retinuit.

D 2 Die.



52 MARTINI RVLANDI

Dieta

Eius erat  $\epsilon\upsilon\pi\iota\gamma\epsilon\varsigma, \epsilon\upsilon\chi\upsilon\lambda\omicron\varsigma, \epsilon\upsilon\chi\upsilon\mu\omicron\varsigma$ .

CVRATIO XXXV.

Pleuritidis & symptomatum.

Pleuritis.

PRO Nobili quodam triginta  
sex annos habente, qui sine  
uenæ sectione confestim cura-  
tus à nobis ita fuit.

Purgatoriū  
Vomito-  
riumq̃.

Purgatorium

Vomitoriumq̃.

Rec. Aquæ Bened. vnc. ij.

Hæc corpus totum & rectè  
perpurgauit, & sanum integrè  
reddidit.

Dieta.

Victus regimen fuit, quod  
alijs pleuriticis sæpius est præ-  
scriptum à nobis.

CVRA.



CVR. EMP. CENT. IX. 53

CVRATIO XXXVI.

*Asthmatis, Tussis.*

*Asthma.*

*Tussis.*

Experta in uidua triginta sex annos nata: quæ istis malis diu & lethaliter conflictata est, omniumq; remediorum auxilio frustrata. Curatio eius eiusmodi fuit.

*Purgatorium,*

*Vomitoriumq.*

*Purgatoriū,*

*Vomito-*

*riumq.*

Rec. aquæ Bened. vnc. ij.

Quæ haud longa mora uomitu ac secessu peccantes humores expulit, sanamque rursus effecit foeminam. Deo soli laus esto in omne æuum.

D 3

CVRA-



54 MARTINI RVLAND  
CVRATIO XXXVII.

*Lumborum  
Dolor.*

*Lumborum Doloris ex Renum  
calculo.*

*Dilinga.  
Leonhartus  
Mayr.*

*Renum are-  
na, calculi.*

**E**Xperta bene Dilingæ in Leō-  
harto Mayr ætatis suæ anno  
quadragesimo primo affecto  
cruciatu hoc chronico ex re-  
num arenis & calculis. Sed ad-  
iutus est per Dei Gratiam à me  
statim his, quæ sequuntur, re-  
medijs.

*Purgatorium.*

Rec. Decocti aperitiui maio-  
ris cum rheobarbaro vnc. iij.

Benedictæ laxat. vnc. sem.

Elec. de succo ros. drach. ij.

Trochisc. de alkakengi  
scrup. sem.

Miscean-



CVR. EMP. CENT. IX. 55

Misceantur, fiatque Haustus,  
quo optimè expurgatus est.

*Balneum.*

Peracta purgatione usus meo  
cōsilio est Balneo aquæ deco-  
ctionis granorum Iuniperi.

*Unguentum.*

Post Balneum perungi lūbos  
curaui, sequenti unguento.

Rec. pingued. Taxi

Vulpis ana vnc. ij.

olei masticiini vnc. j.

olei spicæ drach. iij.

Aceti drach. j.

Commiscentor, parantorque  
unguentum conducibile ual-  
de in isto malo.

D 4

Dias



56 MARTINI RVLANDI

*Diæta.*

Cum cibis eupeptis bibitui-  
num Iuniperinum.

*Febris Ter-  
tiana notha.  
Dilinga.  
Ambrosius  
Finckler.*

CVRATIO XXXVIII.

*Febris Tertianæ nothæ.*

PROBATA Dilingæ in Ambro-  
sio Finclero nobili studioſo  
in Academia collegio diuer-  
ſante: & anno ætatis decimo  
ſeptimo cum iſta febre luſtan-  
te. Vrina eius erat ſpumofa, ru-  
bens. Medendi ratio hæc fuit.

*Diæta.*

Cibi dabantur humectantes,  
*ὑπερβί.*

Potus, Decoctum radicum  
cichoreæ.

*Purgatorium.*

**Rec.**



CVR. EMP. CENT. IX. 57

Rec. aquarū cichoreæ vnc. ij.

endiuiæ vnc j.

fyrupi ros. solut. vnc. ij.

uiolati solut. vnc. sem.

Commisceantur pro Haustu:

cuius usu & operatione febris

extoto intermisit.

CVRATIO XXXIX.

PRO Michaële Leichtle litera-

*Michaël*

rum quoque ac philosophiæ

*Leichtl.*

studio in prædicta Academia

Dilingana, qui annos natus ui-

*Dilinga.*

ginti duos grauissimè angeba-

tur asthmate suffocationē mi-

nitante.

Sed statim per Dei gratiam

perniciæ istud malū anhelos-

um sublatum per me sic est.

D s

*Pura*



*Purgatoria  
Pilulæ.*

Rec. M. pilul. hierę cum agarico scrup. ij.

Agarici trochisc. drach. fem.

Cum syr. uiolato solut. fermentur pilulæ septem cinnamomo inuoluendæ.

¶ Atq; harum usus & operatio mox ægrotum adolescentem à mortifera plaga uindicauit.

*Phlebotomia.*

Præter purgationem salutarem, salutiferam etiam uenæ medianę sectionem adhibui in sinistro cubito.

*Dies*



CVR. EMP. CENT. IX. 59

*Dieta.*

Cibi erant iuscula, aliaq; hu-  
meſtantia.

Potus, uinum ex Infusione  
paſſularum.

CVRATIO XL.

*Doloris Ventriculi, Capitis,  
Anorexiæ.*

*Dolor Vena-  
trici, Ca-  
pitisq; An-  
norexiæ.*

PRO Ludouico Bertelio bo-  
nis literis in Academia Di-  
lingana operam nauante, qui  
natus annos octo supra decem  
mox à me est sanatus sequenti

*Dilinga.*

*Ludouicus  
Bertelius.*

*Purgatorio.*

Rec. decocti senæ vnc. ij.

El. Diaphœnicônos  
drachm. iiij.

Misceantur pro Haustu salu-  
tifero,



60 MARTINI RVLANDI  
tifero, quem salubriter fuit ex  
pertus.

*Dieta.*

Fuit calef. & humect.  
Potus absinthites.

CVRATIO XLI.

*Vomitus.  
Capitis  
Dolor.*

*Vomitus Capitis doloris.*

FR. quidā Monachus studio-  
rum causa uiuēs in Collegio  
Dilingano ætatis suæ anno ui-  
gesimo secundo cibum & po-  
tum diu non retinebat, sed in-  
sumpta reuomebat, caputque  
dolebat.

Ista graua mala repuli ab eo  
sic.

*Dieta.*

Cibus offerebatur concoctu  
per-



CVR. EMP. CENT. IX. 61

perfacilis.

Potus, uinum absinthiacum.

*Vnctio.*

*Vnguentum  
stomachale.*

Rec. Olei absinthiaci  
masticini ana vnc. iij.

His uenterculus ungebatur,  
ac postea applicabatur.

*Sacculus.*

*Sacculus  
stomachalis.*

Ex sale calente paratus: qui-  
bus substitit uomitus.

*Purgatorium.*

Rec. aquæ melissæ  
hyssopiana vnc. ij.

Syrup. de rheubarbaro so-  
lut. vnc. iij.

Misceantur pro duabus uici-  
bus, quas manè per duos dies  
bibit, retinuit, egeffit, eua-  
sitque,



62 MARTINI RVLANDI  
sitque sanus.

*Phlebotomia.*

Præter ista auxilia uenæ quo-  
que Medianæ sectionem adhi-  
bui haud sine fructu etiam.

CVRATIO XLII.

*Refrigerata* Ob ingens Frigus aquæ læsi Pedis, Mas-  
*membra.* nus, Digitorum, totiusq; corporis  
*Asthma.* cum Asthmate, Inappetens  
*Inappetētia.* tia, Dyspepsia.

*Dispepsia.* Balthasar Vvayfs agricola in  
*Balthass.* Dirlauringa annorum sexa-  
*Vvayfs.* ginta duorum ex aqua frigida,  
*Dirlauring.* cui linum ad macerandum im-  
posuerat, manus, digitos, pe-  
des, aliaque membra, atque  
adeò totum corpus refrigera-  
tum ualdè habebat, & ne rigi-  
da ac-



CVR. EMP. CENT. IX. 63  
sa ac gelata omnino fierent, ti-  
nebatur.

Huic nos subuenimus, re-  
creauimus & salubriter ad sa-  
ntem reduximus hunc in mo-  
rum.

*Diæta.*

Ieiunus sumpsit uinum subli-  
matum cum pauxillo pane im-  
muto. Aliàs bibit Decoctum  
granorum iuniperi.

Cibi erant calefacientes, re-  
mues, facilesque coctu.

*Purgatio.*

Rec. Benedictæ laxat. drach.  
ex.

Vini vnc. quatuor.

Misce-



64 MARTINI RVLANDI  
Miscebantur pro Haustu salu-  
briter operante.

*Balneum.*

Rec. Chamomæl.

Origani.

Absinthij nostratis ana M.x.

Gran. Iuniperi M.vij.

Coquebantur hæc in s. q. a-  
quæ pro Balneo, quo aliquot  
dies usus fuit usque ad sanita-  
tis recuperationem.

*Lienteria.*

*Vomitus.*

*Asthma.*

*Febris.*

*Sitis.*

*Anna*

*Schnei-*

*derin.*

*Dilinga.*

CVRATIO XLIII.

*Lienteriæ, Febris, Vomitus,*  
*Asthmatis, &c.*

ANNA Schneiderin in Lepro-  
dochio Dilingano agens  
annum trigesimum mortiferè  
ægro-



CVR. EMP. CENT. IX. 65

egrotavit, passa videlicet Lien-  
teriam, Febrem, Vomitus, An-  
helationem, Sitim, Anorexiā,  
& deplorata mala.

Huic per Dei Omnipotentis  
gratiam succurri, cura qualis  
sequitur, salutifera.

*Dieta.*

Cibus dabatur, qui ex aqua  
chalybeata coquebatur, faci-  
lisque concoctu erat.

Potus, Aqua, uel uinum ru-  
bellum chalybe candente re-  
stinctum.

Ante cibum capiebat,  
Conseruæ absinthij  
drachm. ij.

aquæ uitæ vnc. s. Misc.

E Fomens



66 MARTINI RVLANDI

*Fomentum.*

Fomentatio crebrò fiebat ad  
anum ex aceto, in quo deco-  
quebantur furfures.

*Sacculus.*

Rec. Absinthij

Menthæ ana M. v.

Ex his paratus fuit sacculus  
pro Ventriculi fomentatione.  
Atque his paucis & solis despe-  
rata mulier breui sanitatem  
consecuta est.

CVRATIO XLIV.

*Dysenteria.*

Georgius

Gienger.

Dilinga.

*Dysenteria.*

GEorgius Gienger annos o-  
ctodecim habens, operam  
nauabat literarum studijs Di-  
lingæ, & aliquando afflictus  
est gra-



CVR. EMP. CENT. IX. 67

est graui Dysenteria cum ma-  
gna uentris torsione ac cru-  
sciato.

Iste quoque à me citò sanatus  
fuit, ut indicant sequentia.

*Dieta.*

Cibi fuere ὕχνοι καὶ ὕχνοι.

Potus, aqua chalybeata cum  
syr. acetos. citri.

Item lac amygdal. dul-  
cium ex aqua chalibeata para-  
tum.

*Potio*

*Antidysenterica.*

Rec. rheubarbari torrefacti  
drach. j. s.

Myuę cydoniorum simpl.  
vnc. j. s.

E 2

Syr.



68 MARTINI RVLANDI

Syr. è Ribes vnc. j.

Aquæ plantag. vnc. iiij.

Misc. Pro Portione.

*Fomenta.*

Linthea in lacte chalybeato  
calente intincta sæpius appli-  
cauit uentri, quo dolor remi-  
sit.

*Sacculus.*

Ano frequenter admouit sac-  
culos calidos ex furfuribus se-  
caliceis in aceto rosato coctis.

His ita administratis, Deo à  
me inuocato pro desperato, in  
quinque dierum spatio sanita-  
ti restitutus fuit.

CVRATIO XLV.

*Podagra.*

*Podagra.*

*Gene.*



CVR. EMP. CENT. IX. 69

Generosus Baro N. N. impa-  
tibilem perperiebatur me  
præfente, me uidente, me con-  
dolente, dolorem & cruciarum  
podagricum: quem Deo iuuā-  
te, & annuēte, intra paucas ho-  
ras leniui, sopiui, sustuli ex to-  
to per nostram

Aquam podagricam.

Deo soli laus esto per omne  
æuum. Amen.

CVRATIO XLVI.

Doloris Ischiadici.

Ioan. Haug ætatis anno uice-  
fimo tertio Dilingæ coxendi-  
cis sinistræ dolore multum cru-  
ciabatur. Pro quo leuando or-  
dinaui sequentia.

E 3 Balz

Aqua

podagr.

Dolor

Ischiadicus.

Io. Haug.

Dilingæ.



70 MARTINI RVLANDI

*Balneum*  
*Anodynū.*

*Balneum.*

Rec. flor. Chamomæl.  
Gran. Iuniperi contuso-  
rum, ana M. x.

Salis M. iij.

Coquantur in aqua q. s. pro-  
Balneo.

*Vnguentum.*

Rec. pingued. Taxi

Vulpis ana vnc. iij.

olei masticini vnc. ij.

olei spicæ vnc. j.

Aceti drach. iij.

Misc pro vng. quo affecta co-  
xa post Balneum diu multum-  
que peruncta fuit.

*Sacculus.*

Post unctionē applicabat meo  
monitu



RIVO CVR. EMP. CENT. IX. 71

monitu sacculum calidiss. ex  
contusis granis iuniperi factū.

Atque ex his paucis in horas  
cōualescebat, laus medico me-  
dicorum opt. Altissimo soli.

CVRATIO XLVII.

*Tussis chronica ingentis.*

*Tussis ingēs  
chronica.*

PRO Ludouico Bezl septua-  
genario ciue Dilingano, qui  
uehementi tussi diu laborans  
à me ita curatus fuit.

*Luduuig  
Bezel.*

*Dilinga.*

*Dieta.*

Cibus fuit paucus & facilis  
digestionis.

Potus, Hydromel, seu Aqua  
mulsa hæc.

*Hydromel.*

*Aqua*

*mulsa.*

Rec. Aquæ fontis lib. viij.

Mellis despumati lib. s.

E 4

Hyssop.



72 MARTINI RVLANDI

Hyssopi pugil.s.

Enulæ camp.vnc.s.

Glyzyrrhizæ drach.j.

Bulliant ad quartæ partis  
consumptionem, deinde co-  
lentur.

*Purgatoria.*

Rec.decocti pectoral.

fyr.uiolati solut. ana

vnc.ij.

Misc. fiat Haustus, quem re-  
petebat sequenti die. Tertio  
die accepit

*Pilulas.*

quæ Rec.M. pilul.Hierę cum  
agarico

Agarici trochisc. ana  
scrup.ij.

Cum



CVR. EMP. CENT. IX. 73

Cum fyr. uiolato solut. for-  
mentur pilulæ septem.

Et his sanè purgatorijs medi-  
camentis uniuersum corpus  
optimè expurgatum fuit, opti-  
meque conualuit.

CVRATIO XLVIII.

*Chiragræ.*

*Chiragra.*

NObilis. matronæ N. ætatis  
annorum quadraginta sex  
manus carpum affligebat tu-  
mor, rubor, calor & pulsans  
dolor acerbus: Hæc liberata  
mox est per applicationem no-  
stræ

Aquæ podagricæ.

*Aqua*

E 5

CVRA- podagr.



74 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO XLIX.

Matricis  
motus, suffo-  
catio.

Vomitus.

Gerg

Bauman.

Eppēspurg.

Matricis motus, suffocationis, Vomitus item cibi potusq̃.

GEorgij Bauman in Eppen-  
spurg uxor, puerpera tenta-  
batur grauit̃ prædictis uteri  
malis, sed mox nostra usa con-  
silio confanuit per sequentia  
præsidia.

*Dieta.*

Cibis incoxit rosmarinum.

Vino, quod bibit, imposuit  
melissam & rosmarinum. Ante  
cibum parum bibit de uino  
maluatico.

*Fomenta.*

*Sacculi.*

Recpulegij

Men-



CVR. EMP. CENT. IX. 75

Menthæ siccae ana M.x.

Formabantur ex his duo sac-  
culi, unus admovebatur supra  
uentriculum, alter supra ma-  
tricem calidè. Atq; his matrix  
placata fuit, & symptomata  
ablata.

CVRATIO L.

*Hydropis Anasarca, Or-*  
*thopnoea.*

*Hydrops*  
*Anasarca.*  
*Ortho-*  
*pnoea.*

PRobata in Ettebeuren, ubi  
Ioannis Vvidemã uxor puer-  
pera sic afflicta, statim liberata  
fuit per nos sequentibus me-  
delis perpaucis.

*Purgatorium*

Rec. Diaturbith cum rheo-  
barbaro drachm.vij.

Vini



Misc. pro Haustu: qui expulit  
& propulsauit omnem statim  
tumorem & ipsam quoque or-  
thopnoeam.

Fuit cibus ἐπιπλος.

Vinum, cui imposuit grana  
Iuniperi.

Podagra.

Podagræ.

EXperta in Mercatore opulē-  
to N. N. opulentum dicam,  
quia pauperes & inopes raro  
laborant podagra, sed qui Plu-  
toni, qui Cereri, qui Bacho de-  
diti ac occupati sunt, persæpe.  
Ita Mercator iste ingentes est  
passus



CVR. EMP. CENT. IX. 77

passus dolores, quos discussi-  
mus & compescuimus appli-  
cata more solito nostra

Aqua podagrica.

Vomitorium.

Purgauimus etiam hominem  
per uomitū, exhibito uino di-  
luto macerato in Poculo no-  
stro chymico. Quia si podagri-  
tis inci ante tempus statutū, in quo  
morbus iste inuadere aut redi-  
re solet, purgantur per uomiti-  
ua, maximè uerò, per

Aquam Benedict. no-  
stram, uel

Infusionem poculi chym.

Vel etiam per alia con-  
uenientia.

Tunc

Aqua

Podagr.

Vomitoria.

Poculum

chymicum.

Præseruadi

ratio à po-  
dagra.



78 MARTINI RVLANDI

Tunc dolor aut nullus ferè,  
aut clemens expectandus est,  
qui statim etiã soluitur & tol-  
litur usu aquæ podagr. Atque  
ista sanè methodus ueluti cer-  
ta & indubitata præseruandi à  
podagra omnibus podagricis  
obseruanda est. Nam multi  
multis mensibus affligi solent  
hoc malo, purgati uerò, ut di-  
ctum est, leuiter tantùm corri-  
piuntur dolore, perque duos,  
uel tres solummodo dies, si ad-  
hibeant aquam nostram.

*Arthritis  
Nodosa.  
Podagra  
Nodosa.*

CVRATIO LII.

*Articularis morbi Nodo-  
si, seu Podagræ  
Nodosæ.*

Pro



CVR. EMP. CENT. IX. 79

PRO omnibus, qui habent Ar- *Articulorū*  
ticularum duritias, uel du- *Duri Tumo*  
ros Tumores, quos Latini No- *res, Nodi,*  
dos, Nodositates, Tophos, *Nodosita-*  
Græci *πόφες* appellant. *tes.*

Pro his tumorib<sup>9</sup> duris emol- *Tophi.*  
liendis, leniēdis, discutiēdis & *Pori.*  
abigēdis usi sumus & utimur

Oleo sulf.

*Oleum sulf.*

Quo calente inunguntur ma-  
nē, meridiē ac uesperī, & desu-  
per

*Emplastrum Diasulf.*

*Empl.*

Applicatur actu calidum. Atq; *Diasulf.*  
his indies tophi prædicti emol-  
liuntur, leniuntur, discutiuntur  
& profligantur. Id quod lōgo tē-  
pore sum<sup>9</sup> felicissimē experti.

CVRA.



80 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO LIII.

*Alius con-*  
*stipata, in-*  
*durata.*

*Leonhart*  
*Cuntzman,*  
*Bercken.*

*Alui constipatae, induratae.*

**L**eonhartus Cunzman rusti-  
cus septuagenarius in Ber-  
cken habitans constipatus erat  
per plures dies, nihil sponte  
suo, neque conatu maximo e-  
gerere potuit, quia stercora in-  
star lapidis indurata erant, uen-  
terque durus, tumidus ac do-  
lens.

*Clysteres*  
*Lenientes,*  
*Purgantes,*

*Clysteres.*

Pro stercoribus igitur facile  
deponendis & emolliendis in-  
ijci curavi

Olei sem. lini vnc. v.

Quo scybala, stercora prædu-  
ra egressit.

Post



CVR. EMP. CENT. IX. 81

Post dimidiam horam rursus  
iniecti.

Rec. olei sem. Lini vnc. v.

Trochisc. alhādaal drach.  
sem.

Misc.

Huius beneficio mox iterū  
deiecit dura, magna, multa, ua-  
ria; & intra diem euasit liber, sa-  
nusq; discessit à nobis.

CVRATIO LIV.

Ventriculi dolor, tumorisq; cum  
Febre & Asthmate.

Ventriculi  
dolor,  
tumor.

AB his ægritudinibus Viti Ne-  
fingeri agricolæ Ettenbeu-  
rensis filius annorum nouen-  
decim ætatis liberatus citò fuit  
hunc in modum.

Febris.  
Asthma.  
Veni. Ne-  
finger.  
Ettenbeuren.

F Diata



*Dieta:*

Cibiuscula erant & hume-  
stantia alia.

Potus, Decoctum hyssopi.

*Fomentum*

*Sacculus.*

Rec. absinthij

Menthæ

Hyssopi ana Manip. iij.

Concisaponantur in sacculo,  
qui coct<sup>9</sup> in aqua, & expressus  
admoueatur uentriculo dolenti.

*Purgatorium,*

Rec. M. pilul. sine quibus  
de agarico ana drachm.

*Sem.*

Agarici trochisc. scrup. s.

Cum syr. uiolato solut. fiant

Pilulæ



CVR. EMP. CENT. IX. 83  
pilulæ nouem.

Harum usu & bene purgatus  
est, & mox sanatus.

CVRATIO LV.

*Febris ardentis.*

*Febris*

IO. Beurlin Fristinga habitās,  
cū esset annorum circiter  
quadraginta, correptus est ar-  
dente febris cum symptomatis  
solitis. Urina apparebat rubēs.

*ardens.*

*Hās Beurl.*

*Fristingens.*

Hominem istum pauperem  
paucis & nullius pretij reme-  
dijs sequentibus, sanum feci  
per & propter Deum sic.

*Sudoriferum,*

*Sudoriferū,*

*Vomitorium q̃.*

*Vomito-*

Pec. aquæ carduibenedicti  
vnc.vj.

*rium q̃.*

F 2

ra-



84 MARTINI RVLANDI  
Radicum Afari puluerat.  
scrup. ij.

Misc. pro Haustu.

Hausto hoc calidè in lecto sudavit multum, uomuitq; nonnulla biliosa.

*Phlebotomia.*

Sequenti die me iubente Basilicam uenam in dextro cubito aperuit, & copiosè sanguinem misit.

*Dieta.*

Cibi dabantur iuscula, aliaq; paratu ac coctu facilia.

Potus, Aqua decoctionis fragariæ. Atq; his sanè mox subuentum est misero.

CVRA



CVR. EMP. CENT. IX. 85

CVRATIO LVI.

*Febris continuæ cum Ling-  
guæ ardore.*

*Febris  
continua.  
Linguae ar-  
dor.*

VRbanus Gerstmair octo su-  
pra annos triginta natus in  
febre continui lapsus est  
cum linguae inflammatione &  
Urina eius rubens erat. Cu-  
ratio ipsius erat talis.

*Urbanus  
Gerstmair.*

*Diæta.*

Erat humectans & refrige-  
rans.

Potus, Aqua decoctionis ra-  
dicum cihoreæ.

*Gargarismus.*

Gargarizabat sæpius quoties  
arescebat lingua, Decocto ra-  
parum & post gargarisationē,

*Garga-  
rismus.*

F 3 ca.



86 MARTINI RVLANDI  
capiebat butyrum recens ex a-  
qua frigida. Et his inflammatio  
linguæ depulsa est.

Purgatoriū  
Pyrrettas  
gogum.

Purgatorium,  
Pyrettagogum.

Rec. Aquæ terræ sanctæ R.  
vnc. vj.

Hac exhausta multa variaque  
ore & aluo reiecit, & febris sta-  
tim remissa est, cum omnibus  
symptomatib. Atq; urina etiā  
naturalis facta.

#### CVRATIO LVII

Hydrops  
omnis.

Anasarca.  
Ascites.  
Tympani-  
tes.

Hydropis omnis, Anasarcae, Ascis-  
ta, Tympanita.

EXperta à me semper felicis-  
simè summa cum ægroto-  
rum salute.

Pur-



CVR. EMP. CENT. IX. 87

*Purgatorium*

*Purgatoriū*

*Hydragogum.*

*Hydrago-*

Rec. Extracti Esulæ ~~an.~~ scrup. gum.

mem.

ad drach.j.

aquæ fontanæ q.u.

Commiscentor, colatum

idibitor.

CVRATIO LVIII.

*De Pedum Dolor.*

*Pedum*

Michaëlis Schumachëri in

*Dolor.*

Glett degētis uxor, octo su-

*Michaël*

pra uiginti nata annos, pedū a-

*Schumair.*

cerbo dolore correpta fuit.

*Glett.*

Hāc ego intra paucos dies fa-  
mitati restitui solo ung. hoc.

*Vnguentum anodynum.*

*Vng.*

Rec. pingued. Taxi

*anodyn.*

F 4

Vul.



88 MARTINI RVLANDI

Vulpis ana vnc. j.

olei mastici vnc. s.

olei spicæ drach. ij.

aceti drach. j.

Misc. pro Vng. quo fiebat manè & uesperis inunctio, qua dolor quieuit.

CVRATIO LIX.

*Hydrops*

*Anasarca.*

*Asthma.*

*Tussis.*

*Anorexia.*

*Gundelfinga.*

*Maria*

*Rinckin.*

*Hydropis Anasarca, cum Asthmate, Tussi, Anorexia.*

PRO Gundelfingensis uiduæ

Mariæ Rinckin filio decem

annos habēte, qui ab his ægri-  
tudinibus sanus statim factus  
est pauperculus per pauper-  
culam medicinam sequentem.

*Purgatorium*

Rec. Diaturbith cum rheo-  
bar-



CVR. EMP. CENT. IX. 89

darbaro drachm. j,

Seri lactis vnc. j. s. Misc.

Horo Haustulo, quem per dies  
omnes continuos accepit, &  
nox sanitatem, per Dei gra-  
tiam, operatus est.

*Dieta.*

Cibaria erant τὰ πλωχινὰ, calefa-  
cientia & humectantia.

Porus, serum lactis.

CVRATIO LX.

*Vertiginis, Scotomia.*

[Oan. Eberle ciuis Gündelfin-  
gensis annum ætatis agens  
sexsum supra quadragesimum  
in vertigine, quæ Græcis σκότωμα,

& σκοτωματικὸν πάθος dicitur mor-

*Vertigo.*

*Scotomia.*

*Hās Eberle.*

*Gündelfin-*

*ga.*

F 5 bo



90 MARTINI RVLANDI  
bo sanè graui & periculoso la-  
borabat.

Hunc utpote pauperem par-  
ui prætij medicamento isto iu-  
uimus.

*Purgatorium.*

Rec. pilul. sine quibus.  
cochiarum, ana scrup. ij.

Cum syr. ros. solut. Mont.  
fiant pilulæ xij. cinnamomo  
inuoluendæ, quarum operatio  
fuit multa, & salutaris.

*Dieta.*

Erant cibi paratu & coctu fa-  
ciliores.

Potus, Decoctum hyssopi.

Per mensem singulis septi-  
manis



CVR. EMP. CENT. IX. 91  
nanis manè bibit semel uini  
dublimati ieiuno stomacho  
nc. dimidiam. Atque ita ade-  
tus est sanitatem integram.

CVRATIO LXI.

*Erysipelatis Phlegmo-*  
*nosi.*

*Erysipelas*  
*Phlegmo-*  
*nosum.*

EXperta bene in Ioan. Stoltz  
Haydenhaymensis ciuis u-  
xore, circa ætatis suæ annum  
quadragesimum uterum fe-  
nente, ac erysipelate phlegmo-  
bomode correpta in dextro pede  
usque ad genu cum dolore  
gravi.

*Io. Stolz.*  
*Hayden-*  
*haim.*

Hæc citò ac optimè à nobis  
curata sic fuit.

*Diata.*



92 MARTINI RVLANDI

*Dieta.*

Fuit refrigerans & hume-  
ctans.

Potus Decoctum hordei sac-  
charatum.

*Emplastrum.*

Rec. florum Nymphææ  
Nasturtii aquatici  
anna M. iij.

Contundebantur cum s. q. a-  
ceti, & apponebantur repide  
manè & uesper. Atq; his pau-  
cis morbus cum dolore mox  
depulsus est.

Coxendicus  
Dolor,  
Ischiadicus-  
ue.  
Holzen.  
Hans Mair.

CVRATIO LXII.

*Ischiadici doloris.*

Optimè probata in Holtzen,  
ubi Ioannis Mair uxor an-  
norum



CVR. EMP. CENT. IX. 93  
norum triginta octo ischiadi-  
cum incurrerat dolorem: qui  
per nos leuatus citò ita fuit.

*Balneum.*

Rec. Chamomæl.

Pulegij

Arthemisiæ

Menthæ

Maluæ

Gran. Iuniperi ana Ma-  
nip. x.

Salis Manip. v. Misc.

Concoquantur in aqua q. s.  
pro Balneo.

*Vnguentum.*

Rec. pingued. Taxi

Vulpis ana vnc. iij.

olei masticiini vnc. j.

olei



94 MARTINI RVLANDI  
olei spicæ drach. ij.  
Aceti drach j.

Commisceantur bene pro un-  
guento: quo post Balneum af-  
fecta pars diu multumque in-  
ungebatur.

*Phlebotomia.*

Post doloris remissionem per  
prædicta remedia factam, ape-  
ruit suasu nostro, uenâ, ad uel  
circa affectæ partis & pedis  
pollicem. Atque sic se remisit  
dolor & solutus ex toto fuit.

CVRATIO LXIII.

*Omniū Febrū incurabiliū.*

*Febres  
omnes.*

EXperientia longa obserua-  
uimus in curandis omnibus  
febri-



diebribus, & quæ nullis pharma-  
cis & remedijs ueluti incurabi-  
les sedari, solui & amoueri po-  
tuerunt, illæ mox in omni ætate  
ac sexu sedatæ, solutæ, & amo-  
uistæ fuere, per

Aquam terræ S.

Aqua ter-

De qua suprà paulò memini-  
mus.

ra S.

CVRATIO LXIV.

Coxendicis Doloris.

Coxedicus,

Filia Ioānis Spies in Bachagl  
habitantis cū haberet annos  
ætatis octo, passa est in dextra  
coxa cruciatum querulum ac  
tristem cum Anhelatione & A-  
norexia. Hæc à nobis mox sa-  
nata est hoc modo.

Ischiadicus,

Schiaticus

Dolor

Asthma.

Inappeten-  
tia.

Hans Spies.

Bachagl

Vrina



96 MARTINI RVLANDI  
Vrina ipsius erat spumosa,  
crassa.

*Purgatorium.*

Rec. Extracti Esulæ scrup. j.  
Seri lactis vnc. j. s.

Cōmixta colentur pro Hau-  
stulo suauissimo, quem frigidè  
bibit, & copiosè ac sufficienter  
peccantem materiam per al-  
uum exturbauit.

*Balneum.*

Sequenti die post purgatio-  
nem felicem, iussi parari tale  
Balneum.

Rec. Chamomælini  
Gran. Iuniperi ana Ma-  
nip. j.  
Salis Manip. s.

Com-



CVR. EMP. CENT. IX. 97

Commisceantur & conco-  
quantur in s. q. aquæ pro Bal-  
neo, quo collata ipsi fuit sani-  
tas. Laus soli Deo.

CVRATIO LXV.

*Capillorum defluuij.*

*Defluuium*

*Capillorū.*

*Alopecia.*

NObilis quidā passus est fœ-  
dum istud capitis vitium,  
quod Græci ἀλωπεκία, Latini,  
Defluuium capilli nominant.  
Hunc à fœditate ista ita breuī  
liberauimus.

*Lixiuum.*

*Lotio capitis.*

Rec. Abrotani M. iij.

aquæ lib. iij.

Fiat Decoctio lenis. Hoc de-  
cocto lauabātur capilli, caput-  
que



98 MARTINI RVLANDI  
que bis in die, manè uidelicet  
& uesperis.

Vnctio.

*Oleum sulf.* Post lauacrum perungeban-  
tur partes affectæ

Oleo sulfur.

Atque his breui tempore &  
capilli sunt retent, & simul qui  
deciderant, regenerati. Nam  
experti diu sumus sulfuris o-  
leū inter omnia remedia huic  
malo conuenientia primatum  
habere, & pro gignendis pilis  
& pro confirmandis ijs in qua-  
uis corporis parte,

*Ramex.*

*Hernia  
carnosa.*

*Phop  
Vvidliff  
singa.*

CVRATIO LXVI.

De Ramice seu Hernia carnosæ.

PHopi Vvidliffsingensis filius  
quinde-



CVR. EMP. CENT. IX. 99

quindecim annos habēs, labo-  
rabat isto uitio. Nam inter &  
iuxta testiculi dextri tunicam  
umor cohærescebat durus,  
grauis, longus, magnusque in-  
tar oui longioris. Hunc Græ-  
ci uocant σαρκόκηλη, Latini Ra-  
micem carnosum.

*Sarcocèle.*

In hoc curando alij sectio-  
nem machinati fuissent, sed  
ego absque incisione facile  
ita curauī, & curo in alijs mul-  
tis.

*Purgatorium.*

Rec. pul. senæ laxat. vnc.

sem.

Vini absinthiaci lib. j.

sem.

G 2 Ma-



100 MARTINI RVLANDI  
Macerentur pro Infuso: de  
quo quotidie bibit ad vnc. iij.  
colaras.

*Balneum.*

Post sufficientem purgationē  
utebatur ante & post meridiē  
Balneo aquæ, in qua coqueba-  
tur Tartarus ad vnc. iij.

*Vncio.*

Ante & post Balneum inun-  
gebatur tumor Oleo sulfuris  
nostro.

*Dieta.*

Cibus dabatur bonus & fa-  
cilis ad concoquendum.

Potus, uinum dilutum.

Motus rarus erat, quies uerò  
inlectio multa.

Atq;



Atq; his sanè remedijs rumor  
 febribus decreuit, & per Dei gra-  
 tiam in spatio quatuor hebdo-  
 nadij adun ex toto euauit.

## CVRATIO LXVII.

*Incubi, Ephialte.*

*Incubus.*

*Ephialtes.*

Pro nobili quodam, qui cir-  
 ca ætatis annum trigesimum  
 superequerebatur sese per noctem  
 mentiam uigilantem sæpe oppri-  
 mi mole aliqua, ac difficulter  
 moueri, respirare, uocem ede-  
 re incertam, exilem & malè  
 discretam. Malum hoc Latine  
 incubus uel suffocatio noctur-  
 na, Græcè ἐφιάλτης, uel νυκτία, nocturna.  
 Germanicè, Drutt, Nachtmän-  
 ein, Schrötlin nominatur.

*Suffocatio*

*nocturna.*

G 3

Hunc



102 MARTINI RVLANDI

Hunc meam expetentem curam,  
mox adiui, ut sequitur.

*Purgatorium,*

Rec. Aquæ bened. vnc. ij.

Hac epota euomuit multas,  
quibus oneratus erat, cruditates,  
bilesque ac phlegmata, &  
illico sese melius habere, melius dormire,  
meliusque cubare prædicabat.

*Phlebotomia.*

Perpurgato corpore plethorico  
sanguinem copiosè emisit  
ex Mediana uena dicta.

*Dieta.*

Cibi exhibebantur pauci

*varios.*

Vinum,



CVR. EMP. CENT. IX. 103

Vinum, Hyssopites erat.

Supinus præterea me monē-  
re nūquam cubuit, sed in latus.

Atq; sic mea opera & consilio  
optimè ac citissimè curatus  
fuit.

CVRATIO LXVIII.

*Febris omnis.*

*Febris*

EXperientia longa observaui-  
mus in curandis Febris  
omnibus, & ijs equidem, quæ  
nullis pharmacis solui & tolli  
potuere, illæ mox & certò so-  
lutæ sublatae sunt

*omnis.*

Aqua Benedicta.

*Aqua*

De qua meminimus sæpius.

*Bened.*

CVRATIO LXIX.

*Febris ardentis.*

*Febris*

G 4

Pro ardens.



Māg Vuer.  
Heruuer=  
dinga.

104 MARTINI RVLANDI  
PRO Magni Vverluxore habi-  
tante Hervverdingæ, quæ æ-  
tatis anno uigesimo febrem ar-  
dentem lethiferam passa est.  
Hæc utpote paupercula mox  
adiuta & liberata est per em-  
ptu facilia atque uilia ista cata-  
potia.

*Catapotia.*

Rec. pilul. sine quibus  
aurearum ana scrup. ij.

Trochisc. de agarico scrup.  
sem.

Cum syrupo ros. solut. fiant  
Pilulæ ix.

Quarum operatio fuit bona  
& salutaris.

*Dieta.*

Cibus



CVR. EMP. CENT. IX. 105

Cibus erat paratu & coctu fa-  
cilis.

Potus, Decoctum radicum ci-  
choreæ.

CVRATIO LXX.

*Pleuritidis, Hæmoptysios.*

[Acobus Schnecke Hermer-  
inganus agricola annorum ui-  
ginti duorum Pleuriticus fuit  
& αἱμοπλικός. Hic citò curatus à  
nobis sic fuit.

*Phlebotomia.*

Ante omnia uena hepatica  
secta est in cubito affecti late-  
ris.

*Purgatio.*

Sequenti die datus fuit iste  
Haustus.

G 5 Rec.

*Pleuritis.*

*Hæmopty-  
sis.*

*Sputum  
cruentum.*

*Iacobus*

*Schnegl.*

*Hermerin-*



106 MARTINI RVLANDI

Rec. decocti senæ vnc. ij.

fyr. è sena vnc. ij.

Trochisc. de agarico scrupul. ij.

Miscantor pro Haustu : quo multa egeſſit, & mox rectius habuit.

*Vnguentum.*

Interea singulis 3. horis latus affectū perungebatur hoc ung.

Quod Rec. Vng. Dialthææ vnc. ij.

olei amygdal. dul. vnc. s.

Misceantur pro Vng.

*Diæta.*

Cibi dabantur humectantes, iuscula, &c.

Potus, hydromel.

Atque



Atque his omnibus usus bel-  
lē habuit.

CVRATIO LXXI.

*Linguae Paralyticae, Brachijq̃  
Paralytici.*

A' Paralyfi linguae, Brachijque  
dextri Casparus Vveller in  
Haisen annum agens sexagesi-  
mum sextum mox solutus &  
curatus fuit per nos sic.

*Linguae  
Brachijq̃  
Paralyfis.  
Caspar  
Vveller.  
Haisen.*

*Purgatio.*

Rec. fyr. rosar. solut. Mont.  
vnc. iij.

Aquæ lauendulae vnc. iij.

Misc. pro Haustu: quo bene  
recteq̃ fuit euacuatus.

*Mixtura.*

Rec. Vini vnc. iij.

olei



808 MARTINI RVLANDI

Olei vitrioli rectificati guttas, quot sufficiunt, ad reddendum acidum uinum.

Hoc sæpius tota lingua tingebatur, donec uidelicet loqui cœpit.

*Diæta.*

Cibi erant pauci & siccantes.

Potus, Aqua, in qua saccharum lauendulæ dissoluebatur.

Et per ista pauca adiumenta adiutus citissimè fuit, fari cœpit & ambulauit.

Coli uen=  
trisq; Dolor.  
Basti Zim=  
merman.  
Hayden=  
haim.

CYRATIO LXXII.

*de Coli Dolore.*

SEbastianus Zimmerman in  
Haydenhaim oppidulo ha=  
bitans



bitans circa ætatis suæ annum  
trigesimum ab isto læuo dolo-  
re citius liberatus est hunc in  
modum.

*Fomentum.*

Stercus porcinum linteo ex-  
ceptum calidè imposuit, meo  
iussu, supra uentrem.

*Purgatio.*

Rec. decocti senæ vnc. iij.

Diaphnœniconos, drachm.  
viij.

Misc. pro Haustu: quo & re-  
ctè purgatus fuit, rectèque ua-  
luit.

*Dieta.*

Cibi fuere calefacientes &  
humectantes.

Vinum,



110 MARTINI RVLANDI

Vinum, Absinthiacum.

CVRATIO LXXIII.

*Hydrops.*

*Tussis.*

*Asthma.*

*Febris.*

*Hervver-  
dinga.*

*Hairle*

*Mack-*

*Hydropis, Tussis, Asthmatis, Febris.*

IN Hervverdinga Hainrici Ma-  
cken uxor nata annos trigin-  
ta duos mox liberata ab istis  
malis est ita.

*Purgatio.*

Rec. Diaturbith cum rheo-  
barbaro drach.vij.

Decocti gran. Iuniperi  
vnc.ijj.

*Misc.*

*Diæta.*

Cibus erat facilis paratu &  
coctu.

Potus , Aqua decoctionis  
gran.Iuniperi.

CVRA-



CVR. EMP. CENT. IX. III

CVRATIO LXXIIII.

*Melancholia morbi, insomnia.*

*Melancholia, Insomnia.*

[N] prędicto loco Ioannis Aug. auf's mulier quadragenaria passa est Melancholicam desipientiam & crebras Vigiliās.

*lia, Insomnia.*

*mnia.*

*Vigilia.*

*Hans*

Hęc ad sanam mentem redijt & somnum placidum duxit per sequentiā remedia.

*Augauf's.*

*Herover.*

*dinga.*

*Lenitium.*

Rec. fol. senæ mūdātæ vnc. j.

flor. buglossæ p. j.

Zingib. drach. sem.

seri lactis caprini lib. iij.

Bulliant simul ad lentum ignem usque ad consump. vnc.

iiij. Ex iure isto colato propinabatur manē & ante cœnam

ad vnc.



112 MARTINI RVLANDI  
ad vnc. iiii. non plures. Laxato  
bene aluo, exhibui post coe-  
nam

Pilulas.

Quæ Rec. pilul. sine quibus,  
scrup. ij.

Cochiarum scrup. j.

Cort. hellebori nigri scrup.  
sem.

Cum syr. ros. solut. Mont. for-  
mentur pilulæ vij. quarum o-  
peratio bona & salutaris fuit.

Phlebotomia.

Peracta purgatione aperta  
meo iussu fuit utraque uena  
cephalica manuum.

Vnguentum  
Somniferū.

Vnguentum  
Somniferum.

Som-



CVR. EMP. CENT. IX. 113  
Somnum facile induximus  
per sequens unguentum, quo  
quoties fuit inquieta, tempora  
teruncta sunt.

Rec. Vng. de alabastro vnc.  
m.

Opij granavij.  
Misc.

*Dieta.*  
Fuit cibus calefaciens & hu-  
nectans.

Potus, Decoctum serum la-  
ctis caprini.

Atque hæc erant, quibus sa-  
lubriter succurrebatur mulieri.

#### CVRATIO LXXV.

Testiculorum inflationis &  
duricie.

Testiculorū  
inflatio,

H Nobi- duricia.



214 MARTINI RVLANDI  
Nobilis studiosus quidā ex-  
hibuit mihi inspiciendos re-  
sticulos, quos cū obseruare  
affectos inflatione ac duricie,  
fustuli mox utrumque malum  
Oleo sulf.

Solo manē & uesperī mul-  
tū inuncto.

CVRATIO LXXVI.

*De puella Muta & Asthmatica.*

*Muta  
puella.*

*Asthma.*

*Haisen.*

*Veni Hiler.*

IN Haisen Viti Hileri filia ui-  
ginti annorum muta facta e-  
rat & Anhelosa: cui implora-  
tus subueni sequentibus præ-  
sidijs.

*Oleum Herack.*

Oleo Herack. linguam totam  
singulis horis curauī perfrica-  
ri, & a-



CVR. EMP. CENT. IX. 115  
& aliquor guttas ex eo de-  
nutiri. Facto hoc in decem ho-  
rum spatio cœpit, admiran-  
bus & stupentibus omnibus,  
qui rectè ac distinctè.

*Purgatoria.*

Ad Asthma porrò repellen-  
m' propinaui sequentia ca-  
artica.

Rec. decocti pectoral. vnc. j.  
syr. uiolati solut. vnc. ij.  
Misc.

Pro Haustulo, quem altero  
die repetiuit.

Tertiò pòst die præbui:  
Rec. decocti aperit. M. cum  
neubarbaro vnc. ij.

H 2      syr.



116 MARTINI RVLANDI  
syr. uiolati solut. vnc.  
sem.

Elect. de succu ros.

Conf. Hamech ana  
drach. ij.

Misc.

Hic Haustus ore & aluo, mul-  
ta, renacia, variaque proiecit,  
& sic in melius ualetudo abi-  
uit, ac conualuit.

CVRATIO LXXVII.

*Melācholia.*

*Höchstett.*

*Leonhard*

*Fetter.*

*Melancholiæ desperatæ.*

**H**Abita in ciuitate Höchstett  
ubi Leonhardi Fetteri filia  
annorum uiginti melancholia  
correpta desipiebat, lamenta-  
batur & deplorabat de suis mi-  
serijs, consolationes ex uerbo

De



CVR. EMP. CENT. IX. 117

Dei non admittebat, de remis-  
sione peccatorū addubitabat,  
damnata[m] se esse clamitabat,  
mortem sibi consciscere atten-  
tabat.

Hanc inuocato I E s v Salua-  
tore & Seruatore animarum &  
corporum vnico Opt. Max. ad  
salutem reduco hac uia.

*Purgatoria.*

Rec. syr. rosati solut. Mont.  
vnc.v.

aquæ buglossæ vnc.iiij.

Misc. pro duabus uicibus,  
quas manè per duos dies bi-  
bit.

Tertio die exhibitæ fuere

Pilulæ.

H 3 Quæ



118 MARTINI RVLANDI  
Quæ Rec. pilul. sine quibus,  
scrup. ij.

Cochiarum scrup. j.

Cort. hellebori nigri,  
scrup. sem.

Cum syr. ros. solut. Mont.

Fiebant pilulæ vij. deauratæ  
& salutiferæ.

*Phlebotomia.*

Euacuato bene multumq;  
corpore, iussi sanguinem ma-  
nè per uenæ cephalicæ sectio-  
nem in manu sinistra extrahe-  
re, uesperis saphenam in dextro  
pede.

*Dieta.*

Cibi erant boni succi.

Porus, Decoctum florum &  
radi-



radicum Buglossæ.

Atque sic mens sanata in cor-  
pore sanato remansit. Deo soli  
gratus esto in æternum.

CVRATIO LXXVIII.

Menstruorum per os reiectionum, Do-  
loris Capitis, Asthmatis,  
Inappeten-  
tiæ.

Menstrua  
per os reie-  
ctæ.  
Asthma.

Primè experta in Conze-  
berg, ibi Caspari Gerle u-  
xor circa ætatis suæ annū quin-  
quagesimum ista perpeffa fuit  
incommoda: à quibus eam fe-  
liciter liberauimus hunc in  
modum.

Capitis dom-  
lor. Inappe-  
tentia.  
Cözeberg.  
Caspar  
Gerle.

Purgatio.

Rec. pilul. de agarico

H 4 Troch.



120 MARTINI RVLANDI  
Troch. de agarico ana  
scrup. ij.

Diagrydij grana iiij.

Cum syr. ros. solut. formentur  
pilulæ nouem, quæ cinnamo-  
mo inuolutæ deuoratae sunt  
per tres horas ante cœnam.

*Balneum.*

Rec. Pulegij.

Origani ana M. x.

Arthemisiæ. M. xx.

Decoquantur in aqua, quan-  
ta ad Balneum satis est.

*Phlebotomia.*

Post Balnei istius usum secuit  
meo monitu saphenam utrâ-  
que in utroque pede.

*Dieta.*

**Cibos**



CVR. EMP. CENT. IX. 121

Cibos capiebat coctu faciles,  
facilesq; paratu.

Potus, vinum, cui imponebat  
carduum benedictum. Atque  
sic mea ista opera seruata fuit  
& saluata mulier.

CVRATIO LXXIX.

*Vuulae casus, Tonsillarumq;  
inflammationis.*

*Vuulae casus.  
Tonsillarum  
inflammatio.*

**N**obilis. & insignis Mathe-  
maticus Cyprianus à Leo-  
vviz Rector in Illustri schola  
Laugingana, cum esset anno-  
rum quadraginta septem, que-  
rebatur mihi de inflammato  
Isthmo, qui ita intumuerat, ut  
ægerime deglutire potuerit.

*Cyprianus à  
Leovvitz.  
Lauginga.*

Hic bonus & doctiss. uir no-

H 5

stram



122 MARTINI RVLANDI  
stram opem implorans statim  
liber & saluus annuente Deo  
factus est hoc solo Gargari-  
smo.

*Garga-  
rismus.*

*Gargarismus.*

Rec. plantag. cum rad. M. j. s.

Prunellæ. M. s.

Lappæ maioris rad. vnc. j.

Vini rubelli &

Aquæ ana lib. ij.

Decoquantur ad dimidias. j. a.

CVRATIO LXXX.

*Podagra.*

*Podagræ.*

PRO Generoso quodam C.  
qui grauiter torquebatur do-  
lore Podagrico: quem leniui,  
discussi, ac penitus citissime  
sustuli pernostram

Aquam



CVR. EMP. CENT. IX. 123

Aquam antipodagr.

Applicatam & usurpatam, ut

inducant Centur. priores.

CVRATIO LXXXI.

*Vrinae incontinentia.*

*Vrina in*

*continentia.*

*Lauginga.*

Bene experta Lauginge in M.

Rheufs. ciuis filio, qui agens

annum duodecimū urinā diu

continere non potuit, sed in-

uitus noctes atq; dies cōtra uo-

luntatem excreuit. Græcè hoc

uitium uocatur *ἐνέργησις*, Latinè,

Incontinentia urinæ.

Curam huius pueri rogatus

ualdè suscepi talē, & sanè fru-

tuosam & salutarem.

*Dieta.*

Cibi dabātur, qui declinabant

non-



124 MARTINI RVLANDI  
nonnihil ad frigidum, & qui  
bonum generent succum, ut  
oua, ptisanæ succus, pyra, ory-  
za, caro bouina, uirulina, &c.

Potus. uinum rubellū astringens, uel Decoctum plantaginis saccharo addito.

*Electuarium stypticum.*

Rec. mucillag. semin. cydoniorum ꝑnc. ij.

Myrobolan. citrin.

Ofsium dactylorum.

Coralliorum rubeorum.  
ana drachm ij.

Puluerizentur puluerizanda,  
& cum saccharo quantum sufficit, Fiat Electuarium: cuius  
Dosis erat drachm. j. uel paulò  
plus



CVR. EMP. CENT. IX. 125  
plus manè longè ante cibum.

*Balneum.*

Rec. Gran. Myrti.

Balaustiorum.

Cortic. granatorum.

Cort. pinearum.

Gallarum.

Hypocistidos.

Acaciæ ana M. j.

Spodij drachm. iij.

Rosar. rub.

Coriandr. præparat. ana

M. sem.

Bulliant in s. q. aquæ chaly-  
beatæ, aut ferrariæ usque ad  
consumptionem tertiæ partis,  
deinceps colerur.

In hoc Balneo bis quotidie  
sedebat



126 MARTINI RVLANDI  
fedebar ad horam manè & tri-  
bus horis post prandium.

*Vnguentum.*

Post Balneum ungebatur re-  
nes & hepar cū sequenti Vn-  
guento.

Rec. olei rosati

olei myrtini.

olei cydoniorū ana vnc. ꝑ.

Sandal. rub. &

albor. ana drach. ꝑ.

Succi plantag.

Succi semperuiui ana vnc.

femis.

Puluerizāda puluerisentur &  
cum modico ceræ fiat unguēt.  
molle. Atque his auxilijs intra  
paucos dies bonam ualerudi-  
nem,



tem, auxiliante Deo, integrè  
deptus est.

CVRATIO LXXXII.

*Podagra.*

*Podagra.*

**O.** Abbatissa N. N. habebat ma-  
gnam & flebilem Podagrā:  
in cui mox ante prandiū & cœnā  
exhibuimus sequentem Bolū.

*Bolus Purgans.*

**Rec.** florum cassiæ vnc. s.

**Conser.** rosarum drach. s.

**Misc.**

*Aqua Podagrica.*

**Post** Laxatā aluū & post flu-  
xionis humorū principiū ad-  
mouim⁹ Aquā nostrā, qua do-  
lor euestigio molli⁹, soporat⁹  
& in paucis horis abolitus est.

**CVRA-**



128 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO LXXXIII.

*Menses ore  
reiecti.*

*Astma.*

*Febris.*

*Tussis.*

*Artuum  
dolor.*

*Anna  
Beelerin.  
Lauginga.*

*Menstruorum per os reiectorum cum  
Asthmate, Febre, Tussi, Ar-  
tuumq; dolore.*

ANNA Beelerin uidua ætatis  
sue anno quadagesimo ter-  
tio Laugingæ degens, sangui-  
nem mittebat menstruum per  
os, febriebat, anhelabat, graui-  
ter Tussiebat, Artuumque do-  
lore Dolebat.

Vrina, quam reddebat, erat  
rubra.

Hæc à nobis ita fuit feliciter  
curata.

*Diatā.*

Cibi dabantur calefacientes  
& humectātes, facilesq; coctu.  
Potus



CVR. EMP. CENT. IX. 129

Potus erat

Decoctum.

Quod Rec. saluiae

Melissae

Hyssopi ana M.s.

Mellis vnc. ij.

Decoquebantur in aquae lib.

viij. ad consumptionem lib. j.

Vsus erat in prandio & coena,  
loco alterius potus.

*Purgatorium.*

Rec. Trochisc. alhandaal

drachm. j.

pul. senae scrup. ij.

Macerabantur per noctem in

loco calido in iuris pisorum

lib. j. pro duabus uicibus mane

colatis & ebibitis, quibus mul-

I tum



130 MARTINI RVLANDI  
tū aluo purgata, & sanguis  
diuersus retractus fuit ad u-  
terum cū remissione & dimis-  
sione omnium symptomatū.

CVRATIO LXXXIV.

*Asthma.*

*Febris.*

*Ictericia.*

*Menses obs-*

*structi.*

*Stoffl*

*Cæsar.*

*Hausen.*

*Asthmatis, Febris, Ictericæ, Men-  
sum obstructorum.*

CHRISTOPHORI CÆSARIS HAU-  
SENSIS uxor circa annū æta-  
tis quadragesimū ab istis malis  
seruata fuit hac curādi ratione.

*Diæta.*

Cibus datus est facilis coctio-  
nis.

Potus, Hyssopites.

*Purgatorium*

Rec. pilul. de agarico scrup.

ij.

Tro.



CVR. EMP. CENT. IX. 131

Trochisc. de Agarico  
rach. sem.

Cum syr. ros. solut. for-  
mentur pilulæ nouem: inuol-  
uantur cinnamomo.

Has pilulas cum pomo cocto  
accepit. Quarū operatio multa  
fuit & salutaris.

*Phlebotomia.*

Post corporis purgationem  
aperuit Venam nigram. Atque  
sic sanata mox fuit.

CVRATIO LXXXV.

*Calcationis ab equo factæ.*

[Oannes Senffr Lauginganus  
cuius calcatus ab equo graui-  
ter fuit in dextro latere sub co-  
stis nothis ad regionē hepatis,  
I 2 hinc

*Calcatus*

*ab equo.*

*Hans Sëffe.*

*Lauginga.*



132 MARTINI RVLANDI  
hinc tertio die sensit ibidem  
dolorem, spirandi & obambu-  
landi difficultatem. Hunc per  
Dei opem sanauimus sic citò.

*Vnguentum.*

Rec. Vnguent. Dialthææ  
vnc. ij.

Olei amygdal. dulc. vnc.  
sem.

Misc.

Hoc ung. ter in die manè sci-  
licet, meridiè & uesperì inun-  
gebatur calidè latus affectum,  
ac postea linteum butyro per-  
litum applicabatur cum præ-  
sentanea sensus doloris miti-  
gatione.

*Sudoriferum.*

Rec.



CVR. EMP. CENT. IX. 133

Rec. aquæ Cerefolij vnc. v.

pul. carduib. drachm. sem.

Rad. Afari scrup. j.

Commiscentor pro Hauſtu

lecto manè ſumpto, quo uo-

luit ſanguinis grumos, & ſu-

auit, & actutum rectius ſen-

at.

CVRATIO LXXXVI.

*Hydropis, Aſcitæ, Anhelæ*

*tionis, &c.*

*Hydropi.*

*Aſcites.*

*Aſthma.*

*Vent Mayr.*

EXperta in Lauterbach apud

Vitum Mayr qui ætatis ſuæ

anno quinquageſimo nono

Hydropicus factus mox per

ſequentia pauca præſidia Me-

dica liberatus fuit. Urina eius

apparebat ſpumofa & rubens.

I 3

*Diætâ.*



*Dieta.*

Cibus dabatur coctu perfacilis.

Potus, serum lactis cum saccharo rosato.

*Purgatio.*

Rec. aquæ absinthij  
capill. ueneris ana vnc.  
ij. sem.

Diaturbith cum rheobarbaro drachm. vij.

Commisceantur pro Haustu:  
cuius uirtute excreuit ad libras  
triginta ichorum & aquo fita-  
tum, & melius statim habuit,  
& indies omnino conualuit.

CVRA-



CVR. EMP. CENT. IX. 135

CVRATIO LXXXVII.

*Iterum Hydropis Anasarcae, Leucophlegmatiae.*

*Peter Mayr.*

*Lands-*

*hausen.*

Petr<sup>o</sup> Mair agricola in Lands-  
hausen natus annos viginti  
quatuor, seruatus fuit ab isto  
lethali morbo sic.

*Purgatio.*

Rec. aquæ absinthij vnc.v.

Diaturbith cum rheobar-  
baro drachm.vij.

Misc. fiat que Haustus, quo o-  
mnes aquositates exturbatæ ac  
expulsæ fuere.

*Dieta.*

Cibus facilis erat.

Potus uinum in quo macera-  
batur cinis granorum & ligni

I 4

ex-



136 MARTINI RYLANDI  
excorticati Iuniperi.

*Confortatium hepatis &  
stomachi.*

Ante prandium & coenam ca-  
piebat ex conserua absinthij  
drachm. ij. Atq; ita sanus eua-  
debat cum Laude Dei Opt.  
Max. Med.

CVRATIO LXXXVIII.

*Febris Tertiana, spuria &  
periculosa.*

*Febris Ter-  
tiana.*

*Casparus  
Molitor.*

*Lauginga.*

EXperta in Casparo Molitore  
studioso & stipendiario Pa-  
latino apud Lauginganos, qui  
ætatis suæ anno decimo octa-  
uo ab ista febre ita per nos libe-  
ratus fuit.

*Purgatorium.*

Rec.



CVR. EMP. CENT. IX. 137

Rec. decocti aperit. cum  
rheobarb. vnc. ij.

syr. rosat. solut. vnc. sem.

Elect. de succo ros.

Diaphœnic. ana drach. ij.

Misc.

Pro Haustu bene operato, ex  
quo meliusculè habuit, sed fe-  
bris mitior tamen remansit.

Quare pro ista penitus submo-  
uenda præbuimus sudorife-  
rum.

*Hidroticum antipyreticum.*

*Hidroticū*

Rec. sumit. Centaurei min. *antipyreticū*

M. iij.

*cum.*

Aquæ lib. viij.

Fiat Decoctio iuxta A. ad di-  
midias.

I 5

Ex



138 MARTINI RVLANDI

Ex hoc Decocto bibit manè  
in lecto per quinque dies, ad  
unc. v. & sudavit, sudationeq;  
multa Febris ex toto remissa  
est.

*Diata.*

Cibi fuere faciles coctu.

Potus, Decoctum hordei sac-  
charatum.

CVRATIO LXXXIX.

*Pruritus uehementis, insana-  
bilis, Scabieiq;.*

*Pruritus,  
Scabies.*

*Gerg  
Christl.  
Lauginga.*

GEorgius Christl. ciuis Lau-  
ginganus annos natus sex  
supra triginta, laborabat ualdè  
pruriginosa & insanabili sca-  
bie lōgo tēpore in pedibus, a-  
deo quidē ut diu noctuq; nullā  
haberet



CVR. EMP. CENT. IX. 139  
haberet requiē, nec ulla iuua-  
menta cōsequeretur à multis,  
quos cōsuluerat, Medicis. Tā-  
dem ad me ueniens iuui mise-  
rum & deploratum hominem  
ad hunc modum.

*Diæta.*

Cibaria præbebātur τὰ ὑγιεινά.  
Potus uinum melissarum.

*Purgatio.*

Rec. decocti senæ vnc. ij. s.  
syr. rosati solut. Mont. vnc. j.  
Conf. Hamech. drach. vj.  
Fiat Haustus quo bene purga-  
tus fuit.

*Balneum.*

Rec. fol. quercus, M. x.  
Coquātur in aqua chalybeata  
q. s. pro

Balneū ad  
scabiem &  
Pruritus.



140 MARTINI RVLANDI  
q. s. pro Baleno. Hoc utebatur  
per octo dies : & liberabatur  
quidem ab omni scabie , sed  
pruritus remansit. Quare nono  
die purgatus est ut suprà. Con-  
tra pruritum autem paratum  
est tale linimentum.

*Vnguētum*  
*pro Prurige-  
nosa*  
*Scabie.*

*Linimentum.*

Rec. Vng. populeonis vnc. ij.  
olei rosati, vnc. sem.  
succiplantag. vnc. j.  
Opij, scrup. sem.

Cum aceti acerrimi uncijs ij.  
dissoluantur & incorporentur,  
& fiat Vng. quo manè & vespere  
perunxit pedes pruriginosos,  
à quibus longissima & as-  
perissima cutis prurigo omnis  
omni-



CVR. EMP. CENT. IX. 141  
omnino discessit cum Dei  
gloria.

CVRATIO XC.

*Chiragræ nodosæ.*

*Chiragra  
Nodosæ.*

Accersitus fui ad Nobilem a-  
nonymum, qui chiragra la-  
borabat, & in manus articulis  
habebat Tophos seu Tophæ-  
ceas duricies. Ego dolorem  
chiragræ in paucis horis amo-  
ui

Aqua podagrica nostra:  
Tophos uerò emolliui, dissi-  
pui, & submoui paulatim

Oleo sulfuris &  
Emplastro Diasulf.

CVRATIO XCI.

*Comitialis morbi, Epilepsiæ.*

*Comitialis  
morbus.*

Antistes *Epilepsiæ.*



142 MARTINI RVLANDI  
ANtistes N. in celebri mona-  
sterio N. agens annum qua-  
dragesimum, laboravit, corre-  
ptus, grauiterq; cruciatus fuit  
morbo comitiali, quem Græci  
ἐπιληψίαρ nominant. Ista horren-  
da ægritudo ubi dominum in-  
uadere cœpit, cōuulsus subitò  
concidit, stertuit, uociferatus  
est, spumauit, circumactus,  
tremuit, & horrifera fecit, pro-  
pter quæ confratres Monachi  
exhorruere & aufugere. Ego  
accerditus ad hunc Dominum  
per mensem talem instituo cu-  
ram.

Sacchar. an-  
tepilepticū.  
Sacchar.  
Bezoardi-  
cum.

Saccharum Antepilepticum seu  
Bezoardicum.

Ex sac-



CVR. EMP. CENT. IX. 143

Ex saccharo Bezoardico ex-  
hibeo quotidie manè ad drach.  
gram, quo corpus lenissimè  
indies à peccantibus, uitiosis-  
que humoribus euacuatum  
est.

*Sternutatorium.*

*Sternuta-*

*torium.*

Præterea per tres dies ante  
Nouilunium & Plenilunium  
inspiratum est meo iussu no-  
strum sternutatorium, quod  
describitur in Centur. i. Cu-  
rat. v.

*Diata.*

In uictu dabatur cibus *ῥῆμας*.  
Potui uinum tenue, cui im-  
ponebantur flores Tiliæ.

Atq; ita sanè Dominus iste ab  
omnibus



144 MARTINI RVLAND  
omnibus deploratus præter  
omnium spem & opinionem  
ab horribili ac incurabili mor-  
bo per nos intra mensis spatiū  
liberatus & curatus est, nec un-  
quam in istud pristinum malū  
recidit, sed uiuit iam annis mul-  
tis uegetus, sanus & incolu-  
mis, laus soli Deo esto.

CVRATIO XCII.

*Hydrops.*

*Ascites.*

*Class Bren-  
zer.*

*Memminga.*

*Hydropis Ascitæ.*

Nicolaus Brenzer in Mēmin-  
ga pago habebat uxorem  
prægnantem & simul Hydro-  
pe Ascitico affectam. Hanc per  
Dei gratiam mox sanam feci  
ad hunc modum.

*Purgatio.*

Rec.



CVR. EMP. CENT. IX. 145

Rec. fol. senæ mundatæ  
rup.vj.

Ros.rub.P.j.

Zingib. scrup.j.

Sacchari vnc.s.

feri lactis lib.ij.

Macerentur pro Infusione:  
e qua manē capiebat ad vnc.  
ij.

*Balneum.*

Postquam purgata rectè be-  
neque fuit, usa est per dies ali-  
quot Balneo aquæ salitæ in  
qua cadens chalybs restinctus  
fuit. Atque per id Balneum  
rex hydrope omnino sanata  
fuit.

K

CVRA-



146 MARTINI RVLANDI  
CVRATIO XCIII.

*Vermes.*

*Capitis  
dolor.*

*Anorexia.*

*Dyspnœa.*

*Matheus*

*Rimele.*

*Offinga.*

*Vermium, Febris, Capitis doloris,  
Anorexia, Dyspnœa.*

EXperimento confirmata Of-  
fingæ in Matthæi Rimele fi-  
lia nata annos septendecim,  
quæ multis uexabatur uermi-  
bus cum prædictis symptoma-  
tibus.

Vrina eius erat cholERICA &  
turbida. Liberata uerò ista  
puella per nos fuit in quatuor  
diebus sic.

*Purgatio.*

Rec. Diaturbith cum rheo-  
barbaro vnc. semis.

serilactis vnc. iij.

Misc. pro Haustu.

Hoc



CVR. EMP. CENT. IX. 147

Hoc euomuit quinq; uermes.  
sequenti die iterum accepit e-  
undem Haustum, atque eiecit  
am ore quàm aluo uiginti  
quinque uermes, ac mox po-  
tea libera sanaq; euasit.

CVRATIO XCIV.

*Epilepsia, Comitialisq; Morbi.*

Robata in oppido Gundel-  
finga, ubi Christophori Ri-  
mele filius quindecim annorū  
quotidie correptus fuit graui  
Epilepsia. Urina eius apparuit  
gelba, crassa, confusa.

Hic Dei Opt. Max. Archiatri  
iutu, & instructione, à nobis  
curatus fuit sic.

*Epilepsia.*

*Comitialis  
morbus.*

*Güdelfinga*

*Stoffl*

*Rimele.*

K 1

646



148 MARTINI RVLANDI

Sacchar.  
Bezoardis  
cum.

*Saccharum Antepilepticum seu  
Bezoardicum.*

Per quatuor dies manè dedi-  
mus ad scrupulos duos saccha-  
ri Bezoardici, huiusque usu  
malum istud pessimum statim  
remisit, dimisit, nec redijt un-  
quam. Atque id sanè experti  
sumus & experimur iam lon-  
go tempore in pellenda Epilep-  
sia felicissimè in omni sexu &  
ætate.

*Diata.*

Huius adolescentis cibus e-  
rat præfacilis in digestionem.

Potus, Aqua decoctionis flo-  
rum Tiliæ.

CVRA-



CVR. EMP. CENT. IX. 149

CVRATIO XCV.

*Lepra, Elephantiasis.*

*Lepra,  
Elephan-  
tiasis.*

EXperiētia comprobata Me-  
dingæ in Pauli Eser filia ui-  
ginti duos annos habente, in  
qua menses retenti fuerant, in-  
deq; Lepra & Elephantia in-  
fici cœpit cum pedum magno  
dolore.

*Pedum  
dolor.  
Medinga.  
Paulus  
Eser.*

Curam huius huiusmodi su-  
scepi.

*Dieta.*

Cibos imperabam boni suc-  
ci, ac paratu emptuque fa-  
ciles. Quia erat tenuioris for-  
tunæ.

Vinum bibebat Melissatum.

*Purgatio.*

K 3

Rec.



150 MARTINI RVLANDI

Rec. fol. senæ vnc. j.

rad. asari vnc. s.

carduibened. M. s.

Vini & aquæ an lib. j.

Maceretur in loco calido pro  
Infusione : ex qua manè bibit  
ad vnc. iiii. per dies aliquot, do-  
nec rectè fuit euacuata.

*Balneum.*

A' peracta euacuatione uti  
cœpit quotidie Balneo isto.

Rec. plantag. M. v.

foliorum quercin. M. vij.

pisorum herbæ (*erbis kraut,*  
*oder stro*) M. x.

Coquantur hæc in aqua, quã-  
ta satis est ad Balneum. Cuius  
usu quotidiano totum corpus  
per



PRIMO CVR. EMP. CENT. IX. 151  
ediperbellè mundificatum fuit ac  
sanatum.

*Phlebotomia.*

Vt menses præterea ordina-  
tè fluerent, saphenas Luna cre-  
scente secari iussi: quæ sectio  
multum profecit, omnemque  
ad consequendam sanitatem  
integram opem contulit.

CVRATIO XCVI.

*Paralysios cum capitis do-  
lore chronico.*

GEorgius Vverner in Schre-  
za uitam rusticam agens, al-  
tero latere ætatis anno quadra-  
gesimo secundo paralysi cor-  
reptus fuit cum capitis chroni-  
co dolore.

*Paralysie.*

*Capitis  
dolor.*

*Gerg  
Vverner.  
Schreza.*

K 4      Eius



152 MARTINI RVLANDI

Eius cura à me suscepta talis  
fuit.

*Purgatio.*

Rec. M. pilul. sine quibus  
scrup. ij.

Agarici trochisc. drach.  
sem.

Cum aqua cinnamomi F. pi-  
lulę ix. quibus à cœna sumptis  
rectè multumque euacuatus  
fuit.

*Balneum*

*Laconicum.*

Rec. absinthij.

Origani

Menthæ

Gran. iuniperi ana p. æ.

Decoquantur, ut est artis, in  
f. q. Li-



CVR. EMP. CENT. IX. 153

p. q. Lixiuij pro Balneo fudatorio, quo è toto corpore ualde manauit sudor, atque indies effectum latus restitutum est ad proprium suum motum.

CVRATIO XCVII.

*Vomitibus Cibi & Potus.*

[Oānes Gerstmaier Vvidlissin-  
gæ degens annos natus plus  
septuaginta, uomebat omnia  
quæ comedebat & bibebat.  
Curabam uerò paucis his ho-  
minem ualdè debilitatum.

*Vomitibus*

*Cibi ac potus.*

*Hans Gerstmaier.*

*Vvidlissin-  
ga.*

*Fomentum.*

*Sacculus.*

Sacculus ex absinthio sicco  
factus crebrò applicabatur uē-  
triculo.

K 5

Con=



*Confortatiuum.**Stomachale.*

Ante prandium & coenam  
capiebat ex Conserua absin-  
thij ad drachmas ij. His ita ad-  
ministratis retinere coepit,  
quidquid edit & bibit.

*Diata.*

Edit autem cibos facilis co-  
ctionis, cui momentum Zin-  
giberis admiscuit. Et bibit a-  
liquandiu uinum absinthia-  
cum.

## CVRATIO XCVIIL

*Pestilentia cum Bu-  
bone.**Pestilentia  
cū Bubone.**Catharina  
Sturmin.*

SÆua Pestis inuaserat cum  
Bubone Catharinam Stur-  
min



in Eppenspurgensem rusti- *Eppēspurg.*  
m. Urina eius apparebat ru-  
mens.

Liberata hæc hoc pacto à me  
nit citò.

*Phlebotomia.*

ante omnia iubente me secta  
uit uena cordis, multusq; ex-  
tractus sanguis.

*Hidroticum.*

Rec. cardui benedicti. M. iij.  
Decoquatur in aquæ libr xij.  
ad dimidias. Ex hac bibit sta-  
tim post uenam sectam se-  
quenti die manè ad vnc. vj. in-  
que lecto multum desudauit,  
& indies rectius habuit.

*Dietæ.*



*Dieta.*

Pro Potu dabatur cum cibo  
*ἀνχύμω.*

Decoctum hordei sacchara-  
 tum.

*Emplastrum.*

Buboni interea, dum intus  
 curabatur, emplastrum manè  
 & uesperi applicabatur.

quod Rec. axungiae porci  
 lib. j.

absinthij contusi q. s.

Commiscentor pro Cata-  
 plasmate, quo Bubo emolli-  
 tus, maturatus, ruptus, in ul-  
 cus uersus est, quod postmo-  
 dum per Emplastrum Apostol.  
 cōglutinatum & sanatum fuit.

Atque



supptque ipsa mulier lethaliter  
afflicta his perpaucis & facili-  
bus remedijs mox ad bonam  
redijt ualeitudinem.

CVRATIO XCIX.

*Epilepsiae, Comitialis  
morbi.*

*Epilepsia.  
Morbus*

**O**Primè experta & probata Comitialis.  
in Oberbechinga, ubi Burgl Oberbe-  
Mairin filius decennis, persæ- ching.  
pe correptus fuit dies noctes- Burgl  
que horribili morbo comitia- Mairin.  
li, & in paroxysmo oculus si-  
nister, os & manus sinistra  
conuulsa est, loquela amissa,  
brachium sinistrū torpuit, sed  
paroxysmus citissimè remi-  
sit, & ad se redijt, nec lapsus est,  
ut fir



158 MARTINI RVLANDI  
ut fit in grauiore epilepsia.

Curatio pro isto puero susce-  
pta fuit talis.

*Dieta.*

Per mensem bibit Aquam de-  
coctionis florum Tiliæ.

*Purgatoria.*

Rec. Spiritus v. A. vnc. se-  
mis.

Hoc epoto eiecit permulta,  
foetida, phlegmataq; tenacissi-  
ma, atque mox loqui cœpit, re-  
ctiusq; habuit. Dedi post duos  
dies iterum eiusdem spiritus  
drach. ij. per 4. dies, quo opti-  
mè fuit & expurgatus & sana-  
tus. Laus soli Deo Deorum e-  
sto in omne æuum, Amen.

CVRA



CVRATIO C.

*Calculi uesicae.*

*Calculus*

Ene experta Faymingæ, ubi  
Laurentij Magck textoris  
fans filiulus semestris per  
multos dies nihil mingere po-  
nit, uirga ualdè intumuit, gra-  
uissimeq; discrutatus fuit.

*Vesica.*

*Lorentz*

*Magk.*

*Fayminga.*

*Vrina*

*suppressa*

Parentes usi cum sunt meo  
consilio, subministraui misero  
eiulanti puerulo hæc Auxi-  
lia.

*Saccharum Bezoardi.*

*cum.*

De saccharo Bezoardico ex-  
hibui ad magnitudinem auel-  
lanæ ante pastum.

*Balneum.*

*Post*



160 MARTINI RVLANDI

Post facchari exhibitionem  
impositus fuit in Balneo aquæ  
Decoctionis raphani, capilla-  
ueneris, & Nasturtij aquatici.  
Vbi mox excreuit lapill. ma-  
gnitudine pisi, minxitque ex-  
peditè multa, ac statim à sæuo  
& crudeli malo euasit liber &  
sanus. Deo soli laus & peren-  
nis gratiarum actio esto per in-  
finita secula. Amen.

PRECA-



161.  
P R E C A T I O E T  
G R A T I A R V M A C T I O

pia ac deuota

MARTINI RVLANDI

Patris, ad

*Deum Optimum Maximum  
Medicum.*



RATIAS ago ti-  
bi, misericordissime  
DEVS & Pater Do-  
mini nostri I E S V

CHRISTI, quod p tua paterna  
misericordia & in præpotente  
manu tua, egrotos meos sanos  
facis. Da igitur gratiam, ut gra-  
to animo & memoria agno-  
scent tua beneficia, quæ ipsis  
per me indignum seruulum  
L præ-



## PRECATIO

præstas: & post receptam sanitatem gratias agant semper tibi, resipiscant, amplius nō peccent, sed piē iuxta tua mādata uiuāt. Rogo quoq; Te, Clemētissīme PATER, ut & alijs egrotis meis miserearis, peccata remittas, errores condones, ad Fidem tuam conuertas, ueram pœnitentiam concedas. Et quia Tu uulneras & mederis. Tu percutis & sanas. Tu mortificas & uiuificas. Tu deducis ad inferos & reducis. Tu denique uitæ potestatem habes & mortis: sana obsecro *Potentissimē Medice* eos quoque pro tua paterna uoluntate, indulgentia



PRO ÆGROTIS.

sia, bonitate & misericordia  
per tua & abs te benedicta  
medicamenta: & salua eos, in  
tua uirtute & in sanctissimo  
nomine IESU dilectissimi FI-  
LII tui Optimi Medici omniū  
animarum & corporū languē-  
tium, ut gloriosissimū tuū no-  
men per me omnibus diebus  
uiuæ meæ sanctificetur laude-  
tur & glorificetur. Exaudi Do-  
mine PATER, benignissime  
uocem deprecationis meæ  
iuxta promissionem charissi-  
mi Filij tui dicentis: Amen  
*Amen dico vobis, si quid petier-  
tis PATER in nomine Ioan. 14.  
meo, dabit vobis.* Da ergo,  
L 2 quæ



PRECATIO PRO AGR.  
quæso ueracissime PATER,  
Omnipotens Deus, q̄ ægroto-  
rum nomine abs te peto, da in-  
quam in nomine IESV dile-  
ctissimi filij tui qui tecum in u-  
nitate S. S. uiuit & regnat  
Deus potens per omnia secu-  
la. Amen. Tibi ô PATER mise-  
ricordissime; Tibi ô IESV Chri-  
ste amantissime; Tibi ô Sancte  
Paraclete Spiritus desideratis-  
sime; Tibi inquã ô sanctissima  
Trinitas esto benedictio, & cla-  
ritas, & sapientia & gratiarum  
actio, honor & uirtus & forti-  
tudo in secula, seculorum  
Amen. Amen. Amen.

A M E N.

CEN-



# CENTVRIAE

Nonæ

## INDEX

Alphabeticus locuples continens morbos, symptomata, ægrotorum nomina, loca & medicamenta iuxta numerum curationum.

### A

<b>A</b> Lopecia.	tricoli, capitis. 7.
Cupat.	Aluut cōstipata &
65.	urina cum uentris
Alten pagus 23.	tumore. 24.
26.	Aluus constipata
Aluus constipata.	cum febre, dolore
53.	capitis, inappeten
Aluus cōstipata, do	tia. 27.
lor uentris, uen-	Ambrosius Pina
	L 3 cler.



# INDEX.

cler. 38. Aqua podagrica,  
 Anasarca, vide Hy uide Podagra.  
 drops, Aqua Benedicta.  
 Anodyna. 2. 8. 46. 11. 14. 35. 36. 68.  
 Angina. 28. (58. Aqua terra sancta.  
 Anorexia, sitis, uer- 63. 56.  
 mes, dolor uentris 25. Ardor oris uentri-  
 Anorexia, dyspnœa culi. 21.  
 uermes, capitis Artuum, pedumq;  
 dolor. 93. dolor, scabies. 20.  
 Anna Beelerin. 83. Arthritis, menstrua  
 Anna Schneiderin, ore reiecta, asthma,  
 43. febris, tussis. 83.  
 Ascites, uide Hy. Arthricis nodosa,  
 drops. podagra nodosa,  
 Asthma, tussis, hy- Articulorum du-  
 drops, inappeten- ri tumores, nodo-  
 tia, sitis. 31. 59. sitates, pori. 52.  
 Hanss Augaus. 74. Asthma, tussis. 30.  
 Aquamulsa. 47. 36. 39.

Asth-



# INDEX.

- Asthma**, tussis, anorexia. 18. **Asthma**, febris ictericia, menses obstructi. 84.  
**Asthma**, dolor stomachi, capitis, cordis. 11. **Asthma**, capitis dolor, inappetentia, menstrua per os reiecta. 78.  
**Asthma**, sciaticus dolor, inappetentia. 64. **Asthma**, febris, tussis, arthritis, Menstrua per os reiecta. 83.  
**Asthma**, inappetentia, refrigerata membra. 42. **Asthmatica** puella muta. 76.  
**Asthma** hydrops. 86. **B**  
**Asthma**, tussis, hydrops, febris, 73. **B** Achagl. 25. 28. 64.  
**Asthma**, febris, sitis uomitus, lienteria. 43. **B**alneum anodynum. 46.  
**Asthma**, febris, uentriculi dolor, tumor. 54. **B**altas. Vvays. 42.  
**Asthma**, tussis, febris, menses retenti. L 4 **B**arbl



# INDEX.

Barbl Gruberin.	23.	Brachij, linguæq; paralysis.	71.
Basti Zimmerman.	72.	class Brenzer.	92.
gerg Bauman.	49.	pestis cum Bubone	98.
ober Beching.	99.	Burqa.	29.
anna Betlerin.	83.	Burglmairin.	99.
ludouicus Bertez	40.	C	
lius.	40.	Caecitas, oculo-	
hans Beurl.	55.	rum dolor, ru-	
ludouicus Bezl.	47.	bor, tela, nebula	1.
facchar Bezoardis	91. 94.	stoffl Caesar.	84.
cum.	100.	Calcatio.	85.
philippus Bongart	32.	Calculus renum.	37.
ner.	24.	Calculus vesicae, u-	
Bissinga.	24.	rinasuppressa.	100.

Calix



# INDEX.

alix vomitorius.	ta.	77.
7.	Capitis dolor, inap-	
capilorum deflu-	petentia sitis, pe-	
uium.	dum tumor.	9.
capitis dolor, uo-	Capitis dolor, fe-	
nitusq.	bris continua, in-	
41.	appet. aluus cōstip-	
capitis dolor pa-	pata.	27.
ralysis.	96.	
capitis dolor, fe-	Capitis dolor, asth-	
brisq; maligna.	ma, inappet. men-	
33.	ses per os reiecti.	
capitis dolor, uer-	78.	
mes, anorexia, dy-	Caspar gerle.	78.
spnæa.	Casparus molitor.	
93.	88.	
capitis dolor, uen-	Caspar müller.	
tricoliq; anore-	28.	
xia.	40.	
capitis, uentriculi,	Caspar Vveller.	
uentrisq; dolor,	71.	
aluus constipa-	Catharina Stura	
	L 5 min.	



# INDEX.

min.	98.	viz.	79.
Chiragra.	16.47.	D	
Chiragra nodosa.	90.	DEfluuium	cas
gerg Christl.	89.	pillorum.	65.
Class brenzer.	38. 40. 41. 43.	Dilinga.	30. 32. 37
92.	44. 46. 47.	Dirrlauringa.	
Colicus dolor.	41.	Dischinga.	31.
72.	13.	Dolor pedum.	58.
Colica cum uomi-		Dolor manuum pe-	
tu,		dum'q.	2.
Comitialis morbus	91. 94. 99.	Dolor pedum, ar-	
Conzeberg.	78.	tuum cum scabie.	
dolor Cordis, sto-		20.	
machi, capitis,		Dolor sciaticus.	46
asthma.	11.	62. 64.	
Coxendicus dolor,		Dolor sciaticus,	
uide Sciatica.		asthma, inappe-	
Cyprianus à Leo.		ten-	



# INDEX.

B

- |                      |       |                     |        |
|----------------------|-------|---------------------|--------|
| appetentia.          | 64.   | hans Eberle.        | 60.    |
| Dolor uentris, coli- |       | Elephantiasis, per- |        |
| meus.                | 8.72. | dumquæ dolor.       |        |
| Dolor uentris, uer-  |       | 95.                 |        |
| mes, inappet. sitis. |       | Emplastrum dia-     |        |
| 25.                  |       | fulf.               | 52.    |
| Dolor capitis, uide  |       | Epilepsia.          | 91.94. |
| Caput.               |       | 99.                 |        |
| Dolor cordis, uide   |       | Ephialtes, uide In- |        |
| Cor.                 |       | cubus.              |        |
| Durities testium.    |       | Eppespurg.          | 49.    |
| 75.                  |       | 98.                 |        |
| Dysenteria.          | 44.   | Brysipelas phleg-   |        |
| Dyspepsia, uide In-  |       | monosum.            | 61.    |
| appetentia.          |       | Paulus Eser.        |        |
| Dyspnœa, anore-      |       | 95.                 |        |
| xia, uermes, capi-   |       | Ettebeuren.         | 50.    |
| tis dolor.           | 93.   | 54.                 |        |
| Dysuria.             | 32.   |                     |        |

Paymîns



# INDEX.

<b>F</b>	<b>Febris ardens.</b> 55.
<b>F</b> ayminga. 100.	69.
<b>Febres omnes.</b>	<b>Febris continua,</b>
63.68.	linguae ardor.
<b>Febris, asthma, tussis, hydrops.</b> 73.	56.
<b>Febris, asthma, uentriculi dolor, tumor.</b> 54.	<b>Febris continua,</b>
<b>Febris, sitis, asthma, uomitibus, lien-teria.</b> 43.	dolor cap. aluus constipata. 27.
<b>Febris, menses retenti, asthma, tussis.</b> 15.83.84.	<b>Febris tertiana, uide, Tertianae febris.</b>
<b>Febris maligna, capitis dolor.</b> 33.	leonhart Fetter.
<b>Febris planetica.</b> 24.	77.
	ambrosius Fincler.
	38.
	<b>reFrigerata membra, asthma, inappetentia.</b> 42.
	<b>Fristinga.</b> 55.
	<b>Frontis dolor.</b> 1.4.
	Garga-



# INDEX.

G

Gundelfinga. 6. 59

Argarismi. 28. 60. 94.

56. 79.

H

erg bauman.

49.

reg Christl.

89.

reg gienger.

44.

reg medinger.

25.

reg Vverner.

96.

ans Gerstmair.

97.

aspar Gerle. 78.

Gienga.

Glett.

warbl Gruberin.

23.

HAEmoptysis,  
pleuritis. 70.

Hairlemack 73.

Haisen. 71. 84.

Hans augaus. 74.

Hans beurl. 55.

Hans Eberle.

60.

Hans Herz. 24.

Hans Haug, 46.

Hans Gerstmair.

97.

Hans Mair. 62.

Hans Senfft. 85.

Hans Spiess. 64.

Hans Stolz. 61.

Hay=



# INDEX.

Haydenhaim. 61.	87.	
72.		Hydrops, anasarca,
Hermeringa. 70.		orthopnoea. 50.
Hervverdinga. 69.		Hydrops ascites.
74.	92.	
Hernia carnosæ.		Hydrops ascites,
66.		asthma. 86.
veut Hiler. 76.		Hydrops, tussis,
Höchstett. 27.		asthma, febris.
Holzen. 62.	73.	
Humerus tumefa.		Hydrops, asthma,
Etus cum dolore.		tussis, inappeten-
23.		tia, sitis. 31. 59.
purgatio Hydra-		I
goga. 57.		Iacobus Müller.
Hydromel 47.	30.	
Hydrops omnis a-		Iacob Senfft. 27.
nasarca, ascites,		Iacobus Schnegl.
tympanites. 57.	70.	
Hydrops anasarca.		Incubus. 67.
		In-



# INDEX.

Inappetentia, ca= michl. Leichol. 39.  
 pitis dolor, sitis, Lepra, pedum do-  
 pedumq; tumor. lor. 95.

9. Leonhart Fetter.

Inappetentia, Asth 77.  
 ma, sciatica. 64. Leonhart Mair. 37

Inappetentia, capi= Liele seubold. 29.  
 tis dolor, asthma, Lienteria, uomitus,  
 menses per os re- asthma, febris, si-  
 iecti 78. tis. 43.

Insomnia, melan= Linguae paralysis.  
 cholia. 74. 71.

Ischiadicus dolor. Linguae ardor, fe-  
 uide, sciatica. bris. 56.

Ioannes Vrides Lorenz mack. 100  
 man. 50. Ludvvig Bezl. 47.

L

Lauginga. 27. lius. 40.

42. 79. 81. 83. Lumborum dolor.

85. 88. 89. 37.

hairle



# INDEX.

M

93.

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| hairle Mack. 73.    | Medinga. 25.95.      |
| lorenz Mack. 100.   | gerg Medinger.]      |
| hans Mair. 62.      | 25.                  |
| leonhart Mair.      | Menstrua retenta,    |
| 37.                 | asthma, tussis, fe-  |
| veut Mair. 86.      | bris, icterus. 15.   |
| burgl. Mairin. 99.  | 84.                  |
| Maug Verl. 69.      | Menstura per os re-  |
| Manuum dolor, pe-   | iecta, asthma, cas-  |
| dumq. 2.            | pitis dolor, ano-    |
| Matricis dolor, uē- | rexia. 78.           |
| trisq. 8.           | Menstrua per os re-  |
| Matricis motus, do- | iecta, asthma, tuf-  |
| lor, uomitus, tor-  | sis, febris, arthri- |
| mina. 10.           | tis. 83.             |
| Matricis motus suf- | Melancholia. 77.     |
| focatio, Vomitus.   | Melancholia, in-     |
| 49.                 | somnia, uigilia.     |
| Matthæus Rimele.    | 74.                  |

Mel-



# INDEX.

Melchior Vveld.

N

31.

veut Nesinger.

Memminga. 92.

54.

Michael Leichtl.

Nodositates poda-  
gricae. 52.90.

39.

Michael Schumair

58.

O

Mingendi difficul-  
tas. 100.

O Berbeching.  
99.

Casparus Molitor.

Oculorum dolor,  
rubor, tela, ne-  
bulæ, cæcitas.

88.

Morbus desperatus

88.

1.

Morb⁹ desperatus,

Offinga. 93.

incognitus. 34.

Oleum sulfuris. 52

iacob Müller. 30.

65.

caspar Müller. 28.

Oleum lineleum.

paulus Müller. 6.

1.

Muta puella.

Orthopnæa, hys-  
drops. 50.

76.

M

Os



# INDEX.

Os uentriculi affe-		Pedum tumor, im-	
ctum.	11.	appet. capitis do-	
P		lor, sitis.	9.
Paralysis, capitis		Pestis cum bubone.	
dolor.	26.	98.	
Paralysis linguae &		Philippus Bongart	
brachij.	71.	ner.	32.
Paulus Eser.	95.	Pleuritis.	6. 35.
Paulus Müller.		Pleuritis, sputum	
6.		cruentum.	14.
Pedum dolor.		70.	
58.		Pleuritis, Phrene-	
Pedum dolor &		sis, sputum cruen-	
manuum.	2.	tum.	14.
Pedum dolor, ar-		Poculum chymicu	
tuum & scabies.		uomitatorium, pur-	
20.		gatorium q.	27.
Pedum dolor, le-		51.	
pra.	95.	Podagra, & aqua	
Pedum tumor.	12.	antipodagrica.	
		16. 17.	



# INDEX.

6. 17. 45. 47.	Matthæus Rimel.
51. 80. 82. 90.	93.
Podagra nodosa.	Maria Rinckin.
52.	59.
Pruritus. 19.	Rittelbaur. 26.
Pruritus, scabies.	Stoffl Ruml. 94.
89.	
Purgatorium hor-	S
lagogum. 3. 14.	Sacchar Bezoar-
34.	dicum. 91. 94.
Purgatorium, Vor-	100.
mitorium q. 11.	Scabies, pruritus.
14. 27. 35. 36.	89.
Purgatorium ano-	Scabies, dolor pe-
dinum. 8.	dum, artuum.
	20.
R	iacobus Schnegl.
R Amex carnosus.	70.
66.	anna Schneiderin.
Renum calculi. 37.	43.
	M 2 Schre-



# INDEX.

Schreza. 96.	Squimantia. 28.
michaël Schumair. 58.	Stoffl Caesar. 84.
Sciatica passio. 46.	Stoffl Ruml. 94.
62. 64.	hans Stolz. 61.
Scotomia, uertigo. 60.	Stomachi dolor.
iacob Senfft. 27.	Cordis, Capitis,
hans Semfft. 85.	asthma. 11.
Simon Vvalch. 9.	Stomachale ung.
Sitis, uide Hy-	sacculus. 41.
drops.	cōfortatiuum Sto-
insomnia, melanc-	machale. 97.
cholia. 74.	catharina Sturmin
Somniferum ung.	98.
74.	Sudoriferum, uo-
hans Spies. 64.	mitoriumq. 55.
Sputum sanguinis,	T
pleuritis. 14.	Tonsillarum in
	flāmatio, uou
	læ casus. 79.
	Tormi



# INDEX.

Formina uentris,	rus.	23.
matricis motus,	Tussis, asthma.	30.
uomit. 10.	36. 39.	
Tertiana febris.	Tussis, asthma, ano-	
22. 26. 29. 38.	rexia.	18.
88.	Tussis, asthma, hy-	
qua Terræ sanctæ.	drops, febris.	73.
56. 63.	Tussis, hydrops,	
Testiculorum infla-	asthma, inappetē-	
tio & duricies.	ia.	59.
75.	Tussis, asthma, fe-	
Tumor pedum, tussis.	bris, menses reten-	
5.	ti.	15.
Tumor pedum. 12.	Tussis, febris, asth-	
Tumor pedum, in-	ma, arthritis, men-	
appetentia, capi-	strua ore reiecta.	
tis dolor, sitis.	83.	
9.	Tussis chronica.	
Tumefactus hume-	47.	

M. 3 Tym-



# INDEX.

Tympanites hy- tia. 40.  
drops. 57. Ventriculi dolor,

tumor, febris,  
asthma.

54.

Ventris dolor. 72. Ventriculi oris ara-  
dor. 21.

Ventris, matricis dolor. 8. Vermes, capitis do-  
lor, anorexia, dys-

Ventris, Ventricu- spnœa. 93.

li, capitis, aluus Vermes, dolor uen-  
constipata.

7. tris, anorexia, Si-  
tis. 25.

Ventris tumor, Vesicæ calculus, uo-  
rina & aluus rina suppressa.

constipata. 100.

24. Vent hiler. 76.

Ventriculi dolor, ca Vent mair. 86.

pitisq; inappete- Vigilia, insom-  
nia.



# INDEX.

nia.	74.	asthma, febris, si-	
Vomitoria.	27.	tis.	43.
51.		Vrinæ incontinen-	
Vomitorium, pur-		tia.	81.
Vomitoriumq.	11.	Vrinæ difficultas.	
14. 35. 36.		32.	
Vomitus cibi & po-		Vuulæ casus.	79.
tus,	97.		
Vomitus, capitisq.		VV	
dolor.	41.	simon Vvalch.	9.
Vomitus, Colica.		balthas Vvai's.	
13.		42.	
Vomitus, matricis		io. Vvideman.	
motus.	49.	50.	
Vomitus, matricis		Vvidlissinga.	66.
motus, dolor, tor-		97.	
mina ventris.		gerg. Vverner.	
10.		96.	
Vomitus lienteria,		mang. Vverl.	69.
		M 4 melz	



INDEX.

melchior Vveld. Z  
31. Basti Zimmerman.  
caspar Vveller. 71. 72.

FINIS  
Centuriæ Nonæ.

*Laus & virtus sit soli Deo,  
per infinita secula  
seculorum.  
Amen.*



*BASILEAE,*  
PER SEBASTIANVM  
HENRICPETRI:

Anno  
clo lo cx.







